



## χειροκίνητο παλετοφόρο μηχάνημα

**AM 30**

ύψος ανύψωσης: 120 mm / Φέρουσα ικανότητα: 3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Το στιβαρό χειροκίνητο παλετοφόρο για βαριά φορτία

## Ταχεία ανύψωση για εύκολη και ασφαλή διαχείριση των φορτίων

Τα στιβαρά χειροκίνητα παλετοφόρα AM 30 με εξαιρετική ικανότητα ελιγμών είναι ιδανικά για τη μεταφορά φορτίων μεγάλου βάρους σε μικρές αποστάσεις. Αθόρυβα και ευκίνητα, εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους. Αυτό είναι εφικτό χάρη στις μικρές διαστάσεις και την ιδιαίτερα μεγάλη ακτίνα διεύθυνσης. Χάρη στην επιχρωμιωμένη αντιτριβική έδραση τροχών και αρθρώσεων, η έλξη και ώθηση του παλετοφόρου είναι εφικτή χωρίς ιδιαίτερη καταβολή δύναμης. Ο βραχίονας χειρισμού είναι σχεδιασμένος για άνετο και έξυπνο χειρισμό τόσο από αριστερόχειρες όσο και από δεξιόχειρες χειριστές, διασφαλίζοντας έτσι εργονομική και ασφαλή εργασία στις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. Χάρη στην κατασκευή από σκληρυμένο χάλυβα και στις σταθερές περόνες, τα AM 30 κινούνται άνετα χωρίς πρόβλημα ακόμα και με ιδιαίτερος βαριά φορτία. Επίσης, με το ειδικά ενισχυμένο πλαίσιο τους αυτά τα παλετοφόρα είναι οι απόλυτα αξιόπιστοι βοηθοί σας στην αποθήκη και στο φορτηγό. Για τη μεταφορά εμπορευμάτων με ακραίο κέντρο βάρους διατίθενται διάφορα μήκη περονών, προσαρμοσμένα ειδικά στις δικές σας ανάγκες.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Αναγνωρισμένη ποιότητα Jungheinrich

Εδώ και δεκαετίες, η εμπορική επωνυμία Jungheinrich είναι συνώνυμη απόλυτης αξιοπιστίας, μηχανημάτων κορυφαίας ποιότητας και ολοκληρωμένου σέρβις. Μπορείτε λοιπόν να βασίζεστε σε εμάς ανά πάσα στιγμή. Από τα απλά χειροκίνητα παλετοφόρα έως και το πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα, η Jungheinrich προσφέρει σταθερά κορυφαία ποιότητα.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Στιβαρή κατασκευή με υδραυλικό σύστημα αντλίας υψηλής ποιότητας
- Ταχεία ανύψωση για φορτία έως 120 kg
- Εργονομικός βραχίονας χειρισμού για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες χειριστές
- Ευέλικτη γωνία διεύθυνσης έως 105° για εξαιρετική ικανότητα ελιγμών
- Χωρίς απαίτηση συντήρησης χάρη στη μόνιμη λίπανση των γρασαδόρων

# Χειροκίνητο παλετοφόρο Jungheinrich για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



## Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Με τη στάνταρ ταχεία ανύψωση μπορείτε τώρα να μετακινείτε τα εμπορεύματα ακόμα πιο αποτελεσματικά. Χάρη στην ειδική βαλβίδα κατεβάσματος διασφαλίζεται η τοποθέτηση των εμπορευμάτων με ακρίβεια.

Αποτελεσματική διαχείριση φορτίων

- Στάνταρ ταχεία ανύψωση (έως 120 kg) ευρωπαϊκών με απόσταση από το έδαφος μόνο με 3 τρομπάρια
- Επίτευξη του μέγιστου ύψους ανύψωσης με 5 μόνο κινήσεις
- Ιδιαίτερα ακριβές και βαθμιαίο κατέβασμα μέσω της ειδικής βαλβίδας κατεβάσματος.
- Βελτιστοποιημένο υδραυλικό σύστημα για μείωση της απαιτούμενης δύναμης αντλίας
- Η αναγκαία δύναμη έλξης μειώνεται χάρη στους τροχούς
- Εύχρηστο στοιχείο χειρισμού, κατάλληλο για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες



## Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία


Η ιδιαίτερα στιβαρή κατασκευή επιτρέπει την ανεμπόδιστη καθημερινή μεταφορά βαριών φορτίων. Η ικανότητα ελιγμών και η ασφάλεια παραμένουν τα κύρια πλεονεκτήματα.

Ασφαλές και στιβαρό

- Ειδικά ενισχυμένο πλαίσιο για τη μεταφορά υπέρβαρων φορτίων
- Διαφορετικά μήκη περονών για ασφαλή μεταφορά φορτίων με ακραίο κέντρο βάρους
- Ευκολία ελιγμών ακόμα και σε στενούς διαδρόμους ή μέσα στο φορτηγό

Μέγιστη ευστάθεια και διάρκεια ζωής

- Σταθερές περόνες και λεπτή κατασκευή
- Συγκολλημένη βάση στήριξης βραχίονα χειρισμού
- Προστατευμένοι τροχίσκοι εισόδου.
- Σκληρυμένος χάλυβας.



## Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Με ή χωρίς ειδικό εξοπλισμό, τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, εντυπωσιάζουν σε κάθε περίπτωση.

Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία

- Επιχρωμιωμένη αντιτριβική κάλυψη τροχών και αρθρώσεων για σχεδόν αθόρυβη λειτουργία και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Πολύ καλές ιδιότητες λειτουργίας ακόμα και χωρίς λίπανση των συνδέσεων

# Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Υψος ανύψωσης (μέγιστο)	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

**Jungheinrich Hellas** ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό  
13678 Αχαρνές  
Τηλ. 210 2447800  
Φαξ 210 2447799  
info@jungheinrich.gr  
www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα  
και το κέντρο διακίνησης  
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001



**JUNGHEINRICH**