



Elektrický vysoko zdvižný vozík s plošinou/ bočne sediacím ťidičom

ESD 120

Výška zdvihu: 1660-1960 mm / Nosnosť: 2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

Flexibilní vysokozdvížný vozík pro delší přepravu.

Základní model pro hospodárnou přepravu zboží na dvou paletách nad sebou.

Kompaktní a agilní ESD 1 zvládá stejně dobře manévrování v úzkých prostorách, jako přepravu zboží na delší vzdálenosti. Díky sklopné sedačce může obsluha pracovat v sedě i ve stoje.

Vozík má šířku pouhých 760 mm a skvěle se hodí pro nakládku palet na nákladní vozidla nebo do blokových skladů. ESD 1 dokáže bez problémů manipulovat současně dvěma paletami nad sebou, což vede k maximálnímu zefektivnění překládky zboží ve vašem skladu.

Boční umístění sedačky je pro obsluhu ergonomicky příjemnější a šetrné k její šíři, a to i při častých změnách směru jízdy. K většímu komfortu přispívá i centrálně umístěný displej, na kterém můžete neustále sledovat důležité funkce, a elektronické řízení pro snadné manévrování.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvyšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Ideální model pro hospodárnou přepravu zboží na dvou paletách nad sebou
- Velmi odolné šasi pro dlouhou životnost
- Sklopná sedačka pro možnost používání ve stoje i v sedě
- Lehký chod řízení pro komfortní obsluhu
- Úzká konstrukce do úzkých prostor

Váš vysokozdvizný vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Náš ESD 1 je vždy optimálně napájen: Mimořádně výkonné baterie a rychlá boční výměna baterií dělají z tohoto všestranného vozíku efektivního pomocníka s extrémně dlouhou dobou použitelnosti.

Technologie pohonu

- Vyvážené napájení a výkon baterie 260 Ah až 500 Ah.
- Rychlá výměna baterií pomocí boční výměny.

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným akumulátorům.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.




Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

S vysokozdvizným vozíkem ESD 1 nabídnete vaši obsluhu vozík pro komfortní a bezpečnou práci. Uzavřené pracoviště řidiče a bezpečnostní spínač v prostoru pro nohy zajistí optimální ochranu obsluhy při práci.

Komfortní a bezpečná práce

- Uzavřené místo pro řidiče: Díky centrální poloze řidiče a uzavřenému obrysu vozíku je obsluha chráněna v každé situaci.
- Bezpečnostní spínač v nožním prostoru zaručuje maximální bezpečnost.
- Bezpečná pozice ve stoje díky stabilnímu madlu.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Je jedno, jestli zdvihová zařízení do 2,05 m, odpružená plošina řidiče nebo vozík pro chladírenský provoz - s vozíky od společnosti Jungheinrich získáte nejen maximální výkon, ale i nejvyšší flexibilitu ve vašem skladu.

Ergonomické pracoviště řidiče

- Umístění místa řidiče příčně ke směru jízdy zaručuje optimální výhled a působí preventivně proti problémům šíjového svalstva, zvláště při častých změnách směru jízdy.
- Možnost umístění volantu vlevo i vpravo.
- Elektronické řízení s lehkým chodem a komfortně uspořádané ovládací prvky.

Další volitelné vybavení

- Chladírenské provedení.
- Odpružená plošina řidiče.
- Nabíjecí USB zdířky.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název | Nosnost/náklad | Výška zdvíhu (max.) | Rychlost pojezdu bez nákladu | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně) | Rychlost zdvíhu bez nákladu |
|---------|----------------|---------------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| ESD 120 | 2000 kg | 1960 mm | 12 km/h | 2485 mm | 0,22 m/s |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.