



Elektrický nízkozdvižný vozík s bočně sedícím řidičem

ESE 533

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 3300 kg

Těžká váha mezi nízkozdvíhnými vozíky.

Dock-to-Dock s maximálním výkonem překládky.

Výkonné a ergonomické elektrické nízkozdvíhné vozíky se sedačkou napříč ESE 533 jsou ideální pro přepravu těžkých břemen na dlouhé vzdálenosti a snadno přemístí až tři palety najednou. Třífázový AC motor pojezdu 48 V přitom zajišťuje vysoké zrychlení i při největším zatížení.

Vozíky ESE jsou vybaveny bezúdržbovou lithium-iontovou baterií a přesvědčí nejlepším výkonem, vysokou hospodárností a maximální dostupností. Snadno přístupné komfortní nabíjecí rozhraní umožňuje časově úsporné mezidobíjení baterie.

Velkorysý prostor v kabině řidiče, optimální přístupnost všech ovládacích prvků a tři individuálně nastavitelné programy pojezdu umožňují efektivní a zároveň příjemnou práci s vozíkem s bočním uložením sedačky.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvyšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Přeprava až tří palet současně.
- Vysoké rychlosti pojezdu až 20 km/h díky 48 V třífázové AC technologii.
- Dostupný s nejmodernější lithium-iontovou technologií.
- Řízení 180° / 360° pro rychlou změnu směru pojezdu.
- Ergonomické uspořádání pracoviště řidiče.

Váš nízkozdvížený vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Lithium-iontová technologie pro maximální dostupnost: ESE 5 kombinuje nejvyšší dynamiku s trvalým výkonem - takže se o časově a fyzicky náročné práce postará v podstatě sám.

Třífázová AC technologie pro vysokou rychlost pojezdu

- Dynamické zrychlení a výborná dynamika jízdy.
- Bezúdržbové motory bez uhlíkových kartáčů.
- Nejvyšší rychlosti v segmentu nízkozdvížených vozíků až 20 km/h.

Výkonná lithium-iontová technologie

- Moderní lithium-iontová baterie s výkonem 48 V 520 Ah.
- Rychlé a průběžné nabíjení prostřednictvím integrovaného komfortního nabíjecího rozhraní během přestávek nebo odstávek pro maximální dostupnost vozíku.
- Spolehlivý vysoký výkon i v případě, že vozík není plně nabitý.
- Žádné náklady na údržbu baterie.
- Dostupný i s olověným akumulátorem.

Efektivní ochrana vozíku

- Přístupový systém EasyAccess Softkey pro ochranu před nepovoleným zneužitím.
- Přidělování přístupových oprávnění pro řízení přímo na displeji řidiče.
- Již není třeba žádný univerzální klíček od vozíku.
- Funkce úspory energie s automatickým vypínáním po 5 minutách pro všechny přístupové systémy EasyAccess.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Bezpečnost je pro vás alfou a omegou každodenní práce ve skladu? Pak je náš ESE 5 tou správnou volbou. Stabilní šasi, individuálně nastavitelné programy pojezdu a asistenční systémy jako volitelné vybavení zajistí při každé jízdě maximální bezpečnost.

Robustní konstrukce

- Odolné šasi k trvalému používání s plným jmenovitým zatížením.
- Možnost dodání vidlí v různém provedení, odolných proti deformaci se silnými výztuhami ze speciální oceli.
- Značení na vidlích pro snadnější najíždění do palet.

Nízké náklady na údržbu

- Snadno přístupné komponenty.
- Velké servisní otvory se snadným otevíráním.
- Bezúdržbový třífázový AC motor pojezdu bez uhlíkových kartáčů.

Optimální podpora obsluhy

- Tři individuálně nastavitelné programy pojezdu pro různé možnosti použití.
- Displej řidiče 4" pro zobrazení důležitých provozních údajů jako jsou rychlost, stav ujetých kilometrů, provozní hodiny atd.
- Volitelné, plně integrované výstražné světlo Floor-Spot pro včasné optické varování na křižovatkách.
- Volitelně k dostání asistenční systém zoneCONTROL pro efektivní řízení nebezpečí ve skladu.



Individualita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Od velikosti až po hmotnost - ergonomický kokpit se dokonale přizpůsobí osobě, která jej obsluhuje. To umožňuje práci bez únavy a s maximálním komfortem i při náročných operacích.

Komfortní místo řidiče

- Individuálně nastavitelná komfortní sedačka podle pozice sedu a hmotnosti řidiče.
- Důležité ovládací prvky jsou dostupné bez změny úchopu.
- Řízení s třífázovou technologií s rozsahem 180°/ 360° s optimalizovaným umístěním volantu.
- Prostorná konzole k upevnění volitelného vybavení s možností pevné montáže dalšího vybavení, jako jsou terminály, psací desky nebo držáky na roli fólie.
- Nastavení volantu.
- Nabíjecí USB zdířka.

Vysoký komfort obsluhy

- Ovládací páky k aktivaci všech funkcí hydrauliky, výběru směru pojezdu a ovládání klaksonu.
- Všechny ovládací prvky jsou umístěné v zorném poli a mají jednoznačnou funkci.
- Přesná práce díky citlivému ovládání všech funkcí.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvíhu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvíhu bez nákladu
ESE 533	3300 kg	115 mm	20 km/h	5340 mm	0,06 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.