



## Vychystávací vozík pro drobné díly

**EKM 202**

Výška zdvihu: 3000 mm / Nosnost: 215 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Bezpečná alternativa k běžnému žebříku.

Snadné a efektivní vychystávání drobných součástí.

Náš obratný a všestranný vychystávací vozík EKM koncipovaný k vychystávání drobného materiálu je ideální pomocník vhodný k použití přímo v prodejnách a skladech, pro účely jednoduché údržby nebo k vychystávání bez použití palet. Stabilní zdvihový sloup umožňuje manipulaci s položkami až do třetí úrovně regálu - pro nás nejlepší alternativa ke klasickému žebříku.

Svými kompaktními rozměry a nízkou výškou plošiny projede vozík EKM bez problémů úzkými uličkami a nízkými dveřmi obchodů. Automaticky zavírané dveře zaručí řidiči bezpečnou práci i ve větších výškách. Senzorová rohož na podlaze podporuje pohyblivost na plošině řidiče, takže řidič se může na plošině libovolně pohybovat.

Velkoryse uspořádaný prostor obsluhy nabízí řidiči za jízdy i při stání příjemnou pracovní polohu a vždy dobrý výhled ve směru jízdy. Ergonomicky uspořádané ovládací prvky umožňují současně zvedání a pojezd, takže práce s vozíkem EKM je mimořádně efektivní.



## Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



## Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvyšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## Přehled výhod

- Vychystávání ve výšce vychystávání do 5,3 m
- Extrémně obratné provedení a možnost jízdy se zvednutou plošinou
- Individuální nastavení odkládacích ploch
- Automaticky zavírané dveře pro bezpečnost v každé výšce
- Floor-Stripes při použití v provozovnách s frekvencí pohybu osob

# Vaše vychystávací zařízení Jungheinrich

## Pro maximální užitek zákazníka.



### Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími stroji.

Model EKM má dostatek energie k tomu, aby hravě zvládal své každodenní úkoly – díky bezúdržbové baterii 192 Ah AGM s vestavěným nabíječem.

#### Baterie a nabíjení

- Bezúdržbová baterie AGM 192 Ah.
- S integrovanou nabíječkou s integrovaným spirálovým kabelem lze nabíjet v každé zásuvce 230V.

#### Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky nulové údržbě oproti olověným bateriím.

Nedochází k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost ventilace nabíjecích prostor.



### Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Automatické zavírání dveří při vstupu nebo sestupu z plošiny zajistí maximální bezpečí řidiče.

#### Stabilní a odolné provedení

- Stabilní sloup pro větší stupeň bezpečnosti i ve zvednuté poloze.
- Robustní ocelový rám s přídatným nárazníkem chrání vozík před poškozením.
- Žádné plastové díly na vnějších částech vozíku, které by se mohly poškodit.
- Standardní automatické zavírání dveří plošiny řidiče, takže řidič může zvedat plošinu jen při zavřených dveřích.
- Automatické zamykání dveří (volitelně): Dveře jsou uvolněny až po kompletním spuštění plošiny. Tím se zvyšuje bezpečnost řidiče, protože nemůže dojít k nechtěnému otevření dveří při zdvižené plošině.

#### Bezpečný a ergonomický

- Volitelné kapacitní snímače vyžadují oboustrannou obsluhu, aby řidič musel zůstat uvnitř vozíku.
- Nově navržená koule volantu umožňuje pevné držení a přesný pojezd.
- Bezpečný pojezd dopředu na základě definované nulové polohy, mírné pohyby volantu pro malé zatáčky a velký pohyb pro velké 90° zatáčky.
- Ergonomická poloha pravé ruky: Tlačítko pojezdu na palci eliminuje nepohodlné otáčení celé ruky. Zbytek přepínače pojezdu může být použit k držení pravou rukou.
- Další tlačítka slouží ke zdvihu a spuštění hlavního zdvihu a odkládací plochy.



### Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Bezpečí a preciznost. Systém Softlanding nabízí pozvolné usazení plošiny na konci spouštění tak, aby nedošlo k otřesům a k ochraně řidiče.

#### Zdvih a vychystávání

- Ideální výhled všemi směry i při výškách zdvihu až 5,30 m.
- Zdvih bez použití řetězu vyžaduje minimální množství dílů a je téměř bezúdržbový.
- Spouštění „softlanding“ zaručuje citlivé spouštění plošiny na konci zdvihu – žádné otřesy a tím větší ochrana pro řidiče. Navíc s funkcí identifikace spuštěné plošiny k výstupu.

#### Odkládací plošina

- Nosnost až 100 kg pro bezpečné odkládání a přepravu břemen.
- Podélné otvory na odkládací ploše pro dobrou viditelnost směrem dolů tak, aby bylo možné včas rozpoznat blížící se osoby.
- Podélné otvory na odkládací ploše pro dobrou viditelnost směrem dolů tak, aby bylo možné včas rozpoznat blížící se osoby.
- Dostatečná odkládací plocha pro bezpečnou přepravu drobných předmětů.
- Elektronicky nastavitelný odkládací prostor s rozsahem nastavení 610 mm (volitelně).
- Nakládka na odkládací plochu ve spodní poloze zvenčí (volitelně).
- Velký rozsah nastavení kromě toho zaručuje dobrý výhled dolů, a to i při větším počtu naložených předmětů. Další zvláštní odkládací plochy jsou dostupné individuálně, např. ve dveřích.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Rychlost zdvihu bez nákladu
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.