



## Gājēju elektrokrautņotājs ar balstdakšām **EJD 118i**

Celšanas augstums: 1000-1520 mm / Kravnesība: 1800 kg

# Spēcīgs un universāls sabiedrotais ilgstošai ekspluatācijai ikdienā.

Maksimālai manevrējamībai komplektēšanas darbos.

Nelielā pašmasa un lieliskā manevrētspēja padara mūsu kompaktos un daudzpusīgos elektriskos krautņotājus ar dīzeles vadību EJD 118i par ideāliem palīgiem, kas ar saviem kompaktajiem izmēriem ir pārvadājami kravas automašīnā vai izmantojami kravu transportēšanai divos līmeņos uz rampām un nelīdzenām virsmām.

Maksimālu efektivitāti EJD 118i spēj garantēt, pateicoties progresīvajam litija jonu akumulatoram ar integrētu lādēšanas tehniku, kas sniedz maksimālu elastību. Savienotājstieņa balansieris ProTracLink nodrošina stabilu gaitu, kamēr sērijveida proporcionālā hidraulika ļauj veikt kontrolētu pacelšanu un nolaišanu.

Iekrāvēja šaurais monomasts jebkurā laikā nodrošina optimālu redzamību visos virzienos, piemēram, strādājot veikalos ar cilvēku plūsmu. Reflektori labākai redzamībai un garā dīsele ar pietiekami plašu vietu starp iekrāvēju un operatoru gādā par maksimālu drošību jebkurā darba situācijā.



## Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



## Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

\* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

## Visas priekšrocības īsumā

- Elastīgs universālais iekrāvējs visdažādākajām izmantošanas jomām.
- Zemo palešu ratiņu un krautņotāja ar balstdakšām sniegto priekšrocību gudra kombinācija.
- Inovatīvs litija jonu akumulators ar integrētu lādēšanas tehnoloģiju.
- Stabila gaita apvienojumā ar teicamu manevrējamību.
- Samazināts trokšņu līmenis, pateicoties silentDRIVE.

# Jūsu Jungheinrich krautņotājs ar balstdakšām, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu



## Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Mūsu litija jonu akumulatoru elastības un EJD 118i daudzpusīgo spēju apvienojums padara iekrāvēju par uzticamu universālo palīgu mainīgajos noliktavas ikdienas darbos palešu pārkraušanas segmentā.

### Efektīva palešu pārkraušana


- Precīza un saudzīga kravas pacelšana un novietošana, ko nodrošina sērijveidā pieejamā proporcionālā hidraulika.
- Uzticama divlīmeņu palešu transportēšana uz rampām un nelīdzenām virsmām.
- Maksimāla manevrējamība un dinamiskums arī šaurās noliktavās.

### Progresīva litija jonu tehnoloģija

- Sērijveidā integrēta litija jonu tehnoloģija maksimālai pieejamībai.
- Iespēja izvēlēties starp divu veidu akumulatoriem: 40 Ah litija jonu akumulatoru un 110 Ah litija jonu akumulatoru.

### Ātra un droša uzlāde

- Vienkārša uzlāde no jebkuras 230 V tīkla kontaktligzdas, pateicoties iebūvētam lādētājam.



## Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Jūs meklējat vispusīgu talantu savam uzņēmumam? Vienalga, vai tas būtu darbam divos līmeņos, preču iekraušanai noliktavā un izkraušanai no noliktavas, pārvadāšanai kravas automašīnā vai komplektēšanai – pateicoties neskaitāmām papildu opcijām, EJD 118i zibenīgi ātri pielāgojas jebkuriem darba apstākļiem.

### Elastīgs pielietojums

- Integrētais balstdakšu pacēlājs paver plašas iespējas elektriskā iekrāvēja ar dīseles vadību izmantošanai.
- Kā augstais iekrāvējs tas ir ideāls sabiedrotais vieglāku kraušanas darbu veikšanai.
- Izmantojot to kā zemo iekrāvēju, tas ir ideāli piemērots līdz 2000 kg smagu kravu transportēšanai īsās distancēs.
- Kā divlīmeņu iekrāvējs, kurš vienlaikus vienu virs otras spēj transportēt divas paletes, tas ir divtik produktīvs.

### Inteliģentas palīgsistēmas

- silentDRIVE klusai izmantošanai mazumtirdzniecībā vai lielveikalos – ar samazinātu trokšņu līmeni, kāds rodas ierasto pārvietošanās un celšanas kustību laikā.



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam

Vai tas būtu šaurās telpās vai veikalā ar intensīvu cilvēku plūsmu: EJD 118i ar savu īpaši stabilo gaitu un teicamo redzamību visos virzienos sniedz maksimālu drošību jebkurā darba situācijā

### Drošs darbs pat visšaurākajos apstākļos

- Kompakts izmērs izmantošanai šaurībā.
- Pietiekams attālums starp operatoru un iekrāvēju, pateicoties garajai drošības dīselei.

### Maksimāla stabilitāte braucot

- Optimāls balsta slodzes sadalījums atkarībā no situācijas ar atsperotiem un amortizētiem balsta riteniem, kuri savienoti ar patentēto savienotājstieņa balansieri ProTraLink.
- Ideāli izmantošanai uz preču pārkraušanas rampas, kā arī preču iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnām.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums | Ietilpība / slodze | Pacelšanas augstums (maks.) | Braukšanas ātrums bez kravas | Darba platums (paletes 800x1200 gareniska) | Celšanas ātrums bez kravas |
|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|
| EJD 118i  | 1800 kg            | 1520 mm                     | 6 km/h                       | 2192 mm                                    | 0,27 m/s                   |

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**