



## **Vertikali užsakytų prekių krautuvai** **EKS 310 / 412**

**Kėlimo aukštis: 7000-9000 mm / Keliamoji galia: 1200 kg**

# Efektyvūs užsakymų rinktuvai darbui sandėlyje su plačiais koridoriais.

Idealiai tinka užsakymų rinkimui didesniame nei 10 metrų aukštyje.

Efektyvūs vertikalūs užsakymų rinktuvai EKS 412 ir EKS 310 optimizuoti darbui Jūsų sandėlyje pasiekiant puikius judėjimo ir kėlimo rezultatus. Abu nauji energiją taupantys ir laisvai judantys 24 V modeliai, pasižymintys gera ergonomija ir surinkimo našumu, puikiai tinka darbui sandėliuose su plačiais koridoriais. Dėl išplėstų kėlimo mechanizmų, šiais užsakymų rinktuvais taip pat be vargo galima dirbti didesniame nei 10 metrų aukštyje. Dėl daugybės individualiai pasirenkamų įrangos variantų abu vertikalūs užsakymų rinktuvai universaliai pritaikomi ir dėl optimizuotos valdymo koncepcijos bei gero matomumo visomis kryptimis yra ypač patogūs dirbti. Nesvarbu ką pasirinksite, ar galingą ličio jonų technologiją ar švino rūgšties akumuliatorių: dirbdami mūsų naujais vertikaliais užsakymų rinktuvais EKS 412 ir EKS 310 pasieksite optimalų surinkimo našumą ir įtikinamai sutaupysite energijos.



## Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



## Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

\* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

## Visi privalumai trumpai

- Ergonomiška ir individualiai pritaikoma valdymo koncepcija.
- Optimalus matomumas darbo metu sandėlyje.
- Puikiai tinka darbui plačių koridorių sandėlyje.
- Didelis stabilumas važiuojant užtikrina saugų ir ergonomišką darbą.
- Galima išplėsti pritaikant trijų sekcijų „Jungheinrich“ DT kėlimo stiebą.

# Jūsų „Jungheinrich“ užsakymų rinktuvas

## didžiausiai kliento naudai.



### Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Universalūs EKS 412 ir EKS 310 pasižymi labai dideliu surinkimo našumu ir dideliu efektyvumu, nuo pirmo stelažo lygio iki didesnio nei 10 metrų aukščio, o tai leidžia ilgiau ir efektyviau dirbti.

#### Ekonomiškas energijos balansas:

- Aktyvus energijos ir akumulatoriaus valdymas.
- Ilgesnė akumulatoriaus naudojimo trukmė.
- Tolygiai veikiantys kėlimo stiebai padeda išvengti pagreitinimo ir uždelsimo fazių, dėl ko padidėja energijos suvartojimas.

#### Galima įsigyti su ličio jonų akumulatoriumi:

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumulatoriais.
- nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



### Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Mes rūpinamės Jūsų saugumu: daugybė saugos sistemų garantuoja, kad Jūsų darbuotojai 100 % galėtų susikoncentruoti į savo pagrindinį darbą.

#### Saugūs darbo procesai:


- ergonomiškai optimaliai pritaikyti darbui plačių koridorių sandėlyje.
- Geriausias matomumas visomis kryptimis dėl naujo kėlimo stiebo ir šoninių kabinos langų.
- Didelis stabilumas netgi važiuojant nelygiu pagrindu (pagrindas pagal DIN 18202).

#### Įdiegimas į eksploataciją ir techninė priežiūra:

- Greitas ir saugus įdiegimas į eksploataciją.
- Integruota diagnostikos sistema.
- Techninės priežiūros intervalas kas 1000 darbo valandų.

#### Pasirenkamos saugos funkcijos:

- „Floor-Spot“ dėl gerai matomo šviesos taško priešais transporto priemonę užtikrina didesnę saugumą prastai matomose sandėlio srityse.



### Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Dėl gerai apgalvotos valdymo koncepcijos su papildomai integruotais langeliais ir operatoriui dar patogesniu valdymo pultu žymiai sumažėja vairuotojui tenkantis darbo krūvis.

#### Individuali konfigūracija:

- skirtingų transporto priemonės variantų pasirinkimas, taip pat su papildomu kėlimo stiebu priėjimu iš krovinio pusės arba atviros versijos.
- Įvairi įranga vairuotojo kabinai, pvz., dėtuvės, apšvietimas ir kt.

#### Ergonomiška darbo vieta:

- Optimizuota valdymo koncepcija: visa informacija matoma vienu metu.
- geriausias matomumas aplink, leidžiantis kontroliuoti bet kokią situaciją.
- lengva įlipti dėl žemo įlipimo aukščio bei tvirtų šoninių atramų.
- Erdvi kabina su daugybe pasidėjimo galimybių.
- Papildomai galima įsigyti ergonomišką paketą su ergonomišku grindų kilimėliu ir kojiniu mygtuku.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrova	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Kėlimo greitis be krovinio
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvi atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**JUNGHEINRICH**