

Akülü yaya kumandalı istifleyici

EJC M10 E / M10b E

Kaldırma yüksekliđi: 1540-1900 mm / Yık kapasitesi: 1000 kg

Kolay istifleme için çevik başlangıç modeli.

Düşük yoğunluklu kullanımlarda çevik yardım.

Kompakt ve uygun EJC M10 E/M10b E akülü yaya kumandalı istif makinelerimiz, dar ortamlarda hafif malları istiflemek ve indirmek için idealdir. İki farklı kaldırma yüksekliği kullanımında esneklik sunarken, opsiyonel olarak temin edilebilen geniş şerit varyantı kapalı paletlerin alınması için mükemmel seçimdir.

Fırçasız bir doğru akım motoru, sürekli yüksek performans sağlar. Entegre şarj cihazı, bakım gerektirmez 50 Ah lityum iyon akülerin her 230 V prizde hızlı ve basit bir şekilde şarj edilmesini mümkün kılar.

Dar mono asansör ve alçak şasi yüksekliği öne doğru ve ayrıca taşınacak olan yüke serbest görüş sunar. Düzenli bir şekilde dizilmiş kumanda elemanlarına sahip ergonomik açıdan gelişimini tamamlamış kumanda kolu güvenli ve rahat bir çalışma sağlar.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Şirket için ürün nakliyesi için başlangıç aracı.
- Dar depo alanlarında mükemmel çeviklik.
- Entegre lityum iyon akü ve entegre şarj cihazı sayesinde çok yönlü kullanılabilir.
- Verimli, tek elle kullanım için yenilikçi kumanda kolu tasarımı.
- Sezgisel kullanılabilirlik için entegre uyarı lambalarına sahip modern ekran.

Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich akülü istif makinesi.



Verimlilik

Verimli araçlarımızla sağlam güç.

Bakım gerektirmeyen lityum iyon teknolojimizle yüksek mevcudiyet ve kısa şarj sürelerinden faydalanın. Takılmış olan uyarı lambası sayesinde her zaman güncel araç ve akü şarj durumu hakkında bilgi sahibi olursunuz.

Güvenilir lityum iyon teknolojisi

- Uzun kullanım ömürlü bakım gerektirmeyen 50 Ah lityum iyon akü.
- Her 230 V prizde hızlı şarj için entegre şarj cihazı.
- Uyarı lambası zamanında çok düşük bir şarj durumunu dair bilgi verir.
- Akü değişimi gerekli değil.
- Kullanmadan geçen 30 dakika sonrası akıllı kapatma otomatığı.

Verimli çalışma için çok fonksiyonlu kumanda kolu

- Güncel araç durumunun gösterilmesi için kumanda kolunda 2,4 inç LCD ekran.
- Verimli çalışma için sürüş hızının, akü şarj durumunun, çalışma saati sayacının ve durum mesajlarının gerçek zamanlı göstergesi.
- Aracın rahat ve güvenilir bir şekilde çalıştırılması için kumanda kolunda 4 rakamlı PIN erişim kodu.



Güvenlik

Güvenli çalışma için iyi koşullar.


Sadece güvenli değil ayrıca rahat da: kontak anahtarı yerine pin kodu kullanılarak istif aracının sadece yetkili personel tarafından kumanda edilebilmesi sağlanır.

En dar alanlarda güvenli çalışma

- Kumanda kolu yukarıdayken yavaş sürüş tuşuna basılarak dar ortam koşullarında daha kolay manevra yapma.
- Alçak şasi yüksekliği sayesinde çatal uçlarını optimum görüş.
- Forklift ancak entegre şarj cihazının elektrik soketi, araçtaki belirlenmiş takma yerinde bulunduğu hareket ettirilebilir.
- En güncel EN-1175 standardındaki Jungheinrich aracı.

Daha az yaralanma tehlikesi

- Kumanda koluna entegre edilmiş kişi koruma şalteri, kullanan kişiyi çarpışmalara karşı korur.
- Uzun güvenlik kumanda kolu, kullanan kişi ve araç arasında yeterli mesafe sunar.
- Alçak yerden yükseklik sayesinde ayak yaralanmaları riski düşürülür.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Kaldırma, indirme, frenleme, hızlanma - çok yönlü EJC akülü yaya kumandalı istif makinelerimizde maksimum konforun keyfini çıkarırsınız, çünkü tüm araç fonksiyonları sorunsuzca tek elle kumanda edilebilir.

Kullanımda yüksek esnekliği

- 1.540 mm ve 1.900 mm kaldırma yüksekliklerinde mevcut.
- Geniş şerit varyantının 882 mm ve 1.052 mm denge ayağı genişliği, opsiyonel olarak bir adaptör üzerinden ayarlanabilir.
- Yavaşlatılmış bir sürüş modunun (3,5 km/h) kumanda kolundaki pin kodu alanı üzerinden etkinleştirilmesi.

Sezgisel kullanım

- Ekonomik çalışma için kumanda kolunda güncel işletim durumunun LED göstergesi.
- En önemli fonksiyonlar kaldırma, indirme, hızlanma, frenleme ve manevra, tek elle kullanım vasıtasıyla kumanda edilebilir.
- Dik kumanda koluyla manevra yapmak için yavaş sürüş fonksiyonuna kolay erişim.
- Solak ve sağlaktar için kolay kullanılabilirlik.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

| İsim | Kapasite / yük | Kaldırma yüksekliği (maks.) | Yüksüz sürüş hızı | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet) | Yüksüz kaldırma hızı |
|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---|----------------------|
| EJC M10 E 1540 | 1000 kg | 1540 mm | 5 km/h | 2059 mm | 0,22 m/s |
| EJC M10 E 1900 | 1000 kg | 1900 mm | 5 km/h | 2059 mm | 0,22 m/s |
| EJC M10b E 1540 | 1000 kg | 1540 mm | 5 km/h | 2100 mm | 0,22 m/s |

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşiođlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdađ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH