



## Вертикальні комплектувальники

**EKS 310 / 412**

Висота підйому: 7000-9000 mm / Вантажопідйомність: 1200 kg

# Продуктивні комплектувальники замовлень в широкопрохідних складах.

Ідеальний для висоти комплектування вище 10 м.

Ефективні вертикальні комплектувальники EKS 412 та EKS 310 оптимальні для використання на вашому складі завдяки відмінним показникам руху та підйому. Дві нові енергоощадні самохідні 24-вольтові моделі відрізняються чудовою ергономічністю та продуктивністю комплектування в широкопрохідних складах. Завдяки розширеному асортименту вантажо-підйомних рам можна без проблем комплектувати замовлення на висоті понад 10 метрів. Завдяки широкому асортименту індивідуальних варіантів обладнання, обидва вертикальні комплектувальники є універсальним у використанні та мають особливо ергономічне робоче місце завдяки оптимізованій концепції управління в поєднанні з ідеальною круговим оглядом видимістю. З високопродуктивним літій-іонним акумулятором або свинцево-кислотним акумулятором: Наші нові вертикальні комплектувальники EKS 412 та EKS 310 поєднують високу продуктивність комплектування та переконливо раціональне використання енергії.



## Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконують вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



## Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

\* у відповідності з умовами гарантії –  
подробіці див. на веб-сайті.

## Всі переваги одним поглядом

- Ергономічна концепція управління з можливістю індивідуального налаштування.
- Оптимальний огляд та видимість на складі.
- Ідеально підходить для експлуатації в широких проходах.
- Висока стабільність руху для чіткої та ергономічної роботи.
- Можливість оснащення трисекційною вантажо-підйомною щоглою DT.

# Ваш комплектувальник Jungheinrich для максимальної вигоди клієнта.



## Ефективність

Максимальна продуктивність з найбільш ефективною технікою.

Універсальні EKS 412 та EKS 310 демонструють високу продуктивність комплектування, з перших рівнів стелажу та на висоті вище 10 метрів. Крім того техніка працює довше із збільшеною ефективністю.

Економічно-ефективне управління енергоспоживанням.

- Активне управління витратами енергії та зарядом акумулятора.
- Довший строк служби акумулятора.
- Суцільна вантажопідйомна щогла для запобігання енергоємних фаз прискорення та уповільнення.

Доступний з літій-іонною технологією.

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Заміна акумулятора не потрібна.
- Заощадження коштів завдяки відсутності потреби в техобслуговуванні порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Не потребує очищення та провітрювання, так як не відбувається вироблення газів.



## Безпека

Найкращі умови для безпечної праці.

Нам важлива ваша безпека: Численні заходи безпеки призначені для того, щоб ваші працівники могли концентруватись на 100 % на своїх головних завданнях.

Точні робочі процеси:


- Оптимальна ергономіка для застосування на широкопрохідному складі.
- Кращий круговий огляд завдяки новій вантажопідйомній щоглі та боковим вікнам в кабіні оператора.
- Висока стабільність навіть при їзді по нерівних поверхнях (поверхня підлоги відповідно до DIN 18202).

Введення в експлуатацію та технічне обслуговування:

- Швидке та безпечне введення в експлуатацію.
- Інтегрована система діагностики.
- Міжсервісний інтервал 1 000 мото-годин.

Додаткові системи безпеки:

- Floor-Spot відповідає за додаткову безпеку в частинах складу з обмеженою оглядовістю за допомогою добре помітної світлової точки попереду транспортного засобу.



## Індивідуальний підхід

Техніка - настільки індивідуальна, як і Ваш бізнес.

Продумана концепція управління з додатково інтегрованими боковими вікнами кабіни та зручним у використанні пультом керування забезпечує відчутне полегшення у роботі водіїв.

Індивідуальна конфігурація:

- Вибір між різними варіантами, поміж них з додатковим підйомом, боковим входом або як відкрита версія.
- Різноманітне додаткове обладнання для кабіни водія, таке як місце для зберігання речей, освітлення та ін.

Ергономічне робоче місце:

- Покращена концепція керування: вся інформація під рукою.
- Кращий круговий огляд для видимості в будь-якій ситуації.
- Легкий вхід завдяки низькій висоті платформи з плавним ходом і надійними боковими захистами.
- Простора кабіна з численними опціями для зберігання речей.
- Ергономічний пакет із зручним килимком для підлоги та ножним перемикачем доступний у вигляді опції.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантахопідйомність/навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Швидкість підйому без вантажу
EKS 310 Z	1000 кг	7000 мм	10 Км/год	0,3 м/сек
EKS 310 L	1000 кг	7000 мм	10 Км/год	0,3 м/сек
EKS 310 O	1000 кг	7000 мм	10 Км/год	0,3 м/сек
EKS 412 Z	1200 кг	9000 мм	10 Км/год	0,3 м/сек
EKS 412 L	1200 кг	9000 мм	10 Км/год	0,3 м/сек
EKS 412 O	1200 кг	9000 мм	10 Км/год	0,3 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт  
Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the brand name 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.