



Dikey sipariş toplayıcı

EKS 310 / 412

Kaldırma yüksekliği: 7000-9000 mm / Yük kapasitesi: 1200 kg

En verimli sipariş toplayıcıları geniş koridorlarda.

10 metreden fazla sipariş toplama yükseklikleri için ideal.

Verimli dikey sipariş toplayıcılar EKS 412 ve EKS 310, mükemmel sürüş ve kaldırma performanslarıyla deponuzdaki kullanım için en uygun şekilde getirilmiştir. Geniş koridorlarda her iki yeni 24 Volt'luk enerji tasarruflu ve serbestçe hareket ettirilebilen model, çok iyi ergonomi ve sipariş toplama performansı ile ikna eder. Genişletilmiş asansör portföyü sayesinde 10 metreden fazlaya kadar sipariş toplama yükseklikleri dahi sorunsuzca mümkündür. Çok sayıda bireysel donanım opsiyonlarından dolayı her iki dikey sipariş toplayıcı çok yönlü olarak kullanılabilir ve en uygun şekilde getirilmiş kullanım konsepti ve ayrıca en iyi çepeçevre görüş sayesinde özellikle ergonomik çalışmayı mümkün kılar. İster güçlü lityum iyon teknolojisiyle olsun ister kurşun asitli aküler ile: Yeni dikey sipariş toplayıcılarımız EKS 412 ve EKS 310, optimum sipariş toplama performansını ve ikna edici enerji verimliliğini birleştirir.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Ergonomik ve bireysel olarak uyarlanabilir kullanım konsepti.
- Depo işletiminde optimum görüş ve görünürlük.
- Geniş koridorda kullanım için mükemmel tasarım.
- Güvenli ve ergonomik çalışma için yüksek sürüş dengesi.
- Üç kademeli Jungheinrich DT asansör ile genişletilebilir.

Jungheinrich sipariş toplayıcınız

Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Çok yönlü EKS 412 ve EKS 310'lar çok iyi sipariş toplama performansını ve yüksek verimliliği temsil ederler, birinci raf seviyesinden 10 metreden fazla yüksekliğe kadar - daha uzun ve verimli çalışabilmek için.

Ekonomik enerji yönetimi:

- Aktif enerji ve akü yönetimi.
- Daha uzun akü ömrü.
- Yoğun güç gerektiren hızlanma ve gecikme evrelerini önlemek için geçişsiz asansör.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir:

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Güvenliğiniz bizim için önemli: Çok sayıda güvenlik özellikleri, çalışanlarınızın % 100 temel görevlerine odaklanmasını sağlar.

Güvenli çalışma süreçleri:


- Geniş koridorda ergonomik kullanım için optimum tasarım.
- Yeni asansör ve kabinin yan görüş penceresi sayesinde en iyi çevre görüşü.
- Engelbeli zemin sürüşlerinde dahi yüksek denge (zemin DIN 18202 uyarınca).

İşletime alma ve bakım:

- Hızlı ve güvenli işleme alma.
- Entegre diyagnoz sistemi.
- 1.000 çalışma saatlik bakım aralığı.

Opsiyonel güvenlik özellikleri:

- Floor-Spot, aracın önüne yansıttığı iyi görülebilir ışık noktalarıyla aydınlatmanın yetersiz kaldığı depo alanlarında ek güvenlik sağlar.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir forklift.

Ek entegre görüş pencereleri ve daha da kullanıcı dostu olarak tasarlanmış kumanda paneli ile üzerinde düşünülmüş kullanım konsepti, sürücünün yükünün hissedilir oranda hafifletilmesine neden olur.

Bireysel konfigürasyon:

- Ek kaldırmalı, yük tarafından erişimli veya açık versiyonlu gibi farklı araç varyantları arasında seçim.
- Eşya koyma bölmeleri, aydınlatma vs. gibi sürücü kabini için çeşitli donanım opsiyonları.

Ergonomik çalışma yeri:

- En uygun kumanda konsepti: tek bakışta tüm bilgileri görme imkanı.
- Her durumda kontrol için en iyi çevre görüşü.
- Rahat erişimli ve yine de sağlam yan bariyerler ile birlikte alçak başamak yüksekliği kolay binış sağlar.
- Çok sayıda eşya depolama imkanına sahip geniş kabin.
- Ergonomik paspas ve ayak tuşlu ergonomi paketi opsiyonel olarak mevcuttur.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Yüksüz kaldırma hızı
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşiođlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdađ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001
ISO 14001

JUNGHEINRICH