






## **Mobilni robot, nizekdvizni** **ERE 225a**

Dvizna visina: 125 mm / Nosilnost: 2500 kg

# ERE 225a



# Razpredelnica VDI

Izdaja: 03/2025

Splošni podatki	1.2	Tipška oznaka			ERE 225a
	1.3	Pogon			Elektro
	1.4	Upravljanje			Avtomatika
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	2500
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	1200
	Teže	2.1.1	Lastna teža (vključno z baterijo)		kg
2.2		Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj		kg	1590 / 2150
2.3		Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj		kg	1020 / 220
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa			Poliuretan (PU)
	3.2	Velikost koles spredaj			230 x 77
	3.3	Velikost koles zadaj			85 x 85
	3.4	Dodatna kolesa			140 x 54
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	368
Osnovne mere	4.2	Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)	h1	mm	2230
	4.2.1	Celotna višina	h15	mm	2280
	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	125
	4.15	Višina v spuščeni legi	h13	mm	90
	4.19	Celotna dolžina	l1	mm	3666
	4.20	Dolžina vključno s hrbtščem vilic	l2	mm	1217
	4.21.1	Celotna širina	b1	mm	965
	4.22	Mere rogljev vilic	s/e/l	mm	70 x 187 x 2450
	4.25	Zunanji razmik vilic	b5	mm	540
	4.31	Oddaljenost od tal z bremenom pod teleskopom	m1	mm	20
	4.32	Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	30
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	7,2 / 7,2
	5.10	Delovna zavora			Generatorsko
Elektromotor/ elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min		kW	2,8
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3		kW	1,5
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta		V / Ah	24 / 375
	6.5	Teža baterije		kg	273
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje			AC speedCONTROL
	10.7	Hrupnost po EN 12053, ob voznikovem ušesu		dB (A)	64

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)  
[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**