





Electric tow tractor **EZS C40**

EZS C40



VDI table

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)			Jungheinrich
	1.2	Typzeichen des Herstellers			EZS C40
	1.3	Antrieb			electric
	1.4	Bedienung			Stand-on
	1.5.3	Towing capacity	Q	kg	4000
	1.7	Nennzugkraft		N	800
	1.9	Radstand	y	mm	1229
Gewichte	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	1185
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg	660 / 525
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung			Super-elastic (SE)
	3.2	Reifengröße, vorn			Ø 310 x 105
	3.3	Reifengröße, hinten			Ø 301 x 85
	3.5	Wheels, number front/back (x=driven)			1x / 2
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	680
Grundabmessungen	4.8	Sitzhöhe/Standhöhe	h7	mm	182
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1410
	4.12	Kupplungshöhe	h10	mm	158
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1659
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	810
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	100
	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1487
Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		km/h	8 / 12.5
	5.1.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts		km/h	6 / 6
	5.5	Zugkraft mit Last		N	800
	5.6	Max. Zugkraft mit/ohne Last		N	2600 / 2600
	5.10	Betriebsbremse			generative

E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	2.8
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 620
	6.5	Batteriegewicht	kg	470
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	1.13
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0.6
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung		AC speedCONTROL
	10.5	Ausführung Lenkung		Electric steering
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	66
- This data sheet according to VDI guideline 2198 only states the technical values of the standard truck. Different tyres, other masts, additional equipment etc. may result in different values.				

- VDI no. 4.9: the height applies to the jetPILOT
- VDI no. 4.12: the value for the coupling height applies to a single plug-in coupling. Other coupling heights are available
- VDI no. 4.19: as different coupling systems are available, the specification applies to the overall length including a single plug-in coupling
- VDI no. 5.1: see tow load diagram
- VDI no. 5.5: this value is the rated drawbar pull
- VDI no. 5.6: see tow load diagram

The German production facilities in
Norderstedt, Moosburg and Landsberg
are certified as well as our Genuine Parts
Center in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich fork lift trucks meet
European safety requirements.



 **JUNGHEINRICH**