



Elektrische palletwagen

EJE 114i-120i

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 1400-2000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

De efficiënte lithium-ion palletwagen.

Eenvoudig transport over korte afstanden.

De bijzonder efficiënte en wendbare elektrische palletwagens EJE 114i – 120i met standaard lithium-ion accu bieden u de ideale combinatie van zuinigheid, veiligheid en robuustheid, gecombineerd met de flexibiliteit van onze uiterst efficiënte accutechnologie.

De geïntegreerde lithium-ion accu zorgt voor een duidelijk compacter ontwerp en maakt de lithium-ion palletwagens nog beweeglijker en lichter. De optionele voetbeschermingsstang en veiligheidsdissel af fabriek zorgen tegelijkertijd voor de hoogste veiligheid van de bestuurder. Daardoor zijn de palletwagens ideaal voor gebruik in krappe en gewichtsgevoelige omgevingen, zoals op een laadklep of om mee te nemen in de vrachtwagen.

In combinatie met de geïntegreerde lader voor makkelijk laden via een 230V-stopcontact en de snelle en flexibele interface voor comfortladen biedt de lithium-ion technologie tal van voordelen: onderhoudsvrij, lange levensduur en de mogelijkheid voor snel- en tussentijds laden tijdens pauzes of stilstand. Dit alles zorgt voor een 24/7-beschikbaarheid en maakt flexibel gebruik in meerploegendienst mogelijk.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Hoge beschikbaarheid dankzij geïntegreerde lithium-ion accu.
- Lithium-ion technologie voor extreem snel en flexibel laden.
- Extreem wendbaar en compact dankzij geringe voorbouwmaat.
- Ideaal voor het laden en lossen van vrachtwagens en meenemen in de vrachtwagen.
- Veilig in krappe en gewichtsgevoelige omgevingen.

Uw Jungheinrich palletwagen voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Dankzij de geïntegreerde lithium-ion technologie ontstaat de perfecte combinatie van robuustheid en efficiëntie. Vereenvoudigd accumanagement en een geïntegreerde lader zorgen voor een flexibel gebruik bij een hoog prestatievermogen.

Geïntegreerde lithium-ion technologie

- Flexibel accuconcept van 50 tot 200 Ah in stappen van 50 Ah.
- Kosten besparen door langere levensduur en onderhoudsvrijheid in vergelijking met loodzuur accu's.

Maximale beschikbaarheid van de truck

- Geïntegreerde lader voor snel tussentijds laden via ieder 230V-stopcontact.
- Betrouwbaar en comfortabel laadsysteem voor maximale prestaties van de lithium-ion accu's.
- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Accuwissel en accuonderhoud vallen weg.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Met onze lithium-ion palletwagen profiteert u niet alleen van uitstekende prestaties en onderhoudsvrijheid, maar ook van meer veiligheid in het magazijn.

Veilige bediening en onderhoud

- Eenvoudige toegang tot alle aggregaten door eendelige motorkap met slechts twee schroeven.
- Veilige bescherming tegen stof en vuil door de behuizing van de bediening en stekker conform IP 54.
- ProTracLink zorgt voor meer stabiliteit dankzij een betere koppeling van de steunwielen.
- Niveauregeling voor minimale slijtage tijdens het rijden over laadbruggen.

Kruipgangknop

- Veilig manoeuvreren met rechtopstaande dissels bij automatisch verlaagde snelheid voor krappe omgevingen.
- Goede bereikbaarheid van de kruipgangknop tijdens het rijden met rechtopstaande dissels.

Veiligheidsopties

- Voetbeschermingsstang en veiligheidsdissel af fabriek.
- Extra lastrek tot 1.800 mm.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Innovatieve technologieën in combinatie met compacte wendbaarheid en een gering totaalgewicht maken deze modellen onderhoudsarm bij constant hoge prestaties, zelfs in de meest krappe ruimten.

Ergonomisch werken

- Disselkop optimaal aangepast aan de ergonomische behoeften van de bestuurder.
- Intuïtief bedienen dankzij een duidelijk kleurensysteem en knoppen met slijtvaste symbolen.
- Grijphoek optimaal aangepast aan de houding van de hand van de bestuurder.
- Wipschakelaar voor een gelijkmatige en goede bediening in iedere stand van de dissels.
- Comfort laadaansluiting met geoptimaliseerde toegang.

Compacte en lichte truck

- Zeer korte voorbouwmaat (l2-maat) van maar 425 mm dankzij de kleinere accu's.
- Totaalgewicht inclusief accu slechts 337 kg.

Veelzijdige toepassingen

- Optioneel met accu laden aan boord van een vrachtwagen voor mobiel gebruik.
- Gebruik in vrieshuis tot -28°C, ook met lithium-ion technologie.
- Geluidsarme toepassingen dankzij silentDRIVE (optie).

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
EJE 114i	1400 kg	122 mm	5 km/u	2066 mm	0,03 m/s
EJE 116i	1600 kg	122 mm	6 km/u	2066 mm	0,06 m/s
EJE 118i	1800 kg	122 mm	6 km/u	2066 mm	0,06 m/s
EJE 120i	2000 kg	122 mm	6 km/u	2066 mm	0,06 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.