

Elektromos gyalogkíséretű targonca

EJC M10 E / M10b E

Emelési magasság: 1540-1900 mm / Teherbírás: 1000 kg

Fordulékony alapmodell a könnyű rakodáshoz.

Gyors segítség az alacsonyabb intenzitású alkalmazásokhoz.

Kompakt és kedvező árú EJC M10 E /M10b E elektromos gyalogkísérő targoncáink ideálisak a könnyű áruk be- és kirakodásához szűkös környezetben. A két különböző emelési magasság rugalmasságot biztosít a használat során, míg az opcionálisan elérhető széles nyomtávú változat tökéletes választás a zárt raklapok felvételéhez.

A kefe nélküli egyenáramú motor folyamatosan nagy teljesítményt biztosít. A beépített töltőberendezés lehetővé teszi a karbantartásmentes 50 Ah-s lítiumion-akkumulátorok gyors és egyszerű töltését bármely 230 V-os aljzatról.

A keskeny egytagú oszlop és az alacsony keretmagasság tiszta kilátást biztosít előre felé, valamint a szállítandó rakományra. Az ergonomikusan kifinomult, jól elrendezett kezelőelemekkel ellátott kezelőkar biztonságos és kellemes munkavégzést biztosít.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Alapmodell az üzemen belüli áruszállításhoz.
- Kiváló fordulékonyság szűk raktárterületeken is.
- Sokoldalúan alkalmazható az integrált lítiumion-akkumulátorral és a beépített töltőkészülékkel.
- Innovatív kialakítású kezelőkar a hatékony, egykezes kezelésért.
- Modern kijelző beépített figyelmeztető fényjelzésekkel az intuitív kezelhetőségért.

Jungheinrich gyalogkísérő raklapemelő

Az ügyfelek előnyeit maximálisan szem



Hatékonyság

Megbízható teljesítmény
hatékony targoncáinkkal.

Használja ki Ön is
karbantartásmentes lítiumion-
technológiánk nagyfokú
rendelkezésre állását és a rövid
töltési időket! A beépített
figyelmeztető fényjelzésnek
köszönhetően mindig pontosan
ismerheti a targonca és az
akkutöltöttség pillanatnyi állapotát.

Megbízható lítiumion-technológia

- Karbantartásmentes, hosszú
élettartamú 50 Ah-s lítiumion-
akkumulátor.
- Beépített töltőberendezés a
gyors töltéshez minden 230 V-
os csatlakozóaljzatnál.
- A figyelmeztető fényjelzés
időben figyelmeztet az alacsony
töltöttségi szintre.
- Akkumulátorcseré nem
szükséges.
- Intelligens automata lekapcsolás
30 perc tétlenség után.

Többfunkciós kezelőkarfej a hatékony munkavégzés érdekében

- 2,4 colos LCD kijelző a
kezelőkarfejen, a targonca
aktuális állapotának
megjelenítéséhez.
- A menetsebesség, akkumulátor
töltöttségi állapota, üzemóra-
számláló és állapotjelentések
valós idejű megjelenítése a
hatékony munkavégzés
érdekében.
- A kezelőkaron megadható 4-
jegyű PIN-kód a targonca
kényelmes, megbízható
bekapcsolásához.



Biztonság

Kiváló feltételek a
biztonságos
munkavégzéshez.


Nemcsak biztonságos, de
kényelmes is: A PIN-kód a kulcsos
kapcsoló kiváltására szolgál, annak
biztosítására, hogy a targoncát csak
az arra felhatalmazott személyzet
kezelhesse.

Biztonságos munkavégzés a legsűrűbb helyeken is

- Szűk helyen is könnyebb a
manőverezés, mivel függőleges
állású kezelőkarnál is
működtethető a lassúmenet
gomb.
- Optimális rálátás a villacsúcsokra
az alacsony vázmagasság miatt.
- A targonca csak akkor
mozgatható, ha a beépített
töltőkészülék hálózati
csatlakozója a targonca erre
kialakított helyén van.
- A legújabb EN-1175 szabványnak
megfelelő Jungheinrich
targonca.

Kisebb a sérülés veszélye

- A kezelőkarfejbe épített testvédő
kapcsoló védi a kezelőt az
ütközésektől.
- A hosszú biztonsági kezelőkar
elegendő távolságot kínál a
kezelő és a targonca között.
- Az alacsony szabadmagasságnak
köszönhetően kisebb a
lábsérülés veszélye.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan
egyedi, mint az Ön
vállalkozása.

Emelés, süllyesztés, fékezés,
gyorsítása – sokoldalú EJC
elektromos gyalogkísérő
targoncáink maximális kényelmet
nyújtanak, mivel ezek a funkciók
mindegyike gond nélkül kezelhető
egy kézzel is.

Nagyfokú rugalmasság a használat során

- 1540 mm és 1900 mm emelési
magasságokkal érhető el.
- A széles nyomtávú változat
882 mm és 1052 mm méretű
kerékkarszélessége opcionálisan
egy adapterrel beállítható.
- Lassított menetüzemmód (3,5 km/
h) aktiválása a kezelőkarba épített
PIN-kódmezőről.

Intuitív kezelés

- A targonca aktuális
üzemállapotának LED-es
megjelenítése a kezelőkarfejen a
gazdaságos munkavégzés
érdekében.
- A legfontosabb funkciók (emelés,
süllyesztés, gyorsítás, fékezés,
kormányzás) egy kézzel is
vezérelhetők.
- A lassúmenet funkció könnyen
hozzáférhető a függőleges
kezelőkarral végzett rakodáshoz.
- Bal- és jobbkezesek egyaránt
hatékonyan kezelhetik.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJC M10 E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**