



Horizontális komissiózó targonca

ECE 320

Emelési magasság: 750 mm / Teherbírás: 2000 kg

Az erős kommissiózó ollós emeléssel.

Két raklap szállításához.

Nagy teljesítményű és dinamikus ECE 320 típusú horizontális kommissiózó targoncánk az emelhető ollós teherrészeknek köszönhetően két raklapot is szállíthat, így tökéletes segédeszköz a biztonságos és hatékony kommissiózáshoz. Az ergonomikus targoncakoncepció és a nagy műszaki teljesítmény kombinációja maximális kommissiózási teljesítményt és optimális energiahatékonyságot biztosít.

A nagy hatásfokú 3,2 kW-os motor a dinamikus gyorsuláson és végsebességen kívül különböző felszereltségi csomagokat is kínál a nagyobb kommissiózási teljesítmény érdekében. A kezelő számára könnyen megszokható jetPILOT multifunkciós kormánykerék kényelmes kezelést tesz lehetővé, kíméli a nyakat és a gerincoszlopot.

Az egyénre szabható munkahely optimális kilátást biztosít minden irányba és az optimálisan elhelyezett kezelőelemek megkönnyítik a munkát. A nagy teljesítményű, továbbfejlesztett kommissiózási folyamatokhoz az ECE félautomata vezérlése távirányítással is működtethető – intsen búcsút a felesleges gyaloglásoknak.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsmenet rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Maximális kommissiózási teljesítmény 2.000 kg teherig
- Nagy teljesítményű motor dinamikus gyorsulással
- jetPILOT a személygépkocsiban megszokott intuitív kezelésért
- Hatékony és biztonságos kommissiózás ollós emeléssel
- Félautomata távvezérlés easyPILOT

Jungheinrich kommissiózó targonca

maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Itt találkozunk a teljesítmény és innováció: A maximális kommissiózási teljesítmény mint alap az optimális energiahatékonysággal együtt ötvözi a nagy műszaki teljesítményt, illetve az ergonómiai előnyöket.

Nagy teljesítményű és hatékony hajtáskonceptió

- Intenzív gyorsulás és magas végső sebesség.
- Opcionális drivePLUS kivitel nagy teljesítményű 3,2-kW-os motorral a nagyobb menetteljesítmény és gyorsulás érdekében.
- Biztonságos kanyarodási sebesség az opcionális teherfüggő curveCONTROL segítségével.
- Opcionális felszereltségcsomag driveecoPLUS további energiamegtakarításért.

Rugalmas váltás kezelési lehetőségek között

- Nagy távolságok kb. 10 métertől: Haladás jetPILOT-tal.
- Közepes távolságok: A Jungheinrich easyPILOT-tal történő távvezérlés lehetővé teszi a teljes összpontosítást a kommissiózási folyamatra.
- Rövid távolságok: Pozícionálás a megfelelő raklaphoz és finom beállítás pl. opcionálisan a háttámlában lévő nyomógomb-üzem segítségével.

Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltségi időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.

Komfort töltőrendszer lítiumion-akkumulátorokhoz



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A legfontosabb pont a biztonságos és hatékony kommissiózáshoz: A kezelő közvetlen közelsége a teherhez és az ergonómikus kezelőplatformhoz.

Hidraulikusan emelhető vezetőállás (HP) (opcionális)

- A második állványszintről történő gyakori kommissiózáshoz.
- Gyorsan és biztonságosan felemeli a targoncakezelőt az akkumulátortető magasságáig.
- A kezelőállás a lámpedal segítségével működtethető, így a kezek szabadon maradhatnak a kommissiózáshoz.
- A jetPILOT opcionálisan a kezelőállással együtt emelhető (HP-LJ típus), így a gép pozícionálása felemelt kezelőállás esetén is lehetséges.

Jobb kilátás és láthatóság


- Floor-Spot – az ütközésveszély jelentős csökkentése nem belátható helyeken egy kb. 3 m-re a targonca előtt a padlóra vetített piros világító pont segítségével (opcionális).

Robusztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz

- Acél motorháztető ütközésvédelemmel.
- Extra magas védőlemez nagy szilárdságú acélból az elülső burkolaton.

Központi kijelző és irányító eszközök a teljes áttekinthetőség érdekében

- A targonca aktiválható EasyAccess segítségével Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.
- 2-hűvelkes-kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemmódról, menetsebességről, valamint a hibakódokról.
- Választható 3 menetprogram opcionális Softkey segítségével.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Itt az ember-gép kapcsolat kifogástalanul működik. A sokrétű egyéni opcióknak köszönhetően a kezelő és a targonca a legjobb formáját hozza.

Tökéletes munkahely a maximális kommissiózási teljesítmény érdekében

- Számos egyedi tárolási lehetőség.
- Kiegészítő csillapított és állítható kezelőállás (opcionális).
- A teher gyors emelése az emelőgombok opcionális dupla működtetésével.

jetPILOT multifunkcionális kezelőkar

- Intuitív és kényelmes kezelés, a személygépkocsival megegyező vezetési módnak és a biztos fogásnak köszönhetően.
- A nyak és a gerincoszlop tehermentesítése kanyarmenetben.
- A targonca egy kézzel is kormányozható és a kormánykerék automatikusan visszaáll egyenes helyzetbe.
- Az egyéni testmagassághoz állítható.

További felszereltségi opciók

- Választható kiegészítők széles kínálata a személyre szabott kialakításért.
- Különböző kiegészítők a második tárolási szintől történő kommissiózáshoz.
- Robusztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem pl. rádiófrekvenciás komponensekhez.
- Könnyebb kezelés az opcionális rugós kezelőállás révén a rezgések csökkentése érdekében.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu