




Plukketruck til småvarer

EKM 202

Løftehøjde: 3000 mm / Lasteevne: 215 kg



EKM 202



VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse		EKM 202
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Plukketruck
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	215
	1.9	Akselafstand	y mm	1045
Vægt	2.1	Egenvægt	kg	645
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	520 / 340
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	233 / 412
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 200x50
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 300x65
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2/2x
	3.6	Sporvidde, for	b10 mm	568
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	652
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7 mm	324
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Ståhøjde hævet	h12 mm	3324
	4.16	Læssefladens længde	l3 mm	595
	4.18	Læssefladens bredde	b9 mm	681
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1528
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	750
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	65
	4.35	Venderadius	Wa mm	1250
	4.38.1	plukke højde	mm	5324
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	8 / 8
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Maks. stigeevne med/uden last	%	15 / 15
	5.10	Driftsbremse		elektrisk

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	1
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 190
	6.5	Batterivægt	kg	120
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.7	Lydtrykniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	60
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

- VDI-nr. 4.4: I indkørt tilstand er højden 1.452 mm
- VDI-nr. 4.4: I udkørt tilstand er højden 4.452 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**