



## Elektrisk ledstaplare

**EJC 110bi**

Lyfthöjd: 1170-1970 mm / Lastkapacitet: 1000 kg



# Specialisten för speciella insatser.

Optimal för slutna lastpallar och speciallastbärare.

EJC 110bi är specialisten i instegssegmentet av eldrivna staplare med styrarm. Den passar särskilt bra för hantering av speciallastbärare och slutna lastpallar och för upptagning av EUR-pallar på tvären.

Gaffelvagnen på EJC 110bi ger möjlighet att installera specifika tillsatsaggregat som tillval, t.ex. krankrok eller fatvändare. Även batteriets och laddarens kapacitet kan anpassas efter individuella behov. Det gör den toppmoderna litiumjontrucken till en specialist på företaget.

Med sina kompakta dimensioner och den lilla vändradien är EJC 110bi alltid smidig och lättmanövrerad – även där det är riktigt trångt. Som ergonomiskt lyftbord passar den perfekt för bestyckning av maskiner. Och den låga höjden ger bra sikt över gafflarna och omgivningen.

Kort sagt: EJC 110bi är den perfekta lösningen för små till medelstora företag som behöver transportera och lagra speciallastbärare, slutna lastpallar eller EUR-pallar på tvären.



## Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



## Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

\* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

## Fördelar

- Perfekt för att hantera speciallastbärare och slutna lastpallar.
- Liten vändradie och låg höjd för arbete i mycket trånga utrymmen.
- Gafflar och mått mellan stödbenen kan ställas in individuellt via adapter och kan därmed användas på ett flexibelt sätt.
- Underhållsfri litiumjonteknik: hög tillgänglighet genom mellanladdning.
- Ny instegslyfthöjd med ett lyft på 1 170 mm finns tillgänglig.

# Din staplare från Jungheinrich för individuella lastbärare.



## Effektivitet

**Kompakt och flexibel i den dagliga verksamheten.**

Den platsbesparande geometrin hos vår moderna litiumjonteknik gör att EJC 110bi kan användas flexibelt där det är riktigt ont om plats.

### Flexibel användning

- Kompakt och smidig och därför optimal för små eller trånga utrymmen.
- Låg höjd och bra sikt över gafflarna genom lyftstativet gör det lättare att hantera lasten med precision.
- Med automatisk, ergonomisk lyftfunktion som tillval kan lastpallar snabbt packas och packas ur.
- Lyftning proportionellt och sänkning i två steg för exakt positionering. Proportionell sänkning finns som tillval.

### Energieffektiv

- Flexibel och decentraliserad laddning i vilket vanligt eluttag som helst.
- Energisparfunktion: Trucken stängs av automatiskt när den inte används, vilket minskar kostnaderna för laddning och är bra för miljön.
- Konstant spänning – du har alltid tillgång till full kraft.
- Batterikapacitet och inbyggd laddare kan väljas efter ändamål.

### 100 % litiumjonteknik

- Snabb- och mellanladdning för hög tillgänglighet till truckarna.
- Inget batteribyte behövs: Underhållsfrihet sparar tid och pengar.
- Upp till tre gånger så lång livslängd jämfört med blysyrbatterier.
- Driftsäkert tack vare högkvalitativt batteristyrningssystem.



## Säkerhet

**För optimalt skydd i den dagliga verksamheten.**

De genomtänkta och beprövade säkerhetslösningarna från Jungheinrich skyddar människor, varor och maskiner.

### Intelligent och lättmanövrerad

- Intuitiv att hantera tack vare enkelt manöverkoncept.
- Optimal sikt över gafflar, last och närområde.
- Enklare manöverkörning i trånga utrymmen tack vare läget för långsam körning när styrarmen är uppfälld.
- En kroppsskyddsbrytare som är integrerad i styrhandtaget skyddar truckföraren mot kollisioner.
- Fyrhjulschassi och bredare stödben ger bättre stabilitet och ökar säkerheten.

### Säkerhetsfunktioner som tillval

- Lastindikeringen visar vikten när lasten tas upp.
- Summer vid lyft säkerställer att trucken upptäcks i arbetsområdet och att fotgängare varnas.
- Vid kontakt med foten gör fotskyddslisten att trucken stannar och backar för att undvika skador.



## Individuell anpassning

**Helt efter dina personliga krav: EJC 110bi.**

Med Jungheinrichs eldrivna staplare EJC 110bi kan olika arbetsuppgifter, t.ex. transport, lyftning, stapling, in- och utlastning och mycket mer utföras på ett effektivt och platsbesparande sätt.

### Multitalang för universell användning

- Hantering (lyftning, sänkning, transport) av speciallastbärare och slutna lastpallar samt plockning av varor.
- Lyft- eller arbetsbord placerar godset på en ergonomisk arbetshöjd.
- Flera åtkomstsystem, t.ex. EasyAccess PinCode eller Transponder.
- Optionshållare för individuella tillbehör (t.ex. DIN A4-skrivunderlägg).
- Dokumentfack som passar DIN A5-dokument i frontkåpan.

### Diverse utrustningsalternativ

- Den inbyggda laddarens storlek och batteristorleken kan konfigureras individuellt med hänsyn till användningsprofilen och möjliggör exakt integrering i dina logistikprocesser.
- 3 olika lyfthöjder (från 1 170 mm) för olika användningsområden.
- 2-tumstruckdisplayen informerar språkneutralt med symboler om truckens och batteriets status.
- Finns även i fryshusversion (ned till -28 °C).

# Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

| Namn      | Kapacitet / belastning | Lyfthöjd (max.) | Körhastighet utan last | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Lyfthastighet utan last |
|-----------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| EJC 110bi | 1000 kg                | 1970 mm         | 5,3 km/h               | 2010 mm                                 | 0,25 m/s                |

**Jungheinrich Svenska AB**

Huvudkontor:  
Starrvägen 16  
232 61 ARLÖV  
Telefon 040 - 690 46 00  
Telefax 040 - 690 46 99  
kundkontakt@jungheinrich.se  
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i  
Norderstedt, Moosburg och Landsberg  
samt vårt reservdelscenter i  
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**