



# Akülü yaya kumandalı transpalet

## AME 16

Kaldırma yüksekliği: 115 mm / Yük kapasitesi: 1600 kg

# Akülü transpalet segmentinin güçlü yardımcısı.

1.600 kg'a kadar tam elektrikli kaldırma ve sürüş.

Güçlü ve uzun ömürlü AME 16 akülü yaya kumandalı transpaletlerimiz üst orta sınıfın uygun maliyetli cihazlarıdır. Kamyon taşımacılığı veya günlük palet taşımacılığınız için deneyimli desteğe ihtiyacınız varsa bunlar mükemmel seçimdir.

Kompakt yapı şekli ve aşırı düşük kendi ağırlıkları sayesinde özellikle dar alan koşullarında ve ağırlık açısından hassas ortamlarda ikna ederler. Virajlarda otomatik hız düşürme fonksiyonu ve ayrıca daha fazla sürüş kontrolü için yavaş sürüş modu, çalışırken maksimum güvenlik sağlar.

Bakım gerektirmez lityum iyon akü üstün kullanılabilirliği garanti ederken ara şarj fonksiyonu her zaman ek bir performans artışı sözü verir. Ergonomik kumanda elemanı ve pin kodu erişimi, kullanıcının çalışmasını kolaylaştırır.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- İç ve dış mekanda kullanım için çok yönlü orta sınıf akülü transpalet.
- Kolay akü değişimli standart lityum iyon akü.
- Güvenli sürüş için viraj sürüşünde otomatik hız uyarlaması.
- Yetkisiz araç kullanımına karşı koruma için pin kodu erişimi.
- Uzun ömürlü bileşenlerle güvenilir Jungheinrich kalitesi.

# Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich akülü transpaletiniz.



## Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.


En modern lityum iyon teknolojisi sayesinde çok vardiyalı işletimde uzun çalışma süreleri için AME manuel transpaletlerimiz en iyi şekilde hazırlıktır. CAN-Bus hata diyagnozu veya pin kodu erişimi gibi akıllı fonksiyonlar ek olarak verimliliği artırır.

### Bakım gerektirmeyen lityum iyon akü

- Daha uzun kullanım ömürleri ve bakım gerektirmeyen işletim sayesinde maliyet açısından yüksek verimlilik.
- Lityum iyon akü, hızlı şarj fonksiyonu sayesinde esnek kullanımı mümkün kılar.
- Pahalı şarj altyapıları olmadan verimli şarj süreçleri.

### Yenilikçi teknoloji

- Arızasız araç işletiminin sağlanması için CAN-Bus hata teşhisi.
- Yetkisiz kişilerin kullanımını önlemek için pin kodu erişimi.



## Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Yüklerin kaldırılması ve hareket ettirilmesi konusunda verimlilik en yüksek hedefimizdir. Jungheinrich AME akülü transpaletler, sizin için günlük palet nakliyesinde sorunsuz olarak çeşitli görevlerin üstesinden gelir.

### Kontrollü çalışma

- Paletlerde ve araçlarda hasarların önlenmesi için çatal giriş derinliğinin kesin kontrolü.
- Paletlerin rahatça çapraz alınması için korumalı hareket makaraları ile birlikte tandem çatal makaraları.

### Kendi kendine onarım için self servis kiti (opsiyonel)

- Onarımların uzmanlıkla uygulanması için resimli kılavuz.
- Jungheinrich orijinal yedek parçalar uygun paket fiyatında.
- Gerekli tüm aletlerin ve koruyucu donanımların detaylı kurulumu.
- Kullanıma hazır olma durumunun hızlıca yeniden oluşturulması sayesinde masraf ve zamandan tasarruf etme.



## Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Deponuzdaki güvenlik bizim için çok önemlidir. Bu nedenle AME akülü transpaletlerimizi gelişmiş sürüş fonksiyonlarıyla donattık, böylece çalışanlarınız ve taşınacak yük her zaman en iyi şekilde korunur.

### Maksimum güvenlik

- Viraj sürüşünde hız kontrolü, transpaletin devrilmesini önler ve kullanımı kolaylaştırır.
- Örneğin asansörler ve tırlar gibi dar alanlarda çalışmak için kumanda kolu dik durumdayken sürüş için yavaş sürüş fonksiyonu.
- Hasarlara karşı yüksek koruma için sağlam çelik şasi.

### Hassas navigasyon

- Üstün sürüş konforu ve ayrıca araç bileşenlerini korumak için süspansiyonlu kumanda kolu.
- Hem sol hem de sağ elini kullananlar için uygun, ergonomik kumanda elemanı vasıtasıyla kolay kullanım.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
AME 16 (540x1.000)	1600 kg	115 mm	5,2 km/h	1856 mm	0,02 m/s
AME 16 (540x1.150)	1600 kg	115 mm	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s
AME 16 (685x1.150)	1600 kg	115 mm	5,2 km/h	2006 mm	0,02 m/s

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşiođlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdađ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça  
merkezimiz sertifikalıdır. ISO 9001  
ISO 14001

**JUNGHEINRICH**