



# Elektrikli katlanabilir platformlu akülü istifleyici

**ERE 120-230**

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 2000-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Güçlü yolculu transpalet, yanınızda.

Her kullanım durumu için değişken ve çok yönlü.

Esnek ve güçlü yolculu akülü transpalet ERE, çevikliği bir yolculu aracın rahatıyla birleştirir. Üzerine binin ve işlem hacminizi artırın. Ayrıca bu cihazlar oldukça çok yönlüdür çünkü modüler sistem sayesinde bireysel olarak gereksinimlerinize uyum sağlarlar. Verim artırımından ek güvenliğe ve sahada kullanım için donanıma kadar bu araçlarda, kendi kullanım talepleriniz için çok sayıda modifikasyon gerçekleştirebilirsiniz. Böylece örneğin dört farklı platform seçeneği özel talepleriniz için ergonomik çözümler sunar. ERE'ler yüksek hız ve hızlanmaya, yüzde 33'e varan enerji tasarrufu ile maksimum bir işlem performansı için güçlü bir tahrik konsepti vasıtasıyla ulaşırlar. Üç fazlı akım motorlarımız size bu durumda, çeviklikten taviz vermeden yüksek performans ve hızlı tepki kabiliyeti sağlar.



## Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- Zorlu görevler için sağlam çelik şasi
- 50 farklı donanım opsiyonuyla bireysel olarak yapılandırılabilir
- 14 km/saat azami hız ile hızlı ve üretken (drivePLUS ile)
- Kısa ön yapı ölçüsü sayesinde çevik ve kompakt
- Daha fazla güvenlik için akıllı destek sistemleri

# Jungheinrich akülü transpaletiniz - Jungheinrich rafınız.



## Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Yüke bağlı curveCONTROL ve drivePLUS donatım paketi gibi akıllı sürücü destek programları, özellikle düşük enerji tüketiminde özellikle yüksek sürüş performansı sağlar.

### Güçlü tahrik konsepti

- Yüksek hızlanma ve son hız.
- Daha yüksek sürüş performansı, yüke bağlı curveCONTROL ve ayrıca drivePLUS donatım paketi vasıtasıyla bir yük göstergesi.
- Opsiyonel donatım paketi driveEcoPLUS vasıtasıyla ek enerji tasarrufu.
- Enerji geri kazanımlı rejeneratif frenleme.



## Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Ergonomik durma platformlarımızın bireysel olarak uyarlanması, yorulmadan çalışma sayesinde güvenlik sunar ve bunu, akıllı sürücü destek sistemleri sayesinde % 15'e kadar verimlilik artışıyla sağlar.

### Akıllı sürücü destek sistemleri

- Opsiyonel olarak mevcut olan positionCONTROL sayesinde % 15 verimlilik artışı - Önceden belirlenmiş kaldırma yükseklikleri üzerinden kaldırma süreleri azaltılır, aynı zamanda bir kez kaldırmayla paletin bir serbest kaldırması gerçekleştirilir.

### Güvenli ve ergonomik çalışma

- 4 farklı durma platformu varyantları.
- Bireysel ve basit uyarlama imkanları ile ek olarak sönmüş durma platformu.
- Opsiyonel yükseklik ayarı imkanı ve farklı kumanda elemanlarının süspansiyonu.
- curveCONTROL vasıtasıyla optimize edilmiş ve güvenli viraj hızı.
- Farklı pratik eşya saklama imkanları.
- Görünürlüğü artırmak için standart olarak entegre reflektörler.
- Kötü aydınlatılmış bölgelerde opsiyonel entegre DayLED gündüz farı vasıtasıyla daha iyi görünebilirlik.
- Sürücü koruması: Aracın sürüş hızını azaltmak için opsiyonel aktif ayak koruması.



## Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Bu modeller çok sayıda uyarlama opsiyonlarıyla, markamızın en esnek modellerindendir. Enerji verimliliği, güvenlik, ergonomi, günlük depo işlerinizde hangi opsiyonlara gerek duyduğunuza siz karar verirsiniz.

### Kişiyeye özel uyarlanabilir

- Başlangıç aracından yüksek performanslı araçlara kadar.
- Farklı durma platformu seçenekleri arasından bireysel seçim.
- Uyarlanmış hızlar vasıtasıyla optimum malzeme hareketi – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- 2 ile 3,0 t arası taşıma kapasiteleri.
- Kullanım taleplerine bağlı olarak mekanik veya elektrikli direksiyon.

### Diğer ek donanımlar

- Geniş kapsamlı aksesuarlar, kullanımınıza uygun bireysel uyarlama imkanları sunar.
- Örn. veri frekansı bileşenleri için sağlam, universal kullanılabilir opsiyonel askı.
- Ürünün daha sessiz hareket ettirilmesi için silentDRIVE.
- Dışta bulunan bir rahat şarj soketinin opsiyonel erişilebilirliği.
- Kişiler üzerindeki titreşimi azaltmak için opsiyonel yaylı durma platformu sayesinde daha fazla kullanım konforu.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

| İsim                 | Kapasite /<br>yük | Kaldırma yüksekliği<br>(maks.) | Yüksüz sürüş<br>hızı | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey<br>palet) | Yüksüz kaldırma<br>hızı |
|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| ERE 120 6km/h        | 2000 kg           | 122 mm                         | 6 km/h               | 2299 mm                                              | 0,04 m/s                |
| ERE 120              | 2000 kg           | 122 mm                         | 9 km/h               | 2299 mm                                              | 0,04 m/s                |
| ERE 125              | 2500 kg           | 122 mm                         | 9 km/h               | 2299 mm                                              | 0,07 m/s                |
| ERE 225              | 2500 kg           | 122 mm                         | 12,5 km/h            | 2299 mm                                              | 0,07 m/s                |
| ERE 225<br>drivePLUS | 2500 kg           | 122 mm                         | 14 km/h              | 2299 mm                                              | 0,07 m/s                |
| ERE 230              | 3000 kg           | 122 mm                         | 12,5 km/h            | 2372 mm                                              | 0,07 m/s                |
| ERE 230<br>drivePLUS | 3000 kg           | 122 mm                         | 14 km/h              | 2372 mm                                              | 0,07 m/s                |

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001  
merkezimiz sertifikalıdır.

