

Električni visokodvižni viličar

EJC M10 E / M10b E

Dvižna višina: 1540-1900 mm / Nosilnost: 1000 kg

Okretni začetni model za enostavno skladanje.

Hitra pomoč pri uporabi z nizko intenzivnostjo.

Naši kompaktni in cenovno dostopni električni visokodvižni viličarji, EJC M10 E/M10b E so odlični za skladiščenje in izskladiščenje lahkega blaga v ozkih prostorih. Dve različni višini dviga zagotavljata prilagodljivost pri uporabi, medtem ko je opcijsko razpoložljiva različica s širokim kolotekom popolna za dviganje zaprtih palet.

Brezkrtalni enosmerni motor zagotavlja stalno visoko zmogljivost. Vgrajeni polnilnik omogoča hitro in preprosto polnjenje litij-ionskih baterij s kapaciteto 50 Ah, ki ne zahtevajo vzdrževanja, v vsaki 230-voltni vtičnici.

Ozek enojni teleskop in nizka višina okvira zagotavljata neoviran pogled naprej in na transportirani tovor. Ergonomsko oblikovana glava upravljalne ročice s pregledno razporejenimi komandami zagotavlja varno in prijetno delo.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Začetni model za notranji prevoz blaga.
- Odlična okretnost v ozkih skladiščnih prostorih.
- Vsestranska uporaba zaradi integrirane litij-ionske baterije in vgrajenega polnilnika.
- Inovativna oblika ročice za učinkovito upravljanje z eno roko.
- Sodoben zaslon z integriranimi opozorilnimi lučmi za intuitivno upravljanje.

Visokodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich,

ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Odlična zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Izkoristite visoko razpoložljivost in kratek čas polnjenja z našo litij-ionsko tehnologijo, ki ne zahteva vzdrževanja. Z vgrajeno opozorilno lučjo ste vedno dobro obveščeni o trenutni napolnjenosti vozila in baterije.

Zanesljiva litij-ionska tehnologija

- Litij-ionska baterija 50 Ah, ki ne zahteva vzdrževanja.
- Vgrajeni polnilnik za hitro polnjenje na običajni 230-voltni vtičnici.
- Opozorilna luč pravočasno obvešča o nizkem stanju napolnjenosti.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Pameten samodejni izklop po 30 minutah neuporabe.

Večfunkcijska glava upravljalne ročice za učinkovito delo

- 2,4-palčni zaslon LCD v glavi upravljalne ročice za prikaz trenutnega stanja vozila.
- Prikaz hitrosti vožnje, stopnje napolnjenosti baterije, števca obratovalnih ur in sporočil o stanju v realnem času za učinkovito delo.
- 4-mestna koda za dostop PIN v upravljalni ročici za udoben in zanesljiv vklop vozila.



Varnost

Dobre razmere za varno delo.

Ne samo varen, ampak tudi udoben: koda PIN, ki nadomešča stikalno ključavnico, omogoča, da lahko industrijsko vozilo vozi le pooblaščen osebje.

Varno delo tudi v najmanjšem prostoru

- Lažje manevriranje v ozkih prostorih z aktiviranjem tipke za počasno vožnjo z upravljalno ročico v pokončnem položaju.
- Optimalna vidljivost konic vilic zaradi nizke šasije.
- Viličar je mogoče premikati le, če je omrežni vtič vgrajenega polnilnika v določenem vtičnem mestu na viličarju.
- Vozilo Jungheinrich v skladu z najnovejšim standardom EN-1175.

Manjša nevarnost telesnih poškodb

- Stikalo za zaviranje v sili, vgrajeno v glavi upravljalne ročice, varuje upravljalca pred trki.
- Dolg varnostni upravljalni drog zagotavlja zadostno razdaljo med upravljalcem in vozilom.
- Manjša nevarnost poškodb stopal zaradi majhne oddaljenosti od tal.



Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Dvigovanje, spuščanje, zaviranje, pospeševanje – naši vsestranski električni visokodvižni viličarji EJC nudijo največje udobje, saj lahko vse funkcije vozila preprosto upravljate z eno roko.

Visoka prilagodljivost pri uporabi

- Na voljo z višinama dviga 1.540 mm in 1.900 mm.
- Širino opornih krakov pri različici s širokim kolotekom 882 mm in 1.052 mm je mogoče opcijsko prilagoditi z adapterjem.
- Aktiviranje načina upočasnjene vožnje (3,5 km/h) s poljem kode PIN v upravljalni ročici.

Intuitivno upravljanje

- Prikaz trenutnega stanja obratovanja viličarja z lučko LED v glavi upravljalne ročice za gospodarno delo.
- Najpomembnejše funkcije dvigovanja, spuščanja, pospeševanja, zaviranja in krmiljenja so mogoče z enoročnim upravljanjem.
- Enostaven dostop do funkcije počasne vožnje za manevriranje s pokončno upravljalno ročico.
- Enostavno upravljanje za levičarje in desničarje.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EJC M10 E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10 E 1900	1000 kg	1900 mm	5 km/h	2059 mm	0,22 m/s
EJC M10b E 1540	1000 kg	1540 mm	5 km/h	2100 mm	0,22 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**