



# Električni viskoodvižni viličar z dvigom opornih krakov

**EJD 120/222**

Dvižna višina: 1500-2905 mm / Nosilnost: 2000-2200 kg

# Vsestranski pomočnik za sočasno prevažanje dveh palet.

Razne višine dviga za razne namene uporabe.

Vsestranski in kompaktni električni paletni viličarji EJD so prava izbira za sočasno prevažanje dveh palet na klančini ali po neravnih tleh ter skladiščenje in izskladiščenje na višini do 2905 mm. Ti učinkoviti viličarji se odlikujejo po stabilnosti in vrhunski okretnosti, tudi v ozkih prostorih.

Z viličarji EJD lahko sočasno dvignete dve paleti, zato delo z njimi opravite dvakrat hitreje kot z običajnimi viličarji. Pametni sistemi za pomoč, dolga varnostna ročica s štiristopenjsko zaščito nog, odsevnik in optimiziran pogled na konice vilic zagotavljajo maksimalno varnost pri delu.

Moderen asinhronski motor odlikujejo izjemna moč in učinkovitost ter varčna poraba. Za udobno delo skrbijo trije vozni programi ter serijska proporcionalna hidravlika za nadzorovano dviganje in spuščanje.



## Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



## Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Večfunkcijski viličar za sočasno prevažanje dveh palet.
- Prilagodljivo skladiščenje in izskladiščenje do višine 2905 mm.
- Razne višine dviga s tremi tipi teleskopa.
- Na voljo z litijevoionsko tehnologijo.
- Razni sistemi za pomoč za maksimalno varnost.

# Paletni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Z viličarjem EJD z varčno asinhronsko tehnologijo ali napredno litij-ionsko tehnologijo dobite varčno vozilo, primerno za razne delovne potrebe.

### Pametno krmiljenje in napredna pogonska tehnologija

- Sodoben trifazni motor zagotavlja moč in se odlikuje po majhnih obratovalnih stroških.
- Način vožnje ECO omogoča majhno porabo ob nespremenjeni hitrosti vožnje.
- Zaščita pred zdrsom na klanecu.
- Pogonski motor ne potrebuje vzdrževanja, saj nima oglenih ščetk.

### Dolgotrajno delovanje s svinčevo baterijo

- Baterije s kapaciteto do 375 Ah za dolgo obratovanje.
- Prostor za baterije S s kapaciteto 150 Ah (EJD 120), M s kapaciteto 250 Ah ali L s kapaciteto 375 Ah (EJD 222).
- Opcijski vgradni polnilnik za svinčeve-kislinske baterije in baterije brez vzdrževanja za preprosto polnjenje na vsaki navadni 230-voltni vtičnici.
- Odstranjevanje baterije s strani v baterijskih prostorih M in L omogoča hitro in ergonomsko menjavo baterije.

### Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Menjava baterije ni potrebna.
- Manjši stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.
- Opcijski vgradni polnilnik za litij-ionske baterije za preprosto polnjenje na vsaki navadni 230-voltni vtičnici.



## Varnost.

Najboljše razmere za varno delo.

S prilagoditvijo proporcionalne hidravlike boste lahko zelo natančno skladiščili. Varnost je pri tem vsestranskem viličarju vedno na prvem mestu: med prevažanjem palet, na klančini ali višini.

### Robustna izvedba

- Zaprta kontura okvirja.
- Do 7-milimetrski jekleni okvir za zmogljivo uporabo.

### Udobno zlaganje in razlaganje

- Omejevalnik palet na okvirju za hitro in natančno pozicioniranje dveh palet.
- Večfunkcijska glava ročice za intuitivno upravljanje vseh dviznih in spustnih funkcij.
- Natančno in nežno dviganje in spuščanje tovora z reguliranim hidravličnim motorjem.
- Upravljanje dviganja in spuščanja vilic med komisioniranjem s stranskimi tipkami.

### Udobno in varno delo

- Trije vozni programi.
- Boljša opaznost na slabo razsvetljenih območjih z opcijsko vdelanim žarometom.
- 4-stopenjska varnostna ročica za aktivno zaščito nog.

### Vedno dobro obveščeni

- Dodaten 2-palčni zaslon, ki je na voljo kot opcija, za asistenčne sisteme, med drugim dobro vidljivost pri zlaganju.
- Napolnjenost baterije, števec delovnih ur in sporočila o dogodkih.
- Opcijski vklop vozila s sistemom EasyAccess prek programske tipke, kode PIN ali opcijske transponderske kartice.



## Individualnost.

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Vsestranski in hkrati natančen: izberite opremo viličarja, ki jo potrebujete za delo v skladišču. Viličar EJD ponuja razne dodatne funkcije za razne namene uporabe.

### Vsestranski zaradi dviga opornih krakov

- Sočasno prevažanje dveh palet.
- Dodaten dvizni mehanizem za dvig opornih krakov neodvisno od vilic.

### Prilagodljiva uporaba v načinu hoje

- S teleskopi v različnih izvedbah viličar prilagodimo svojim potrebam (EF = enojni teleskop, ZT = dvojni teleskop, DT = trojni teleskop).
- Vožnja z ergonomsko hitrostjo 5,6 km/h za udobno in varno manevriranje.
- V voznem programu 3 je na voljo možnost nastavitve največje hitrosti na 6 km/h.
- Žarometi za odlično osvetlitev.

### Dodatna oprema

- Hladilniška izvedba.
- Zaščitna rešetka na dveh višinah.
- Opcijski nosilec na pokrovu baterije.
- Robusten in vsestransko uporaben opcijski ročaj.
- Žarometi za osvetlitev tovornega vozila.
- Nosilec za rolo folije.
- Piscalna podlaga A4.
- Magnetno odlagališče.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime        | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvižna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvižna hitrost brez<br>bremena |
|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|
| EJD<br>120 | 2000 kg                   | 1660 mm                   | 6 km/h                         | 2343 mm  | 0,25 m/s                       |
| EJD<br>222 | 2200 kg                   | 2905 mm                   | 6 km/h                         | 2447 mm  | 0,25 m/s                       |

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



**JUNGHEINRICH**