







Ollós kézi emelőkocsi

AMX 10 / 10e

Emelési magasság: 714 mm / Teherbírás: 1000 kg

JUNGHEINRICH

AMX 10 / 10e



VDI táblázat

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése			AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Meghajtás			Elektromos	manuális						
	1.4	Kezelés			kézi							
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	1000							
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600							
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1383	-			1383	-		
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	195					157		
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50	-		
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62	-		
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2/2	-			2/2	-		
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	109	-			109	-		
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	440	-			440	-		
Alapméretek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4	mm	1897	-			1897	-		
	4.9	Kezelőkar magassága haladáskor min./max.	h14	mm	1299	-			1299	-		
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	86							
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1650							
	4.20	Géptest hossza villatóig	l2	mm	500	-			500	-		
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	560		680		560			
	4.22	Villa mérete	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150		150 x 1150		53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	560		680		560			
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	30	-			30	-		
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	2005	-			2005	-		
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	-					1635	-	
Teljesítmény adatok	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04	- / -		

Elektromotor/Elektronika	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	0,5		-
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	12 / 70		-
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	24	-	

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése			AMX 10			
	1.3	Meghajtás			manuális			
	1.4	Kezelés			kézi			
	1.5	Teherbírás/teher	Q	kg	1000			
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	600			
Tömegek	2.1	Saját tömeg		kg	157			
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	86			
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1650			
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	560	680		
	4.22	Villa mérete	s/e/ l	mm	150 x 1150			
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	560	680		
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.								

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**