



## Plukktruck med ergonomisk løft

### **ECD 320**

Løfthøyde: 700-1500 mm / Løftekapasitet: 2000 kg

# Den effektive plukktrucken med ergonomisk løft.

Lange gafler for opptak av flere paller.

Vår robuste og allsidige lavtløftende plukktruck ECD 320 jobber med dobbel kraft: Kombinasjonen av gafler med dobbel lengde og tilleggsløft for transport av to paller gir ergonomisk plukking, maksimal plukkytelse og optimal energisparing. Den kraftige motoren på 2,8 kW (kan også leveres med 3,2 kW) garanterer maksimale kjøre- og akselerasjonsverdier. Den mister ikke kraften selv i drift over flere skift, takket være litiumionteknologien (tilleggsutstyr). Spesielt ved hard bruk får den vist hva den er god for: dynamisk akselerasjon, sikker kjøring i svinger og høy maksimal hastighet. Til tross for kompakte mål byr plukktruckene på en romslig førerplass med det multifunksjonelle rattet jetPILOT og mulighet for individuelle tilpasninger. Optimal sikt til alle sider, betjeningselement innen rekkevidde og flere alternativer for belysning gir sikker drift.



## Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



## Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

\* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Maksimal plukkytelse og minimalt energiforbruk
- Kraftig motor med rask akselerasjon
- jetPILOT for enkel betjening som i personbil
- En rekke tilleggsutstyr gir en optimal arbeidsplass
- Ergonomisk tilleggsløft opptil 700 mm (1500 mm tilleggsutstyr)

# Plukktruck fra Jungheinrich

## med store kundefordeler



### Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Enten det er snakk om høy plukklytelse, energisparende og effektiv plukking, eller raske plukkprosesser – velg standarden som gir best resultat på lageret.

#### Kraftig og effektivt drivverkskonsept

- Kraftig akselerasjon og høy maksimal hastighet.
- Trygg hastighet ved kjøring i svinger gjennom curveCONTROL (tilleggsutstyr).
- Ekstra utstyrspakke drivePLUS med effektiv 3,2 kW motor gir enda høyere kjøre- og akselerasjonsytelse med lastavhengig curveCONTROL.
- Generatorisk bremsing med energigjenvinning.

#### Lang driftstid med blybatterier

- Energisparende trefaseteknologi og høy batterikapasitet gir lang driftstid.
- Forskjellige batterier fra 375 Ah til 620 Ah er tilgjengelig.
- Uttak av batteriet fra siden ved arbeid over flere skift (tilleggsutstyr).

#### Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



### Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Se og bli sett bedre: Reduser faren for ulykker med integrert DayLED-kjørellys, og reduser faren for kollisjoner med Floor-Spot.

#### Robust konstruksjon tåler røff bruk

- Støtbeskyttet motordeksel i stål.
- Ekstra høy rammebeskyttelse i stål på frontdekselet.
- Lastegafler med trekkstangkinematikk forhindrer at gaflene blir bøyd, selv ved kjøring av tung last på lange gafler over terskler.

#### Sentralt display og innstillingsinstrument gir full oversikt

- Trucken aktiveres via EasyAccess ved hjelp av berøringsbrytere, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).
- 2-tommersskjermen viser ladestatus på batteriet, driftstimer, kjørehastighet og feilkoder.
- Velg mellom tre kjøreprogrammer via berøringsbrytere (tilleggsutstyr).

#### Se og bli sett bedre

- Bedre synlighet i dårlig opplyste områder med integrert DayLED-kjørellys (tilleggsutstyr).
- Floor-Spot – betydelig reduksjon av fare for kollisjon på uoversiktlige steder gjennom et rødt lys som projiseres på bakken cirka tre meter fra trucken (tilleggsutstyr).



### Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Profitter på individuelle tilpasninger for en optimal arbeidsplass og en målbar økning av produktiviteten på lageret.

#### Arbeid ergonomisk og effektivt

- Plukking som både er tidsbesparende og skåner ryggen.
- Tilleggsløft opptil 700 mm (1500 mm tilleggsutstyr) for at operatøren kan plassere varen i en ergonomisk høyde.
- Plassering av en ferdig plukket pall på de lengre initialløftegaflene gir lavt tyngdepunkt og mulighet for å fortsette plukkingen med den andre pallen.
- Med lastgrind (tilleggsutstyr) og palleholder kan to paller tas med allerede før plukkingen begynner: En pall plasseres på høykant på lastgrinden og festes med palleholderen. Når den første pallen er ferdigplukket, kan plukkingen fortsette direkte med den andre pallen.

#### Perfekt arbeidsplass for maksimal plukklytelse

- God plass også for lange førere.
- Mange oppbevaringsmuligheter for for eksempel folierullholder i frontdekselet.
- Ulike rygglenere.
- Ekstra dempet ståplattform (tilleggsutstyr).
- Raskere plukking med tastkjøring i rygglenet (tilleggsutstyr).

#### Flere utstyrvalg

- Stort utvalg av tilleggsutstyr for tilpasning til forskjellige bruksområder.
- Ekstra tilbehør for arbeid på andre reolnivå.
- Robust bøyle for for eksempel datautstyr.
- Tilleggsutstyret førerplattform med fjæring gir bedre betjeningskomfort.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

| Navn    | Løftekapasitet last | Løftehøyde (maks.) | Kjørehastighet uten last | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighet uten last |
|---------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| ECD 320 | 2000 kg             | 1500 mm            | 12,5 km/h                | 4281 mm                                   | 0,11 m/s                 |

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
kontakt@jungheinrich.no  
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold  
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**