

# Elektrické paletové vozíky

**EJC M10 E / M10b E**

Výška zdvihu: 1540-1900 mm / Nosnost: 1000 kg

# Obratný vstupný model na jednoduché ukladanie.

Šikovná pomôcka pri nenáročnom používaní.

Naše kompaktné a cenovo dostupné elektrické vysokozdvížne vozíky EJC M10 E/M10b E sa ideálne hodia na uskladňovanie a vyskladňovanie ľahkých tovarov v stiesnených priestoroch. Dve rôzne výšky zdvihu ponúkajú flexibilitu používania a voliteľne dostupný variant so širokým rozchodom kolies zase perfektné možnosti naberania uzavretých paliet.

Trvalo vysoký výkon zabezpečuje bezkefkový jednosmerný motor. Integrovaný nabíjač umožňuje rýchle a jednoduché nabíjanie bezúdržbových 50 Ah lítiovo-iónových batérií v každej 230 V zásuvke.

Úzke jednoduché zdvíhacie zariadenie a nízka výška rámu ponúka voľný výhľad vpred, ako aj na prepravované bremeno. Bezpečnú a pohodlnú prácu zabezpečuje ergonomicky navrhnuté oje s prehľadne usporiadanými ovládacími prvkami.



## Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Náš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## Prehľad všetkých výhod

- Vstupný model vozíka na vnútropodnikovú prepravu tovaru.
- Skvelá obratnosť v stiesnených skladových priestoroch.
- Všestranná použiteľnosť vďaka integrovanej lítiovo-iónovej batérii a integrovanému nabíjaču.
- Inovatívny dizajn oja na efektívnu jednoručnú obsluhu.
- Moderný displej s integrovanými výstražnými svetlami na intuitívnu obsluhu.

# Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

## pre maximálne využitie zákazníkom.



### Efektivita

Slušný výkon s našimi efektívnymi vozíkmi.

Profitujte z vysokej dostupnosti a krátkych časov nabíjania vďaka našej bezúdržbovej lítiovo-iónovej technológii. Vďaka integrovanému výstražnému svetlu budete mať vždy presné informácie o aktuálnom stave vozíka aj stave nabitia batérie.

#### Spolehlivá lítiovo-iónová technológia

- Bezúdržbová 50 Ah lítiovo-iónová batéria s dlhou životnosťou.
- Integrovaný nabíjač na rýchle nabíjanie v každej 230 V zásuvke.
- Výstražné svetlo včasne informuje o príliš nízkom stave nabitia.
- Nie je potrebná žiadna výmena batérie.
- Inteligentné automatické vypnutie po 30 minútach nečinnosti.

#### Multifunkčné oje na efektívnu prácu

- 2,4-palcový LCD displej v oji na zobrazovanie aktuálneho stavu vozíka.
- Zobrazovanie rýchlosti jazdy, stavu nabitia batérie, počítadla prevádzkových hodín a stavových hlásení v reálnom čase na efektívnu prácu.
- 4-miestny prístupový kód PIN v oji na pohodlné a spoľahlivé zapínanie vozíka.



### Bezpečnosť

Dobré predpoklady na bezpečnú prácu.


Nielen bezpečné, ale aj pohodlné: kód PIN slúži ako náhrada za kľúčový spínač, aby na jazdu s priemyselným vozíkom mohol nastúpiť iba autorizovaný personál.

#### Bezpečná práca v najmenšom priestore

- Zjednodušené manévrovanie v stiesnených priestoroch vďaka stlačeniu tlačidla pomalej jazdy pri vztýčenom oji.
- Optimálny výhľad na špičky vidlice vďaka nízkej výške podvozka.
- Vozíkom možno pohybovať iba vtedy, ak sa sieťová zástrčka integrovaného nabíjača nachádza v predurčenej zásuvke vo vozíku.
- Vozík Jungheinrich podľa najnovšej normy EN 1175.

#### Znížené nebezpečenstvo zranenia

- Spínač bezpečnostného zastavenia integrovaný v oji obsluhu chráni pred kolíziami.
- Dlhé bezpečnostné oje ponúka dostatočný odstup obsluhy od vozíka.
- Znížené riziko zranenia chodidiel vďaka nízkej svetlej výške.



### Individuálnosť

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Zdvíhanie, spúšťanie, brzdenie, zrýchlenie – v prípade našich univerzálnych elektrických paletových vozíkov EJC si vychutnáte maximálny komfort, keďže všetky funkcie vozíka možno bez problémov obsluhovať jednou rukou.

#### Vysoká flexibilita pri používaní

- Dostupnosť pri výškach zdvihu 1 540 mm a 1 900 mm.
- Šírku medzi opornými ramenami variantu so širokým rozchodom kolies 882 mm a 1 052 mm možno pomocou adaptéra voliteľne nastaviť.
- Aktivácia spomaleného režimu jazdy (3,5 km/h) cez pole kódu PIN v oji.

#### Intuitívna obsluha

- LED indikátor aktuálneho prevádzkového stavu vozíka v oji na hospodárnu prácu.
- Najdôležitejšie funkcie zdvíhania, spúšťania, zrýchlenia, brzdenia a manipulácie možno riadiť pomocou jednoručnej obsluhy.
- Ľahký prístup k funkcii pomalej jazdy na manévrovanie so vztýčeným ojom.
- Jednoduchá obslužnosť pre pravákov aj ľavákov.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov              | Nosnosť/<br>záťaž | Výška zdvíhu<br>(max.) | Rýchlosť jazdy bez<br>bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200<br>pozdĺžne) | Rýchlosť zdvíhu bez<br>bremena |
|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJC M10 E<br>1900  | 1000 kg           | 1900 mm                | 5 km/h                        | 2059 mm                                                | 0,22 m/s                       |
| EJC M10b E<br>1540 | 1000 kg           | 1540 mm                | 5 km/h                        | 2100 mm                                                | 0,22 m/s                       |

**Jungheinrich spol. s r. o.**

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812  
info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**