



Elektrisk trækker

EZS 130

EZS 130



VDI bord

Kendetegn	1.2	Producentens typebetegnelse		EZS 130
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Stående
	1.5.3	Træk kapacitet	Q kg	3000
	1.7	Nominel trækraft	N	600
	1.9	Akselafstand	y mm	930
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	525
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	320 / 205
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan / Superelastik
	3.2	Dækstørrelse, foran		ø230 x 78
	3.3	Dækstørrelse, bag		ø250 x 80
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		1 x / 2
	3.7	Sporvidde, bag	b11 mm	485
Basismål	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7 mm	122
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14 mm	1320
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h10 mm	158
	4.19	Samlet længde	l1 mm	1315
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	600
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	50
	4.35	Venderadius	Wa mm	1126
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	9 / 10,5
	5.1.1	kørehastighed med/uden last, baglæns	km/h	6 / 6
	5.5	Trækraft med last	N	600
	5.6	Maks. trækraft med/uden last	N	2000 / 2000
	5.10	Driftsbremse		elektromagnetisk/generatorisk

Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 200
	6.5	Batterivægt	kg	185
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus	kWh/h	0,75
	6.6.2	CO2-ækvivalent ifølge EN16796	kg/h	0,4
Andet	8.1	Type kørekontrol		AC speedCONTROL
	10.5	Udførelse styring		elektrisk
	10.7	Lydtrykkniveau ifølge EN12053, førerens rør	dB (A)	57
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

- VDI-nr. 4.9: Højden gælder for udførelsen med jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: Værdien for koblingshøjden gælder for en enkelt stikkobling
- VDI-nr. 4.19: Angivelserne for den samlede længde omfatter en enkelt stikkobling.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**