



## **Elektrický vozík s ojí s režimem spolujízdy / s režimem ruční obsluhy**

**ERE 120-230**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000-3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Silný vozík s režimem spolujízdy na vaší straně.

Variabilita a všestrannost pro každou situaci.

Flexibilní a výkonné elektrické ručně vedené nízkozdvíhné vozíky ERE spojují obratnost a komfort zařízení s režimem spolujízdy. Stačí nastoupit a zvýšit výkon. Tyto vozíky jsou současně extrémně všestranné, protože díky modulárnímu systému se individuálně přizpůsobí vašim požadavkům. Od zvýšení efektivity přes vyšší bezpečnost až po výbavu k venkovnímu použití, u těchto vozíků můžete provést četné dodatečné modifikace v souladu s vašimi požadavky. Například nabízíme čtyři různé varianty plošin řidiče a ergonomická řešení vašich individuálních požadavků. Vysoké rychlosti a dynamického zrychlení dosahují modely ERE výkonnou koncepcí pohonu pro maximální výkon překládky s úsporou energie až o 33 procent. Naše třífázové motory přitom nabídnou vysoký výkon a rychlou reakci, aniž byste to ovšem pocítili na obratnosti vozíku.



**Využívejte data ke svému prospěchu.**

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

## Přehled výhod

- Odolné ocelové šasi do tvrdých podmínek.
- Možnost individuální konfigurace s 50 možnostmi volitelného vybavení
- Rychlost a produktivita s maximální rychlostí 14 km/h (s drivePLUS)
- Obratné a kompaktní provedení díky malým rozměrům přední stavby
- Inteligentní asistenční systémy pro více bezpečnosti

# Váš nízkozdvížný vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



## Efektivita

**Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.**

Inteligentní asistenční programy, jako je curveCONTROL, který reaguje v závislosti na zatížení a balíček vybavení drivePLUS, navíc zajistí mimořádně vysoký výkon při skutečně minimální spotřebě energie.

### Výkonná koncepce pohonu

- Silné zrychlení a vysoká maximální rychlost.
- Vyšší jízdní výkon, systém curveCONTROL v závislosti na zatížení a indikátor zatížení v balíčku doplňkového vybavení drivePLUS.
- Další úspora energie využitím volitelného balíčku vybavení driveEcoPLUS.
- Generátorové brzdění s rekuperací.



## Bezpečnost

**Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.**


Individuální možnosti přizpůsobení našich ergonomických plošin řidiče nabízí bezpečnost díky dlouhodobé práci a zvýšení produktivity až o 15 % díky inteligentním asistenčním systémům.

### Inteligentní asistenční systémy

- 15% zvýšení produktivity díky volitelnému systému positionCONTROL – na základě předem definované výšky zdvihu se zkracuje doba zdvihu a současně se paleta zvedá do definované výšky.

### Bezpečná a ergonomická práce

- 4 různé varianty plošin na stání.
- Plošina s přídavným tlumením a možností snadného přizpůsobení individuálním požadavkům.
- Možnost nastavení výšky a odpružení obslužných prvků.
- Optimální a bezpečná rychlost jízdy v zatáčce díky systému curveCONTROL.
- Různé praktické úložné prostory.
- Standardně integrované reflektory pro vyšší bezpečnost.
- Ve špatně osvětlených prostorech je dosaženo lepší viditelnosti volitelným využitím světla k dennímu svícení DayLED.
- Ochrana řidiče: volitelná aktivní ochrana chodidel ke snížení rychlosti pojezdu vozíku.



## Individualita

**Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.**

S četnými možnostmi přizpůsobení patří tyto modely k nejflexibilnějším strojům naší výroby. Efektivní využití energie, bezpečnost, ergonomie. Sami rozhodněte, které volitelné doplňky budete potřebovat v každodenním provozu vašeho skladu.

### Možnosti individuálního přizpůsobení

- Od vozíku ke standardnímu použití až po maximálně výkonného pomocníka.
- Individuální volba různých variant plošiny ke stání.
- Optimální výkonnost manipulace díky upraveným rychlostem – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Nosnosti od 2 do 3,0 t.
- Mechanické a elektrické řízení dle konkrétních požadavků použití.

### Další volitelné vybavení

- Rozsáhlé příslušenství umožňuje individuální přizpůsobení vozíku vašemu konkrétnímu použití.
- Robustní, univerzálně použitelné volitelné madlo např. pro komponenty bezdrátového přenosu dat.
- silentDRIVE pro ještě nižší hlučnost přepravy zboží.
- Zvenčí umístěná komfortní nabíjecí zdířka (volitelné vybavení).
- Zvýšení komfortu obsluhy díky volitelné odpružené plošině řidiče pro snížení vibrací působících na lidské tělo.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název                | Nosnost/<br>náklad | Výška zdvihu<br>(max.) | Rychlost pojezdu bez<br>nákladu | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200<br>uložené podélně) | Rychlost zdvihu bez<br>nákladu |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ERE 120 6km/h        | 2000 kg            | 122 mm                 | 6 km/h                          | 2299 mm                                                    | 0,04 m/s                       |
| ERE 120              | 2000 kg            | 122 mm                 | 9 km/h                          | 2299 mm                                                    | 0,04 m/s                       |
| ERE 125              | 2500 kg            | 122 mm                 | 9 km/h                          | 2299 mm                                                    | 0,07 m/s                       |
| ERE 225              | 2500 kg            | 122 mm                 | 12,5 km/h                       | 2299 mm                                                    | 0,07 m/s                       |
| ERE 225<br>drivePLUS | 2500 kg            | 122 mm                 | 14 km/h                         | 2299 mm                                                    | 0,07 m/s                       |
| ERE 230              | 3000 kg            | 122 mm                 | 12,5 km/h                       | 2372 mm                                                    | 0,07 m/s                       |
| ERE 230<br>drivePLUS | 3000 kg            | 122 mm                 | 14 km/h                         | 2372 mm                                                    | 0,07 m/s                       |

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**