



Elektrický vozík s ojí s režimem spolujízdy / s režimem ruční obsluhy

ERE 120-230

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

Silný vozík s režimem spolujízdy na vaší straně.

Variabilita a všestrannost pro každou situaci.

Flexibilní a výkonné elektrické ručně vedené nízkozdvíhové vozíky ERE spojují obratnost a komfort zařízení s režimem spolujízdy. Stačí nastoupit a zvýšit výkon. Tyto vozíky jsou současně extrémně všestranné, protože díky modulárnímu systému se individuálně přizpůsobí vašim požadavkům. Od zvýšení efektivity přes vyšší bezpečnost až po výbavu k venkovnímu použití, u těchto vozíků můžete provést četné dodatečné modifikace v souladu s vašimi požadavky. Například nabízíme čtyři různé varianty plošin řidiče a ergonomická řešení vašich individuálních požadavků. Vysoké rychlosti a dynamického zrychlení dosahují modely ERE výkonnou koncepcí pohonu pro maximální výkon překládky s úsporou energie až o 33 procent. Naše třífázové motory přitom nabídnou vysoký výkon a rychlou reakci, aniž byste to ovšem pocítili na obratnosti vozíku.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

Přehled výhod

- Odolné ocelové šasi do tvrdých podmínek.
- Možnost individuální konfigurace s 50 možnostmi volitelného vybavení
- Rychlost a produktivita s maximální rychlostí 14 km/h (s drivePLUS)
- Obratné a kompaktní provedení díky malým rozměrům přední stavby
- Inteligentní asistenční systémy pro více bezpečnosti

Váš nízkozdvížný vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Inteligentní asistenční programy, jako je curveCONTROL, který reaguje v závislosti na zatížení a balíček vybavení drivePLUS, navíc zajistí mimořádně vysoký výkon při skutečně minimální spotřebě energie.

Výkonná koncepce pohonu

- Silné zrychlení a vysoká maximální rychlost.
- Vyšší jízdní výkon, systém curveCONTROL v závislosti na zatížení a indikátor zatížení v balíčku doplňkového vybavení drivePLUS.
- Další úspora energie využitím volitelného balíčku vybavení driveEcoPLUS.
- Generátorové brzdění s rekuperací.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.


Individuální možnosti přizpůsobení našich ergonomických plošin řidiče nabízí bezpečnost díky dlouhodobé práci a zvýšení produktivity až o 15 % díky inteligentním asistenčním systémům.

Inteligentní asistenční systémy

- 15% zvýšení produktivity díky volitelnému systému positionCONTROL – na základě předem definované výšky zdvihu se zkracuje doba zdvihu a současně se paleta zvedá do definované výšky.

Bezpečná a ergonomická práce

- 4 různé varianty plošin na stání.
- Plošina s přídavným tlumením a možností snadného přizpůsobení individuálním požadavkům.
- Možnost nastavení výšky a odpružení obslužných prvků.
- Optimální a bezpečná rychlost jízdy v zatáčce díky systému curveCONTROL.
- Různé praktické úložné prostory.
- Standardně integrované reflektory pro vyšší bezpečnost.
- Ve špatně osvětlených prostorech je dosaženo lepší viditelnosti volitelným využitím světla k dennímu svícení DayLED.
- Ochrana řidiče: volitelná aktivní ochrana chodidel ke snížení rychlosti pojezdu vozíku.



Individuálnost

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

S četnými možnostmi přizpůsobení patří tyto modely k nejflexibilnějším strojům naší výroby. Efektivní využití energie, bezpečnost, ergonomie. Sami rozhodněte, které volitelné doplňky budete potřebovat v každodenním provozu vašeho skladu.

Možnosti individuálního přizpůsobení

- Od vozíku ke standardnímu použití až po maximálně výkonného pomocníka.
- Individuální volba různých variant plošiny ke stání.
- Optimální výkonnost manipulace díky upraveným rychlostem – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Nosnosti od 2 do 3,0 t.
- Mechanické a elektrické řízení dle konkrétních požadavků použití.

Další volitelné vybavení

- Rozsáhlé příslušenství umožňuje individuální přizpůsobení vozíku vašemu konkrétnímu použití.
- Robustní, univerzálně použitelné volitelné madlo např. pro komponenty bezdrátového přenosu dat.
- silentDRIVE pro ještě nižší hlučnost přepravy zboží.
- Zvenčí umístěná komfortní nabíjecí zdířka (volitelné vybavení).
- Zvýšení komfortu obsluhy díky volitelné odpružené plošině řidiče pro snížení vibrací působících na lidské tělo.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ERE 120 6km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 120	2000 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 125	2500 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225	2500 kg	122 mm	12,5 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225 drivePLUS	2500 kg	122 mm	14 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 230	3000 kg	122 mm	12,5 km/h	2372 mm	0,07 m/s
ERE 230 drivePLUS	3000 kg	122 mm	14 km/h	2372 mm	0,07 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**