



# Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

**AME 13**

Nostokorkeus: 110 mm / Kantavuus: 1300 kg

# AME 13

## Sähkökäyttöisten lavansiirtovaunujen klassinen perusmalli.

Optimaalinen mutkattomaan lavojen kuljetukseen.


Luotettava ja kustannustehokas AME 13 on Jungheinrichin sähkökäyttöisten haarukkavaunujen edullinen perusmalli. Se soveltuu erinomaisesti yksinkertaisiin tehtäviin, kuten lavojen päivittäiseen kuljetukseen varastoissa ja myymälöissä. Kompaktin rakenteensa ja erittäin alhaisen omapainonsa ansiosta tämä vaikuttavan ketterä lavansiirtovaunu loistaa etenkin ahtaissa ja painon kannalta kriittisissä tiloissa. Vankka runko, helppokäyttöisyys ja erinomainen energiatehokkuus takaavat trukin luotettavan toiminnan. Litiumioniakku pitää huolen siitä, että truckki on aina käytettävissä. Akun tehovaraustoiminto puolestaan nostaa trukin suorituskyvyn aivan uudelle tasolle. Sekä vasen- että oikeakätisille soveltuvan hallintalaitteen ansiosta trukin käyttäminen on kaikille yhtä vaivatonta.

### Edut pähkinänkuoressa

- Klassinen perustruckki tehokkaaseen lavojen kuljetukseen.
- Tarkka ohjautuvuus ahtaissa varastotiloissa.
- Tehokas litiumioniakku ja helppo akun vaihto.
- Ergonominen, sekä vasen- että oikeakätisille soveltuva hallintalaite.
- Luotettavaa Jungheinrich-laatua ja pitkäikäiset komponentit.

# Jungheinrichin sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu

**aiaa asiakkaan etua.**



## Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Saammeko esitellä: sähkökäyttöisten lavansiirtovaunujen klassikko, Jungheinrichin AME 13. Vankan työstön ja kestävien materiaalien ansiosta trukki suoriutuu monipuolisista kuljetustehtävistä vakuuttavan vaivattomasti.

### Erinomaista vakautta

- Tukipyörät pitävät trukin vakaana täydelläkin kuormalla ajettaessa.
- Haarukan paripyörät ja suojatut nokkapyörät pehmentävät lavojen ottamista ja laskemista.

### Huoltopakkaus itse tehtäviin korjauksiin (lisävaruste)

- Kuvallinen ohje korjausten ammattimaiseen tekemiseen.
- Jungheinrichin alkuperäiset varaosat edulliseen pakettihintaan.
- Kaikkien tarvittavien työkalujen ja suojarusteiden yksityiskohtainen asennus.
- Säästä aikaa ja kustannuksia palauttamalla trukki nopeasti takaisin käyttöön.



## Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Monivuorokäyttö, ympärivuorokautinen käyttö tai käyttö yhden akun varassa toisen ollessa varattavana – kaikki tämä luonnistuu ongelmitta Jungheinrichin supertehokkaalta sähkökäyttöiseltä AME 13 -lavansiirtovaunulta. Varaudu huippuluokan suorituskykyyn ja alhaisiin käyttökustannuksiin!

### Edistyksellistä litiumionitekniikkaa

- Tehokas litiumioniakku takaa maksimaalisen käytettävyyden ja lyhyet varausajat.
- Käytännöllisen liitännäsjärjestelmän ansiosta akun vaihto sujuu nopeammin ja entistä vaivattomammin.

### Erinomaista kustannustehokkuutta

- Pidempi elinkaari ja huoltovapaa käyttö.
- Tehokkaat varausprosessit ilman kallista varausinfrastruktuuria.



## Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Vauhtia yrityksen sisäiseen tavaraliikenteeseen! Sähkökäyttöiset aisaohjatut AME 13 -lavansiirtovaunut ovat paras valinta tehokkaaseen lavojen kuljetukseen: tavaroiden nostaminen, laskeminen ja siirtäminen ei koskaan aiemmin ole sujunut yhtä varmasti.

### Turvallinen käyttö

- Ajo- ja jarrujärjestelmien avoimen rakenteen ansiosta kaikki trukikomponentit ovat helposti käden ulottuvilla.
- Suojausluokan IP 54 mukainen kotelo suojaa elektroniikkaa ja pistokkeita optimaalisesti pölyltä ja kosteudelta.

### Tarkkaa navigointia

- Ergonomisesti mukautetun ohjausaisan varren, selkeän värikoodauksen ja kulumattomien painikesymbolien ansiosta käyttö on helppoa ja vaivatonta.
- Sekä vasen- että oikeakätisille soveltuvan hallintalaitteen ansiosta trukin käsittely sujuu kaikilta kuljettajilta yhtä vaivattomasti.

# Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

| Nimi                    | Kantavuus/<br>kuorma | Nostokorkeus<br>(enint.) | Ajonopeus<br>kuormatta | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200<br>pitkittäin) | Nostonopeus<br>kuormatta |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| AME 13 (550<br>x 1 150) | 1300 kg              | 110 mm                   | 5 km/h                 | 2095 mm                                        | 0,03 m/s                 |

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissa, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**