



## **Commissionatore orizzontale**

**ECE 310**

Altezza di sollevamento: 750 mm / Portata: 1000 kg

# Il pratico commissionatore con sollevamento ergonomico.

Commissionamento cost-effective fino al secondo livello della scaffalatura.

L'affidabile ed ergonomico commissionatore orizzontale ECE 310 è la scelta ideale per un commissionamento che non affatica la schiena. Grazie al sistema di carico sollevabile, è possibile depositare la merce alla giusta altezza. Inoltre il carrello si distingue per le elevate performance di picking a fronte di consumi ridotti di energia. Il volante multifunzione jetPILOT, premiato con il Red Dot Award, si contraddistingue per una marcia precisa e il passaggio graduale tra i diversi programmi, garantendo un utilizzo intuitivo ed elevati livelli di sicurezza. Un vasto catalogo di opzioni con diversi pacchetti di allestimento offre la massima flessibilità per un lavoro quotidiano ai massimi livelli di efficienza. Performance dinamiche in fase di accelerazione, ottima stabilità nella guida in curva e velocità adeguata sono ulteriori punti forti di questa tipologia di commissionatori. Inoltre la postazione di lavoro altamente personalizzabile consente di operare nel massimo comfort grazie alla semplicità di accesso a tutti i comandi.



## Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



## Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

\* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

## Tutti i vantaggi in breve

- Massime performance di picking con carichi fino a 1.000 kg
- Potente motore di trazione ad elevate performance in accelerazione
- jetPILOT per una guida intuitiva dal feeling automobilistico
- Picking ergonomico grazie al sollevamento del sistema di carico
- Comando semi-automatico in remoto easyPILOT (in opzione)

# Il commissionatore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



## Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Potente e versatile, è il Numero 1 per le massime performance di picking e i minori consumi energetici.

### Sistema di trazione potente ed efficiente

- Elevata accelerazione e velocità di marcia.
- Pacchetto allestimento drivePLUS in opzione con motore da 3,2 kW ad elevata efficienza per prestazioni di marcia e di accelerazione superiori.
- Massima sicurezza in curva grazie al sistema curveCONTROL in opzione, che agisce in funzione del carico.
- Pacchetto di allestimento opzionale e drive&ecoPLUS per un ulteriore risparmio energetico.

### Massima flessibilità nel passaggio tra le varie opzioni di comando

- Grandi distanze a partire da circa 10 metri: Marcia con jetPILOT.
- Distanze medie: Il controllo in remoto con Jungheinrich easyPILOT consente all'operatore di concentrarsi esclusivamente sulle operazioni di picking.
- Brevi distanze: Posizionamento sul giusto pallet e regolazione di precisione grazie, ad esempio, ai tasti touch mode installati sullo schienale.

### Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio nei costi grazie all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di emissioni nocive.



## Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Il commissionatore ECE è il nuovo punto di riferimento in tema di guida sicura. La luce di marcia diurna DayLED assicura una visuale ottimale anche in condizioni di illuminazione scarse.

### Piattaforma operatore sollevabile (HP) (in opzione)

- Per il commissionamento frequente al secondo livello della scaffalatura.
- Sollevamento veloce e sicuro dell'operatore fino all'altezza del vano batteria.
- È possibile sollevare la piattaforma tramite pedale, in modo che le mani del conducente siano sempre libere da dedicare al picking.
- Il jetPILOT si alza insieme alla piattaforma (HP-LJ) per permettere la guida del carrello anche a piattaforma sollevata (in opzione).

### Per vedere ed essere visti

- Luce di marcia diurna DayLED integrata, per una maggiore visibilità nei magazzini con scarsa illuminazione (in opzione).
- Floor-Spot: un punto rosso luminoso proiettato sul pavimento davanti al carrello, a circa 3 metri di distanza, che aiuta a ridurre il rischio di collisione in zone del magazzino con scarsa visibilità (in opzione).

### Struttura robusta per le applicazioni più gravose

- Cofano trazione in acciaio antiurto.
- La fascia paraurti in acciaio di alta qualità si erge oltre il cofano anteriore per garantire la massima protezione.

### Display centrale per una panoramica completa di visualizzazione e regolazione dei parametri

- Attivazione del carrello tramite EasyAccess con l'uso di softkey, codice PIN o scheda transponder in opzione.



## Individualità

Un carrello altamente personalizzato, in linea con ogni singolo business.

In combinazione con il volante multifunzione jetPILOT, la postazione di lavoro dell'ECE offre molti vantaggi. In questo modo conducente ha sempre tutto a portata di mano.

### Postazione di lavoro ottimale per massime prestazioni di picking

- Numerose vaschette portaoggetti personalizzabili.
- Piattaforma operatore con regolazione ed ammortizzazione supplementare (opzionale).
- Sollevamento veloce del carico grazie al doppio clic del tasto di sollevamento.

### Volante multifunzione jetPILOT

- Comandi intuitivi, semplici e sicuri, grazie al volante di concezione automobilistica.
- Riduzione del carico sulla nuca e sulla colonna vertebrale durante la marcia in curva.
- Azionamento con una sola mano e riposizionamento automatico del volante nella marcia rettilinea.
- Massima regolabilità in funzione delle caratteristiche fisiche dell'operatore.

### Altre opzioni di allestimento

- Ampia gamma di accessori per meglio adattarsi ad ogni tipologia di esigenze.
- Accessori supplementari per il picking al secondo livello della scaffalatura.
- Staffa delle opzioni solida e universale per l'utilizzo in abbinamento con componenti di radiotrasmissione dati e altro.
- Maggiore comfort per l'operatore grazie alla piattaforma operatore ammortizzata che riduce le vibrazioni della cabina (in opzione).

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

| Nome          | Portata/<br>carico | Altezza di sollevamento<br>(max.) | Velocità di traslazione<br>senza carico | Larghezza corsia di lavoro (pallet<br>800x1200 longitudinale) | Velocità di sollevamento<br>senza carico |
|---------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ECE<br>310    | 1000 kg            | 750 mm                            | 12,5 km/h                               | 2721 mm                                                       | 0,33 m/s                                 |
| ECE<br>310 HP | 1000 kg            | 750 mm                            | 12,5 km/h                               | 2871 mm                                                       | 0,33 m/s                                 |

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
[info@jungheinrich.it](mailto:info@jungheinrich.it)  
[www.jungheinrich.it](http://www.jungheinrich.it)