



# Elektrische palletwagen met ergonomische heffing

**EJE C20**

Hefhoogte: 540 mm / Capaciteit: 2000 kg

# De ergonomische palletwagen voor alle toepassingen.

Lichte goederen eenvoudig en snel orderpicken.

De wendbare en ergonomische elektrische palletwagen EJE C20 is de flexibele kracht voor toepassingen waarbij goederen verplaatst en gepickt moeten worden. Naast de wielarmheffing beschikt het toestel over een geïntegreerde enkelvoudige mast, waarmee goederen tot een hoogte van 752 mm kunnen worden opgetild. Zo worden de goederen op een ergonomische grijphoogte getild en kunnen halve europallets snel en efficiënt worden afgenomen. Dat maakt deze elektrische palletwagen tot het ideale hulpmiddel voor de detailhandel. Vooral wanneer goederen snel en efficiënt moeten worden verplaatst, biedt de EJE C20 een hoge snelheid en krachtige acceleratie bij lagere bedrijfskosten. Voor het perfecte energiemangement kunt u ook kiezen voor onze lithium-ion technologie. Ook veiligheid is een topprioriteit bij de palletwagen EJE C20. De laaggeplaatste dissel zorgt voor de nodige afstand tussen truck en bestuurder. En in uiterst krappe omstandigheden zorgt de kruipgangknop voor veilig manoeuvreren met rechtopstaande dissel.



## Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



## Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

\* In overeenstemming met onze garantievoorraarden - zie website voor details.

## Uw voordelen

- Extra mastheffing voor ergonomisch werken.
- Krachtige, onderhoudsvrije draaistroom rijmotor.
- Wendbaar en compact dankzij geringe voorbouwmaat.
- Manoeuvreren met rechtopstaande dissel.
- Krachtige acceleratie en hoge snelheid.

# De Jungheinrich palletwagen

## voor een maximaal klantvoordeel.



### Efficiëntie

**Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.**

Maximaal vermogen dankzij ons professionele accumanagement: Bijzonder hoge accucapaciteiten, de optioneel ingebouwde lader en een vereenvoudigde accuwissel maken nog langere inzet mogelijk bij gebruikelijk hoge prestaties.

#### Efficiënte draaistroomtechniek

- Hoge prestaties met een laag energieverbruik.
- Krachtige acceleratie.
- Traploos regelen van de rijsnelheid via de rijschakelaar.
- Snel van rijrichting wisselen.
- Geen koolborstels – de rijmotor is onderhoudsvrij.
- 2 jaar garantie op de rijmotor.

#### Professioneel accumanagement

- Accucapaciteiten tot 250 Ah staan garant voor een lange inzet.
- 2 PzB 200 Ah-accu's voor verticale accuwissel.
- Zijdelingse accuwissel (optie) voor 2 PzS 250 Ah accu's.
- Geïntegreerde lader (24 V/30 A voor natte en onderhoudsvrije accu's) voor het eenvoudig opladen bij elk stopcontact (optie).

#### Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen door langere levensduur en minder onderhoud t.o.v. loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



### Veiligheid

**Beste voorwaarden voor veilig werken.**

De geoptimaliseerde handling van verschillende pallets evenals de optionele scheiding van mast- en wiellift verkleinen het ongevalrisico en zorgen voor meer veiligheid bij de omslag en het orderpicken.

#### Veilige palletverwerking


- Geoptimaliseerd dwars inrijden in lege euro- of gesloten pallets dankzij gesloten glijvlakken op beide vorkpunten.
- Om een halve pallet van een europallet af te nemen.
- Half-/kwart europallets (optioneel).

#### Optimale wegligging in bochten

- Geveerde en gedempte steunwielen, verbonden via ProTracLink, verdelen de steunkracht afhankelijk van de rij situatie.
- Perfect voor gebruik op laadperrons en voor het laden en lossen van vrachtwagens.
- Gelijkmatische verdeling van de last op alle wielen bij rechtdoor rijden.
- Geconcentreerd op het buitenste steunwiel bij het rijden in bochten.

#### Minder onderhoud

- Onderhoudsvrije draaistroom rijmotor zonder koolborstels.
- Eenvoudige toegang tot alle aggregaten door eendelige motorkap met slechts twee schroeven.
- Veilige bescherming tegen stof en vocht door de behuizing van de besturing en stekker volgens IP 54.
- Gepatenteerde ProTracLink: Geringe steunwiel slijtage tijdens het schuin oprijden van de helling dankzij de automatische niveauregeling.



### Individueelheid

**Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.**

In vrieshuizen, in verkoopruimten, voor de omslag of voor het orderpicken, met kleine extra's zoals een schrijfbord met verlichting of een lastrek kunnen deze modellen worden aangepast aan uw behoeften.

#### Altijd geïnformeerd

- Instelbare rijparameters met CanDis en CanCode (optie).
- Informatiedisplay CanDis (optie) met extra draaiurenteller en opslaan van servicegegevens.
- Ontladingsmeter (3-kleurige led) met hefafslog.
- Activering van de heftruck met pincode en keuze van drie rijprogramma's met CanCode (optie).

#### Impulsbesturing

- De snelheid die met de rijschakelaar ingesteld is, wordt in iedere rij situatie gehandhaafd, ook bij hellingen/dalingen.
- Automatisch remmen bij onbedoeld weggrollen op hellingen.
- Optimale aanpassing aan iedere situatie door individueel instelbare rijparameters (acceleratie, eindsnelheid, motorrem).
- Er kan uit drie verschillende rijprogramma's worden gekozen (optie).
- Energieterugwinning tijdens remmen op de motor bij verminderen van de rijsnelheid.
- Zeer laag geluidsniveau tijdens het rijden.

#### Aanvullende opties

- Schrijfbord met verlichting.
- Lastrek.
- Eenvoudig vrijgeven van de rem door speciaal schakelslot.
- Vrieshuisuitvoering.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

| Naam    | Capaciteit/last | Hefhoogte (max.) | Rijsnelheid onbelast | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) | Hefsnelheid onbelast |
|---------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| EJE C20 | 2000 kg         | 752 mm           | 6 km/u               | 2217 mm                                     | 0,2 m/s              |

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**