



Elektrische reachtruck

ETV 314i - 325i

Hefhoogte: 4250-14000 mm / Capaciteit: 1400-2500 kg

Lithium-ion truck

Voor hoogste efficiëntie.

Hoogwaardig, veelzijdig en gebruiksvriendelijk.

De krachtige en innovatieve reachtrucks ETV 314i / 325i zijn deskundige hulpmiddelen voor het efficiënt in- en uitslaan van lasten op hefhoogtes tot 14 m. Het compacte truckconcept maakt indruk door de volledig geïntegreerde lithium-ion accu die dankzij de mogelijkheden voor snel en tussentijds laden uiterst flexibel is in gebruik.

Dankzij prestatieverhogende opties voor het aanpassen van de daal- en reachsnelheden kunnen veeleisende toepassingen met hoge hef- en rijssnelheden bijzonder economisch worden uitgevoerd.

Een royaal ingerichte cabine biedt ergonomische ondersteuning en veiligheid tijdens het werken. Uitstekend zicht, intelligente assistentiesystemen en een intuïtief bedieningsconcept zorgen voor productief en moeiteloos werken.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

* In overeenstemming met onze garantievoorraarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Geoptimaliseerd voor minimaal energieverbruik en maximale productiviteit.
- Lithium-ion accu met mogelijkheid van snelladen en tussentijds laden.
- Compacte bouw voor optimale ruimtebenutting in het magazijn.
- Ruime bestuurdersplaats met optimaal zicht op wielarmen en last.
- Lichtbalk SmartStripe voor meer veiligheid in het magazijn.

Uw Jungheinrich reachtruck voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

De perfecte mix van wendbaarheid en optimale ruimtebenutting: Naast een hefmast met hoog restdraagvermogen maken handige truckopties het werken met de ruimtebesparende reachtruck een stuk makkelijker.

Geïntegreerde lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen laadruimten noch ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.
- Kosten besparen dankzij langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Geen accuwissel nodig.

Krachtige hefmast

- Voor maximale veiligheid en efficiënte magazijnbenutting tot grote hefhoogten.
- Hoog restdraagvermogen bij compacte truckafmetingen.
- Verkrijgbaar met mast- en vorkneiging.

Optie loweringPRO

- Optie loweringPRO voor betere prestaties door de daalsnelheid te verdubbelen tot 1,2 m/s.
- De soepele mastovergang zorgt voor het heffen en dalen van de goederen met de hoogste veiligheid.

Verhoogde veiligheid

- Geoptimaliseerd zicht door het weglaten van de loodzuur accu.
- Smalle dakspijlen voor een perfect zicht rondom.
- Lage instap voor veilig op- en afstappen.
- Massief uitgevoerde schouderbescherming.
- Optioneel hoge voorruit.
- Optioneel panoramaglasdak.
- Geïntegreerde lichtbalk SmartStripe als optie.
- Remlichten en richtingaanwijzers optioneel verkrijgbaar.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.

Dankzij het slanke ontwerp zonder accutrog biedt de ETV 314i / 325i niet alleen perfect zicht rondom, maar ook een duidelijk zicht op de wielarmen en de last – voor maximale veiligheid in het magazijn.

Verhoogde veiligheid

- Geoptimaliseerd zicht door het weglaten van de loodzuur accu.
- Smalle dakspijlen voor een perfect zicht rondom.
- Lage instap voor veilig op- en afstappen.
- Massief uitgevoerde schouderbescherming.
- Optioneel hoge voorruit.
- Optioneel panoramaglasdak.
- Geïntegreerde lichtbalk SmartStripe als optie.
- Remlichten en richtingaanwijzers optioneel verkrijgbaar.

Tal van assistentiesystemen en opties

- Positioneringslaser voor het makkelijker stapelen van lasten.
- Permanente controle van de limiet van het draagvermogen door operationCONTROL.
- Vorkcamera met monitor.

4-inch kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Accustatus met weergave van de resterende inzetduur.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Draaiuren en tijd.
- Optionele weergave van hefhoogte en lastgewicht.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met de ETV 3i-serie staat de gezondheid van uw medewerkers voorop: een ruime, ergonomisch uitgeruste bestuursplaats met standaard en optionele bedieningsopties garandeert een maximaal werkcomfort.

Ergonomische werkplek

- Meer ruimte in de cabine.
- Optioneel met instap verkrijgbaar.
- Armleuning en stuurwiel zijn moeiteloos afzonderlijk te verstellen.
- Mogelijkheid tot bevestiging van houders voor extra uitrustingen zoals DF-terminals of scanners.
- Praktische opbergmogelijkheden.
- Comfortladen:

Besturingshendel soloPILOT

- Voor het activeren van hydraulische functies, het kiezen van de rijrichting en de claxon.
- Alle bedieningselementen bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Intuïtieve rijrichtingschakelaar.
- Op de millimeter nauwkeurig werken met de fijnevoelige bediening.
- Optimale bediening van extra aanbouwapparatuur zoals een optionele vorkenversteller.
- Besturingshendel multiPILOT als optie leverbaar.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/u	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/u	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/u	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/u	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/u	2841 mm	0,64 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**