



# Pitkän tavarán Ulokehylly

 **JUNGHEINRICH**

# Ulokehyllä

## Älykäs ratkaisu pitkän tavaran varastointiin.

Joustavasti aina tilanteen tasalla.

Varastoitujen tankojen, putkien tai levyjen on oltava aina nopeasti ja vaivattomasti saatavilla. Ulokehyllä on kehitetty juuri tähän tarkoitukseen. Ne koostuvat hyllytolpista ja hyllyistä esiin työntyvistä ulokkeista, joille voidaan turvallisesti varastoida eripainoista ja -pituista pitkää tavaraa. Lisävarusteena saatavat vierimissuojat varmistavat tavaroiden pysymisen paikallaan. Jokaisessa hyllytolpassa on useita ulokkeita, joiden lukumäärä ja etäisyys määräytyvät varastoitavan tavaran painon mukaan. Vapaa pidennettävyys tekee järjestelmästä joustavan joka tilanteessa. Haluaisitko varastoida eripituista tavaraa tai jopa lavoja samaan hyllyyn? Ratkaisun tarjoavat ulokkeisiin liitettävät teräsristikot ja hyllytasot. Ulokehyllyä voidaan käyttää myös varastoon lisätilaa tuovina siirrettävinä hyllyinä.



**JUNGHEINRICH**  
RACKING COMPETENCE

### Hyllystöjen asiantuntija jo vuodesta 1958

Hyllystöt ovat varaston selkäranka. Kehitämme kaikille toimialoille ja kaikkiin tarpeisiin yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja, jotka täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset ja kasvavat yrityksesi tarpeiden mukana.

Järjestelmätoimittajana kuljemme rinnallasi suunnitteluvaiheesta jälkimarkkinointiin asti.



**JUNGHEINRICH**  
RACKING INSPECTION

### Taattua laatua. Varmasti

Me huolehdimme myös hyllystöratkaisun pystyttämisen jälkeen yrityksesi varaston laadukkuudesta ja turvallisuudesta. Halutessasi joku Jungheinrichin 120 sertifioidusta tarkastajasta voi suorittaa DIN EN 15635 -standardin mukaisen vuositarkastuksen yrityksessäsi. Mikäli täydennystarpeita ilmenee, alkuperäisvaraosat toimitetaan sinulle saman tien.

## Edut pähkinänkuoressa

- Vapaasti pidennettävissä
- Nopeasti mukautettavissa valikoiman muutoksiin
- Kaikki tavarat esteittä saatavilla
- Entistä suurempi tilansäästö siirrettävän ratkaisun avulla
- Soveltuu myös ulkokäyttöön

# Jungheinrichin hyllystö ajaa asiakkaan etua.



## Joustavuus

Hyllystö, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Ulokkeiden ansiosta hyllystöön voidaan varastoida miten pitkää tavaraa tahansa. Teräsristikkojen ansiosta myös pitkän tavaran ja lavojen yhdistetty varastointi on mahdollista.

### Käytettävissä monipuolisesti

- Laajennettavissa lisäalustoilla varustetuksi pientavarahyllyksi tai teräsristikoilla varustetuksi lavahyllyksi.

### Yksilöllisesti konfiguroitavissa

- Saatavissa yksi- tai kaksisivuisena mallina.
- Vapaasti pidennettävissä.
- Monipuoliset lisävarusteet.



## Tehokkuus

Kaikki optimaalista materiaa livirtaa varten.

Ulokehyllyjen ansiosta hankalasti varastoitavissa oleva pitkä tavara voidaan varastoida pieneenkin tilaan ja myös korkealle. Näin hyödynnät varastoalasi jokaisen neliömetrin näppärästi ja tehokkaasti – myös ulkotiloissa.

### Optimaalinen tilankäyttö

- Mukautettavissa täydellisesti varastoitavan tavaran ja tilan mukaan.
- Lisää tilansäästöä toteutettaessa siirrettävänä hyllyjärjestelmänä.

### Tehokasta ulkokäyttöä

- Aaltopeltikattoiset mallit suojaavat säältä kuin säältä.
- Sivujen täydellinen verhous mahdollista.

### Muuntautumiskyky

- Korkeusjaottelun nopeat muutokset mahdollisia.
- Mukautettavissa käden käänteessä valikoiman muutoksiin.



## Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Jungheinrichin ennakoivat palvelut ja asiaankuuluvat hyllystöjen lisävarusteet takaavat, että ihmisten, trukkien ja hyllystöjen turvallisuudesta huolehditaan – joka tilanteessa. Ne pitävät huolen prosessiesi sujuvuudesta ja suojaavat investointihyödykkeitäsi.

### Standardien mukaisuus

- Hyllyjärjestelmä on suunniteltu asiaankuuluvien standardien mukaan.

### Turvavarusteet

- Vierimissuojat estävät kuorman putoamisen.
- Törmäyssuoja suojaa ihmisiä ja konetta vahingoittumiselta.

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissa, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**