



## **nízkozdvižný vozík s váhou** **AMW 22 / 22p**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

AMW 22 / 22p





|                          |                                                                                                                                                                                                             |                                   |   |     |          |     |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----|----------|-----|----------|
| Elektromotor/elektronika | 6.4                                                                                                                                                                                                         | Napětí baterie/jmenovitá kapacita | V | 1,5 | 12 / 1,2 | 1,5 | 12 / 1,2 |
|                          | <p>- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty</p> |                                   |   |     |          |     |          |

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**