



Rankiniai padėklų krautuvai

AM V05

Kėlimo aukštis: 390 mm / Keliamoji galia: 500 kg

JUNGHEINRICH

Rankinis kėlimo vežimėlis su plačia provėža

ekspozicijos padėklams gabenti.

Saugus ketvirtinių, pusinių ir nestandartinių padėklų gabenimas.

Manevringi ir lankstūs AM V05 vežimėliai idealiai tinka ketvirtiniams, pusiniams ir nestandartiniais padėklams gabenti. Ekspozicijos padėklams gabenti pardavimo patalpose, pavyzdžiui, šakių plotį rankiniu būdu galima koreguoti nuo 140 iki 585 mm, kad būtų galima gabenti nestandartinius padėklus. Be to, pardavimo patalpose, kur lankosi klientai, AM V05 veikia ypač tyliai. Dėl ergonomiško dizaino dviem rankomis valdomos vairalazdės darbas nevarginantis ir dėl to šis rankinis padėklų vežimėlis labai manevringas. Be to, greitojo kėlimo funkcija ir patobulintas nuleidimo vožtuvas leidžia prekes gabenti greitai, saugiai ir efektyviai. Taip gabenami taip pat ir standartiniai europadėklai. Žinoma, AM V05 taip pat pasižymi itin patvaria grūdinto plieno konstrukcija su ratais su įvorėmis, suvirintu šakių laikikliu ir labai mažai priežiūros reikalaujančiomis jungtimis.



Approved
Jungheinrich quality

Patikrinta „Jungheinrich“ kokybė

Jau dešimtmečius „Jungheinrich“ prekės ženklas siejamas su didžiausiu patikimumu, aukštos kokybės mašinomis ir visapusišku servisu, kuriuo galite pasikliauti bet kuriuo metu. Nuo paprastų rankinių šakinių kėlimo vežimėlių iki visiškai automatizuotų logistikos sistemų – „Jungheinrich“ visada siekia maksimalios kokybės.

Visi privalumai trumpai

- Rankiniu būdu reguliuojamas šakių atstumas (140-585 mm)
- Ypač tyliai veikia pardavimo patalpose
- Lengvas ir spartus greitasis kėlimas iki 120 kg
- Tiksli siurblio hidraulinė sistema ir specialus nuleidimo vožtuvas
- Ergonomiška dešiniarankiams ir kairiarankiams tinkanti vairalazdė

Jūsų „Jungheinrich“ rankinis šakinis kėlimo vežimėlis

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Optimizuotas valdymo elementas tinka ir kairiarankiams ir dešiniarankiams, o dėl ratų su įvorėmis reikia mažesnės traukos jėgos.

Efektyvus valdymas

- Standartinė greito kėlimo funkcija (iki 120 kg) užtikrina ketvirtinių, pusinių ir nestandartinių padėklų kėlimą nuo grindų tik keliais paspaudimais.
- Didžiausias 390 mm kėlimo aukštis pasiekiamas vos 5 paspaudimais.
- Itin tikslus ir lėtas nuleidimas per specialų nuleidimo vožtuvą.
- Patobulinta hidraulinė sistema sumažina reikalingą pumpavimo jėgą.
- Reikiamą traukos jėgą sumažina ratai su įvorėmis.
- Kairiarankiams ir dešiniarankiams pritaikytas, patogus valdymo elementas.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Šiuo ypač ilgamažiu rankiniu kėlimo vežimėliu lengva saugiai gabenti ekspozicijos padėklus. Nesidėvinti konstrukcija leidžia saugiai naudoti kasdien.

Saugus ir atsparus dėvėjimuisi

- Saugus ekspozicijos padėklų transportavimas.
- Iš dėvėjimuisi atsparaus ir lengvai slystančio nailono pagrinti viengubi šakių ratukai.
- Plieno konstrukcija, nuo korozijos apsaugota milteliniu dažų sluoksniu.

Maksimalus stabilumas ir ilgamažiškumas

- Tvirtos šakės ir lenktos formos.
- Suvirintas rankenos laikiklis.
- Apsaugoti įvažiavimo ratukai.
- Grūdintasis plienas.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Šis kėlimo vežimėlis puikiai prisitaiko prie Jūsų gabenamų padėklų, nesvarbu, ar tai būtų specialūs ar įprastiniai europadėklai.

Tyliai veikiantis ir tvirtas

- Tvirti vairuojamieji ratai iš gumos veikia itin tyliai.

Kėlimo vežimėlis su plačia provėža

- Individualiai nuo 140 iki 585 mm reguliuojamos šakės nestandartinių padėklų laikiklių paėmimui ir transportavimui.
- Taip pat galima mažus krovinių laikiklius padėti ant europadėklo ir nukelti nuo jo.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A
Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**