



Elektrické ťahače

EZS C40

ťahná sila: 4000 kg

Ideálny ťahač na použitie v exteriéri aj interiéri.

Optimálna trakcia na rôznych povrchoch.

Flexibilný a hospodárny ťahač s miestom na státie EZS C40 je perfektným riešením na kombinované používanie v exteriéri aj interiéri. Hladké priemyselné podlahy alebo nerovný vonkajší terén – superelastické pneumatiky vždy zabezpečia optimálnu trakciu. Všestranný ťahač oslňuje aj pri práci so špeciálnymi prívesmi alebo pri ťahaní ťažných súprav so špeciálnymi taxi prívesmi. Dobre viditeľná a ľahko prístupná spojka umožňuje efektívnu a šetrnú prácu. Koncentrovaný výkon sa zabezpečuje úsporným 24 V trojfázovým motorom s vysokým výkonom, silným zrýchlením a vysokými koncovými rýchlosťami. O flexibilitu sa stará univerzálna konštrukcia spojky pre rôzne prívesy. Ľahké nastupovanie a vystupovanie vďaka plošine na státie vodičovi pomáha pri častých zastávkach. Pohodlie a bezpečnosť zabezpečuje malá vzdialenosť nákladu od miesta na státie vodiča, podporné operadlo, multifunkčný volant jetPILOT, ako aj rôzne bezpečnostné jazdné systémy.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Superelastické hnacie koleso (SE) a zvýšená svetlá výška.
- Výkonný bezúdržbový trojfázový hnací motor.
- Bezpečná jazda v zákrute vďaka curveCONTROL.
- Impulzné riadenie.
- Poloautomatické diaľkové odblokovanie spojky (voliteľne).

Váš ťahač Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Vytažte zo svojich ťahačov maximum a stavte na plný lítiovo-iónový výkon v spojení s inovatívnymi trojfázovými motormi.

Inovatívna trojfázová technika

- Väčší výkon pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka bezúdržbovej trojfázovej technike.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Výrazné zrýchlenie.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Bezúdržbový motor pojazdu bez uhlíkových kief.
- 2-ročná záruka na hnací motor.

Dlhé prevádzkové doby vďaka oloveno-kyselinovej batérii

- Energeticky úsporná technológia trojfázového prúdu a veľké kapacity batérií umožňujú dlhé doby použitia.
- Štandardná verzia: 3 PzS 465 Ah.
- Voliteľne dostupná kapacita batérie: 620 Ah.

Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.


Individuálne voliteľné programy jazdy poskytujú vyššiu mieru bezpečnosti počas jazdy a zabezpečujú flexibilné prispôbenie sa každej požiadavke.

Pohodlná a bezpečná jazda

- Impulzné riadenie: rýchlosť predvolená na riadiacom spínači sa zachováva v každej jazdnej situácii – aj pri stúpaní či klesaní.
- Tri nastaviteľné jazdné programy pre individuálne prispôbenie na každý prípad potreby.
- Generátorické brzdenie so spätným získavaním energie pri znížení rýchlosti jazdy.
- Bezpečný jazda v zákrute vďaka automatickému zníženiu rýchlosti curveCONTROL – vodič má vozík neustále pod kontrolou.

Informácie vždy poruke

- Rozsiahle zobrazovacie a nastavovacie nástroje umožňujú mať vždy úplný prehľad.
- CanDis (voliteľne) informuje o stave nabitia batérie, počte prevádzkových hodín, ako aj chybových kódoch.
- Aktivácia vozíka prostredníctvom kódu PIN a výber z troch jazdných programov prostredníctvom klávesnice (voliteľne).
- Nastaviteľné parametre jazdy prostredníctvom indikačného prístroja CanDis a klávesnice CanCode (voliteľne).



Individuálnosť

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Profitujte zo všestranných ergonomických výhod, vďaka ktorým bude vykonávanie vašej pracovnej náplne pomocou ťahačov Jungheinrich efektívne a príjemné.

Optimálna ergonómia

- Nízka plošina pre časté nastupovanie a vystupovanie bez námahy.
- Krátke vzdialenosti z miesta pre vodiča k spojke alebo bremenu.
- Spojka je dobre viditeľná z každej polohy a je dobre dostupná.
- Rýchle a jednoduché pripojovanie/odpojovanie prívesov vďaka poloautomatickému diaľkovému odistovaniu spojky (voliteľne) z miesta vodiča.
- Elektrické riadenie s volantom jetPILOT.
- Rôzne spojky na rôzne typy prívesov.
- Všetky kolesá ako kolesá SE (aj hnacie koleso) na vysoký jazdný komfort.

Robustná konštrukcia pre použitie v najťažších podmienkach

- Rám z kvalitného 8 mm oceľového plechu.
- Extra zvýšený rám na prednom kryte.
- Pneumatiky SE – aj na hnacom kolese – chránia vodiča aj ťahač.
- Veľký priestor na nohy.

Doplňkové vybavenie

- Pneumatiky SE v neznačiacom vyhotovení.
- Obojstranné dotykový režim v chrbtovej opierke na jednoduché pripojovanie a odpojovanie.
- Diaľkové odistovanie spojky.
- Dodatočná ochrana proti nárazom z ocele alebo gumi.
- Držiak komponentov na dátový prenos.
- Sklopné sedadlo vodiča na pohodlnú jazdu.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Menovitá ťažná sila	Rýchlosť jazdy bez bremena
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**