



## Ergonomik kaldırmalı yatay sipariş toplayıcı

### **ECD 320**

Kaldırma yüksekliği: 700-1500 mm / Yük kapasitesi: 2000 kg

# Ergonomik kaldırmaya sahip, verimli sipariş toplayıcı.

Birden fazla paletin alınması için uzun çatallar.

Sağlam ve çok yönlü yatay sipariş toplayıcımız ECD 320, sizin için iki kat güçle çalışır: İki paletin alınması için iki kat uzunlukta çatalların ek asansör kaldırmasıyla kombinasyonu, üstün performanslı ergonomik sipariş toplamaya ve optimum enerji verimliliğine izin verir.

Güçlü 2,8 kW motor (opsiyonel olarak ayrıca 3,2 kW ile), en iyi sürüş ve hızlanma değerlerini sağlar ve opsiyonel lityum iyon teknolojisi sayesinde çok vardiyalı işletimde de yorulmaz. Zorlu görevlerde dahi güçlü yanları tam olarak ortaya çıkar: dinamik hızlanma, güvenli viraj sürüşü ve yüksek son hızlar.

Kompakt ölçülere rağmen sipariş toplayıcılar, bel destekli ve zamandan tasarruf ettiren sipariş toplama için çok fonksiyonlu direksiyon simidi jetPILOT'a sahip geniş, bireysel olarak uyarlanabilen bir sürücü yeri sunar. Optimum çevre görüşü, tüm kumanda elemanlarına kolay ulaşılabilirlik ve aydınlatma konusunda ek opsiyonlar, güvenli çalışma sağlar.



## Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



## Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

\* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- Düşük enerji tüketiminde maksimum toplama performansı
- Yüksek hızlanmalı güçlü motor
- Otomobildeki gibi sezgisel kullanım için jetPILOT
- Optimum bir çalışma yeri için kapsamlı opsiyonlar
- 700 mm'ye kadar (1.500 mm opsiyonel) ergonomik asansör kaldırması

# Jungheinrich sipariş toplayıcınız maksimum müşteri avantajı için.



## Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

İster yüksek sipariş toplama oranları, ister enerji tasarruflu yüksek performanslı sipariş toplama veya hızlı sipariş toplama işlemleri olsun - deponuz için en iyi randımanı garanti eden standardı seçin.

### Güçlü ve etkili tahrik konsepti

- Yüksek hızlanma ve son hız.
- Opsiyonel curveCONTROL vasıtasıyla güvenli viraj hızı.
- Yüke bağlı curveCONTROL'da daha fazla sürüş ve hızlanma performansı için çok verimli 3,2 kW motorlu opsiyonel donatım paketi drivePLUS.
- Enerji geri kazanımlı rejeneratif frenleme.

### Kurşun asitli akülerle uzun kullanım süreleri

- Uzun kullanım süreleri için enerji tasarruflu AC teknolojisi ve yüksek akü kapasiteleri.
- 375 Ah ile 620 Ah arası farklı aküler mevcuttur.
- Çoklu vardiya kullanımı için opsiyonel yandan akü değişimi.

### Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



## Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Daha iyi görme ve görülme: Entegre DayLED gündüz farı veya çarpışma tehlikesinin azaltılması için Floor-Spot ile depodaki kaza tehlikesini en aza indirin.

### En zorlu kullanımlar için sağlam yapı şekli


- Çelikten üretilmiş, darbeye karşı korunan tahrik başlığı.
- Ön kaportada yüksek kaliteli çelikten üretilmiş ekstra yukarı çekilmiş çerçeve kapağı.
- Çekme çubuğu kinematiğine sahip bükülmeye karşı dayanıklı yük çatalları, ağır yüklerde ve uzun tekerlek kollarında dahi eşiklerde bükülmeyi önler.

### Komple bir genel bakış için merkezi gösterge ve ayar aracı

- Softkey, PinCode veya opsiyonel transponder kartı üzerinden EasyAccess ile aracı çalıştırma.
- 2 inç ekran akü şarj seviyesi, çalışma saati sayısı, sürüş hızı ve ayrıca hata kodları hakkında bilgi verir.
- Opsiyonel Softkey üzerinden 3 sürüş programı seçimi.

### Daha iyi görme ve görülme

- Kötü aydınlatılmış bölgelerde opsiyonel entegre DayLED gündüz farı sayesinde daha iyi görülebilirlik.
- Floor-Spot - belirsiz yerlerde yakl. 3 m aracın önüne yere yansıtılan kırmızı bir ışık noktası (optional) sayesinde çarpışma tehlikesinin belirgin oranda düşürülmesini sağlar.



## Bireysellik

İşiniz kadar özel bir forklift.

Optimum bir çalışma yeri için çeşitli kişiye özel opsiyonlardan faydalanın ve sipariş toplayıcınızla deponuzdaki verimliliği belirgin oranda artırın.

### Ergonomik ve verimli çalışma

- Bel korumalı ve zamandan tasarruf ettiren sipariş toplama.
- Ürünü ergonomik bir yüksekliğe bırakmak için 700 mm'ye kadar (1.500 mm opsiyonlu) asansör kaldırması.
- Sipariş toplaması bitmiş bir paletin düşük ağırlık merkezi ve ikinci bir paletle sipariş toplama işleminin devamı için uzun serbest kaldırma çatallarına bırakılması.
- İki paleti sipariş toplama işleminden önce taşımak için yük koruyucu parmaklık (opsiyonlu) ve palet tutucusu: Bir palet dik olarak yük koruyucu parmaklığa dayanır ve palet tutucusu ile sabitlenir. İlk paletin toplanması tamamlandıktan sonra sipariş toplama işlemine doğrudan ikinci paletle devam edilebilir.

### En üstün toplama performansı için mükemmel çalışma yeri

- İri yapılı sürücüler için de yeterli genişlikte bir yer sunulmaktadır.
- Örn. ön kaportadaki folyo rulosu gözü gibi çok çeşitli ve bireyselleştirilebilir eşya saklama olanakları.
- Gereksinime uygun sırtlıklar.
- Ek olarak sönmümlenen durma platformu (opsiyonel).
- Sırt dayanağında opsiyonel tuş işletimi sayesinde daha hızlı sipariş toplama.

### Diğer donanım opsiyonları

- Kullanım alanınıza uygun bireysel uyarlamalar için kapsamlı aksesuar.
- İkinci raf düzleminde çalışmak için daha fazla donanım.
- Örn. veri frekansı bileşenleri için sağlam, universal kullanılabilir opsiyonel askı.
- Kişiler üzerindeki titreşimi azaltmak için opsiyonel yaylı durma platformu sayesinde daha fazla kullanım konforu.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

| İsim    | Kapasite / yük | Kaldırma yüksekliği (maks.) | Yüksüz sürüş hızı | Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet) | Yüksüz kaldırma hızı |
|---------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| ECD 320 | 2000 kg        | 1500 mm                     | 12,5 km/h         | 4281 mm                                           | 0,11 m/s             |

**Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.**

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve  
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001  
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001  
merkezimiz sertifikalıdır.

