



Електричні повідкові штабелери

AMC 12

Висота підйому: 2514-3514 mm / Вантажопідйомність: 1200 kg

Компактний помічник для легкого перевезення вантажів.

Впевнено маневрує в обмеженому складському просторі.

Епізодичні перевезення вантажів або ефективне закладення товару на зберігання та вилучення його зі зберігання - наші гнучкі та маневрені електричні повідкові штабелери серії АМС 12 є ідеальним доповненням до вашої щоденної роботи з палетами як надійні моделі початкового рівня в сегменті електричних навантажувачів з високою вантажопідйомністю.

Літій-іонні акумулятори, що не потребують обслуговування, з вбудованим зарядним пристроєм забезпечують максимальну гнучкість завдяки процесам заряджання, що заощаджують час, і вільному вибору місця заряджання. Допоміжна система Jungheinrich curveCONTROL сповільненого ходу гарантує безпеку, автоматично знижуючи швидкість при проходженні поворотів.

Інтуїтивно зрозуміле багатофункціональне руків'я управління в поєднанні з кнопкою сповільненого ходу забезпечує безпечне маневрування з піднятим руків'ям керування - для підвищення маневреності в обмеженому просторі.

Всі переваги одним поглядом

- Літій-іонний акумулятор, що не потребує обслуговування, із вбудованим зарядним пристроєм.
- Амбідекстральне багатофункціональне руків'я керування та багатофункціональний дисплей.
- curveCONTROL для автоматичного зниження швидкості на крутих поворотах.
- Кольорове маркування для легкого зчитування залишкової вантажопідйомності.

Ваш високопідйомний штабелер **Jungheinrich**

для максимальної переваги клієнта.



Ефективність

Найкраща продуктивність на найефективніших машинах.

Завдяки вдосконаленій технології літій-іонних акумуляторів, що не потребує технічного обслуговування, ви отримуєте вигоду від збільшеного часу роботи, простого процесу зарядки та гнучкого вибору місця заряджання з нашими пішохідними візками АМС 12/12z.

Компактний дизайн

- Компактні розміри навантажувача та низька загальна висота для покращеної ергономіки та ефективного маневрування без зайвих маневрувань.
- Підходить для використання в ліфтах і на мезонісах завдяки малій експлуатаційній вазі всього 565 кг.
- Низьке рульове зусилля і малий радіус повороту - всього 1 350 мм.

Висока продуктивність

- Літій-іонний акумулятор, що не потребує обслуговування, для максимальної доступності навантажувача.
- Короткий час зарядки та можливість швидкої проміжної зарядки для підвищення експлуатаційної гнучкості.

Гнучка зарядка

- У порівнянні зі свинцево-кислотним акумулятором, літій-іонний акумулятор витримує до 3 разів більше циклів заряджання.
- Зручна зарядка літій-іонного акумулятора від будь-якої стандартної розетки 230 В за допомогою вбудованого зарядного пристрою.



Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.

Для підвищення безпеки під час руху ми оснастили АМС 12/12z корисними функціями, такими як допоміжна система при проходженні поворотів сповільненого ходу для безпечного проходження поворотів або кнопка сповільненого ходу для точного маневрування.

Безпечне штабелювання та розштабелювання

- Відмінна видимість кінців вил і вантажу завдяки низькому шасі та оптимальній видимості щогли.
- Централізоване довге руків'я керування для безпечного та комфортного керування.
- Зменшення швидкості в залежності від висоти підйому.
- Зменшення помилок при експлуатації за рахунок перевищення залишкової вантажопідйомності за допомогою кольорового маркування на щоглі.

Зменшення ризику нещасних випадків

- У стандартній конфігурації оснащений системою curveCONTROL для автоматичного зниження швидкості при русі на поворотах.
- Кнопка сповільненого ходу дозволяє безпечно маневрувати з руків'ям керування у вертикальному положенні в обмеженому просторі.
- Контроль доступу за допомогою пін-коду запобігає несанкціонованому використанню машини.



Індивідуальність

Навантажувач настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Високий комфорт для менш інтенсивного переміщення палет: Інтуїтивно зрозуміла та ергономічна багатофункціональна ручка руків'я керування робить наші електричні штабелери АМС 12/12z особливо легкими в маневруванні.

Простота в роботі

- Електричне керування всіма функціями руху, підйому та опускання.
- Багатофункціональний дисплей, вбудований в руків'я керування, з доступом за допомогою пін-коду.
- Амбідекстральне руків'я керування з високою зручністю у використанні.
- Регулювання швидкості руху до 4,5 км/год за допомогою перемикачів з обох боків.
- Мобільний робочий стіл для зручного та ефективного комплектування замовлень.
- USB-модуль зарядки на приладовій панелі.

Версія початкового підйому АМС 12z

- Версія навантажувача з початковим підйомом зі збільшеним дорожнім просвітом для використання в складських приміщеннях з нерівною підлогою та схилами.
- Маркування на вилах для полегшення поперечного підйому палет і зменшення пошкоджень палет.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800х1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
АМС 12 (250 ZT)	1200 кг	2514 мм	4,5 Км/год	2145 мм	0,16 м/сек
АМС 12 (280 ZT)	1200 кг	2814 мм	4,5 Км/год	2145 мм	0,16 м/сек
АМС 12 (310 ZT)	1200 кг	3114 мм	4,5 Км/год	2145 мм	0,16 м/сек
АМС 12 (350 ZT)	1200 кг	3514 мм	4,5 Км/год	2145 мм	0,16 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.