



Električni nizkodvižni viličar

EJE M13 / M15

Dvižna višina: 120 mm / Nosilnost: 1300-1500 kg

Izkušeni pomočniki v ozkih prostorih.

Naša vozila lahke kategorije za varen prevoz blaga.

Varčna in kompaktna vozila EJE M13/M15 nudijo optimalno podporo pri prevozu lahkega do srednje težkega blaga v majhnih in srednje velikih podjetjih. Zaradi svoje kompaktne oblikovne zasnove so izredno okretna, zlasti v ozkih skladiščnih prostorih.

Zmogljiv pogonski motor zagotavlja stroškovno učinkovit pretok materiala ob nizkih obratovalnih stroških, medtem ko litij-ionsko baterijo vozila, ki ne zahteva vzdrževanja, z vgrajenim polnilnikom lahko hitro in udobno polnite na vsaki 230-voltni vtičnici.

Dve vzmeteni oporni kolesi za stabilno vožnjo v ovinkih in popolnoma zaprt okvir zagotavljajo visoko raven varnosti med vožnjo. Večfunkcijska glava upravljalne ročice z zaslonom LCD omogoča pregled nad najpomembnejšimi obratovalnimi podatki in z možnostjo upravljanja z eno roko zagotavlja visoko udobje.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Gospodarni začetni model za prevoz lahkega blaga v ozkih prostorih.
- Kompaktne mere zagotavljajo dobro okretnost.
- Vgrajeni polnilnik za prilagodljivo in hitro polnjenje.
- Oporna kolesa za boljšo stabilnost med vožnjo in v ovinkih.
- Opcijska dodatna oprema za specifične pogoje uporabe.

Nizkodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich,

ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

Popolna kombinacija robustnosti in učinkovitosti: zaradi serijske litij-ionske baterije se naša vozila EJE M13/M15 ponašajo z dolgo življenjsko dobo, ne zahtevajo vzdrževanja in imajo prvovrstno energijsko bilanco.

Napredna pogonska tehnologija

- Zmogljiv pogonski motor z visoko učinkovitostjo in odličnim upravljanjem energije.
- Rekuperacija energije z regenerativnim zaviranjem.
- Vozilo v skladu z najnovejšim standardom EN-1175.

Serijska litij-ionska tehnologija

- Zmogljiva litij-ionska baterija.
- Prilagodljivo in hitro priložnostno polnjenje zagotavlja visoko razpoložljivost vozil.
- Prihranek stroškov zaradi do trikrat daljše življenjske dobe v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Menjava baterije in vzdrževanje litij-ionske baterije nista potrebna.
- Pameten samodejni izklop po 30 minutah neuporabe.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.


Pri vsaki vožnji z električnimi nizkodvižnimi viličarji EJE M13/M15 številne varnostne funkcije zagotavljajo, da je tveganje za telesne poškodbe upravljavca zmanjšano na najmanjšo možno mero.

Optimalna stabilnost in visoko udobje pri vožnji

- Oporna kolesa za stabilnost med vožnjo in v ovinkih.
- Popolnoma zaprt okvir za največjo zaščito.
- Lažje manevriranje v ozkih prostorih z aktiviranjem tipke za počasno vožnjo z upravljalno ročico v pokončnem položaju.
- 4-mestna koda PIN za dostop v upravljalni ročici za večje udobje upravljanja.
- Viličar je mogoče premikati le, če je omrežni vtičnik vgrajenega polnilnika v določenem vtičnem mestu na viličarju.

Manjša nevarnost telesnih poškodb

- Manjša nevarnost poškodb stopal zaradi majhne oddaljenosti od tal.
- Stikalo za zaviranje v sili, ki je integrirano v glavi upravljalne ročice, ščiti pred trki v nevarnih situacijah.
- Dolg varnostni upravljalni drog omogoča zadostno razdaljo med upravljavcem in vozilom.



Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Ne glede na to, ali ste v paletnem skladišču ali dostavljate sredi mesta – z različnimi opcijami in paketi lahko svoj viličar popolnoma prilagodite specifičnim pogojem uporabe.

Varno in intuitivno upravljanje

- Ergonomski večfunkcijski ročaj ročice, ki se upravlja z obeh strani.
- LED-prikazovalnik najpomembnejših obratovalnih podatkov viličarja, kot so hitrost vožnje, stanje baterije, števec obratovalnih ur in prikaz stanja obratovanja v realnem času omogoča gospodarno delo.
- Enostavno upravljanje za levičarje in desničarje.

Opcijska dodatna oprema

- Razpoložljiva opcija City z večjo oddaljenostjo od tal in večjo širino vilic je optimalna za delo v mestnih območjih in v ozkih prostorih.
- Zaradi protihrupne podloge in koles Tri-Load je mogoče raven hrupa viličarja v stanovanjskih območjih zmanjšati na 60 dB.
- Tehnica je zelo priročna za obrate, kjer se blago tehta in transportira. Z eno napravo lahko hitro in učinkovito opravite dva delovna postopka.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EJE M13 (540 x 1.150)	1300 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M13 (550 x 1.150) s funkcijo tehtanja	1300 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1.150)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M15 (550 x 1.150) s funkcijo tehtanja	1500 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**