



## **Sistemos komponentai**

### **Mobili darbo vieta**

**JUNGHEINRICH**

# Mobili darbo vieta

## efektyvumas ir lankstumas.

Su mobiliąja darbo vieta dirbkite nepriklausomai nuo vietos.

Naudojant mūsų ergonomišką ir nuo tinklo nepriklausomą mobiliąją darbo vietą, sandėlio duomenis galima registruoti mobiliai ir realiuoju laiku per sandėlio valdymo sistemą, taip užtikrinant efektyvesnę prekių priėmimą ir išsiuntimą, užsakymų rinkimą ar inventorizavimą.

Tvirtas stovas su stalviršiu ir papildoma dėtuve suteikia pakankamai vietos reikiamai darbo įrangai. Ekranas, radijo ryšio terminalas ar spausdintuvas – viską čia galima optimaliai laikyti ir maitinti per 230 V lizdą.

Dėl į aukštį reguliuojamų padėjimo arba darbinių paviršių galima daro vietą individualiai prisitaikyti bet kuriam operatoriui. Integruoto įkroviklio dėka techninės priežiūros nereikalaujantys akumuliatoriai lengvai įkraunami iš bet kurio maitinimo lizdo. Pasirenkamas ličio jonų akumuliatorius ypač įtikina dirbant keliomis pamainomis dėl greito tarpinio įkrovimo galimybės.

## Visi privalumai trumpai

- Nuo maitinimo tinklo nepriklausantis darbas dėl akumuliatorių, kuriems nereikia techninės priežiūros.
- Greitas akumuliatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu iš maitinimo lizdo.
- Tvirta konstrukcija su ergonomiška rankena.
- Į aukštį reguliuojami darbiniai paviršiai ir laikymo vietos.
- Daug vietos reikalingoms darbo priemonėms pasidėti.

# Jūsų mobilioji darbo vieta didžiausiai kliento naudai.



## Efektyvumas

Didžiausia galia,  
pasiekama efektyviausiais  
įrankiais.


leškote lanksčios darbo vietos greitam ir profesionaliam duomenų rinkimui? Tuomet naudokite mūsų mobilųjį pagalbininką, kad sandėlio aplinka būtų efektyvesnė, o išlaidos mažesnės.

### Nuo maitinimo tinklo nepriklausantis darbas

- Didesnis lankstumas ir mobilumas sandėlio aplinkoje dėl mobilaus duomenų registravimo realiu laiku.
- Maksimalus efektyvumas dėl trumpesnių kelių, greitesnių procesų ir mobilaus darbo.
- Su 1 200 W įtampos keitikliu taip pat galima naudoti daug energijos reikalaujančius komponentus.

### Ilga veikimo trukmė

- Išmanus maitinimas, leidžiantis ilgai dirbti.
- Du techninės priežiūros nereikalaujantys 12 V/60 AGM blokiniai akumulatoriai.
- Pasirinktinai su ličio jonų technologija darbams sudėtingomis sąlygomis.
- Apsauga nuo visiško išsikrovimo ir automatinė išjungimo funkcija.
- Akumulatoriaus įkrovimas integruotu įkrovikliu iš maitinimo lizdo.
- Darbas keliomis pamainomis dėl trumpo įkrovimo laiko ir pasirinkamos akumulatoriaus keitimo sistemos.



## Individualumas

Įrankis toks pat  
individualus kaip ir Jūsų  
verslas.

Individualus pritaikymas didžiausiam našumui sandėlyje užtikrinti: tvirtą kompiuterio spintelę ne tik lengva perstumti, bet ir lanksčiai pritaikyti prie operatoriaus ūgio.

### Papildoma įranga

- Tvirtas pagrindinis stovas su stalviršiu ekranui arba radijo ryšio terminalui.
- Atvira dėtuve su daug vietos spausdinimo sistemai, dokumentams ar kitiems darbo reikmenims laikyti.
- Ištraukiamas klaviatūros ir pelės padėklas pritvirtintas optimaliame valdymo aukštyje (pagal DIN 4549).
- Individualiai į aukštį reguliuojami dėtuvių arba darbiniai paviršiai.

### Daugybė priedų

- „Jungheinrich“ WMT tipo krautuvų terminalai.
- „Jungheinrich“ rankiniai terminalai.
- „Jungheinrich“ etikečių ir dokumentų spausdintuvai.
- „Jungheinrich“ brūkšninio kodo skaitytuvai.
- „Jungheinrich“ WLAN integravimas.



## Saugumas

Geriausios saugaus darbo  
sąlygos.

Ergonomiška ir tvirta mobiliosios darbo vietos konstrukcija užtikrina aukštą darbo saugos lygį. Be didelių ratukų, užtikrinančių didžiausią stabilumą, ergonomiška rankena palengvina manevravimą patalpoje.

### Apgalvota struktūra

- Tvirta, nelūžtanti konstrukcija užtikrina stabilumą ir atlaiko sunkias apkrovas.
- Didelį stabilumą užtikrina keturi dideli ratukai.
- Akumulatoriaus skyrius su nuimamu dangčiu lengvam akumulatoriaus keitimui.

### Labai patogus valdymas

- Manevringas dėl kompaktiškų matmenų.
- Tik 550 mm pločio, todėl siauresnis už europadėklą.
- Ergonomiška rankena lengvam manevravimui.

# Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

| Pavadinimas                 |
|-----------------------------|
| Brūkšninio kodo skaitytuvas |

**Jungheinrich Lift Truck UAB**

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius  
Lietuva  
Telefonas +370 5 2322242  
Faksas +370 5 2647600  
info@jungheinrich.lt  
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001  
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001  
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**