



## Horizontální vychystávací vozík s ergonomicky koncipovaným zdvihem **ECD 320**

Výška zdvihu: 700-1500 mm / Nosnost: 2000 kg

# Efektivní vychystávací vozík s ergonomickým zdvihem.

Dlouhé vidle k nakládce několika palet.

Odolný a všestranný horizontální vychystávací vozík ECD 320 pracuje s dvojnásobnou silou: Kombinace vidlí s dvojitou délkou a přidavného zdvihu dovoluje ergonomické vychystávání s maximálním výkonem a vynikající energetickou efektivitou. Silný motor 2,8 kW (nebo 3,2 kW jako volitelné vybavení) zaručuje nejlepší jízdní výkon a díky volitelné lithium-iontové technologii pracuje neúnavně i ve vícesměnném provozu. Svě silné stránky uplatní i v náročných podmínkách. Dynamické zrychlení, bezpečná jízda do zatáček a vysoká rychlost jízdy. I přes své kompaktní rozměry nabízejí vychystávací vozíky prostorné pracoviště řidiče s možností individuálního přizpůsobení spolu s multifunkčním volantem jetPILOT tak, aby bylo vychystávání rychlé a šetrné k vašim zádům. Optimální výhled do všech směrů, snadná dostupnost ovládacích prvků a další volitelná výbava zaručuje bezpečnou práci.



## Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



## Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvyšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## Přehled výhod

- Maximální výkon ve skladu při minimální spotřebě energie
- Výkonný motor s vysokým zrychlením
- jetPILOT k intuitivní obsluze jako v osobním automobilu
- Rozsáhlé volitelné příslušenství pro optimální pracoviště
- Ergonomický zdvih 700 mm (volitelně 1500 mm)

# Vaše vychystávací zařízení Jungheinrich

## Pro maximální užitek zákazníka.



### Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Vysoká výkonnost odběru, úsporné vysoce výkonné vychystávání nebo rychlost procesu. Vyberte si standard, který zaručí dosažení nejlepších výstupů vašeho skladu.

Výkonná a efektivní koncepce pohonu

- Silné zrychlení a vysoká maximální rychlost.
- Bezpečná rychlost při projíždění zatáčkami díky volitelnému systému curveCONTROL.
- Paket drivePLUS (volitelně) s vysoce efektivním motorem 3,2 kW pro ještě vyšší výkon při jízdě a zrychlení při využití asistenčního systému curveCONTROL pro kontrolu rychlosti v zatáčkách.
- Generátorové brzdění s rekuperací.

Delší doba použití s olověnou baterií

- Energeticky úsporná třífázová technologie a velké kapacity baterií pro dlouhé doby používání vozíku.
- K dispozici jsou baterie 375 Ah až 620 Ah.
- Boční výměna baterie pro vicesměnný provoz (volitelně).

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



### Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Lépe vidět a být viděn. Minimalizujte riziko nehod a úrazů ve skladu integrovaným denním svícením DayLED nebo systémem Floor-Sport ke snížení rizika kolizí.

Robustní konstrukce pro nejnáročnější podmínky

- Ocelové víko pohonu odolné proti nárazům.
- Extra zvýšený rám z nejkvalitnější oceli na čelním víku.
- Vidle odolné proti zkrutu zabraňují i při manipulaci s těžkými břemeny a velkými délkami vidlí průhybům při přejíždění nerovností.

Všechny informace a nastavení přehledně na centrálním displeji

- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo karty s transpondérem.
- 2palcový displej informuje o stavu nabíjení baterie, motohodinách, rychlosti pojezdu i chybových kódech.
- Výběr 3 programů pojezdu pomocí tlačítka Softkey.

Lépe vidět a být viděn

- Lepší viditelnost v nedostatečně osvětlených prostorách využitím volitelně integrovaného denního svícení DayLED.
- Floor-spot – Výrazné snížení rizika kolize v nepřehledných oblastech díky červenému světelnému bodu promítanému na zem asi 3 m před vozidlem (volitelné vybavení).



### Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Získejte výhody všestranných individuálních možností výbavy a zvyšte se svým novým vychystávacím vozíkem produktivitu skladu.

Ergonomická a efektivní práce

- Vychystávání, které šetří vaše záda a šetří čas.
- Zdvih sloupu až 700 mm (volitelně do 1500 mm) k manipulaci se zbožím v ergonomické výšce.
- Vyložení vychystané palety na delší vidle počátečního zdvihu ke snížení těžiště a rychlému pokračování ve vychystávání druhé palety.
- Ochranná mříž nákladu (volitelně) a držák palet k naložení obou palet již před začátkem vychystávání. Paleta je umístěna na stojato k ochranné mříži nákladu a je spolehlivě zajištěna držákem palet. Po vychystání první palety lze ihned pokračovat s vychystáváním druhé palety.

Perfektní pracovní místo pro maximální výkon při vychystávání

- Dostatečný prostor i pro řidiče vyšší postavy.
- Velké množství odkládacích ploch, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám – například držák na fólie umístěný v čelním víku.
- Různé typy opěrek zad pro různá nasazení vozíku.
- Plošina řidiče s přídatným odpružením (volitelné vybavení).
- Rychlejší vychystávání díky volitelným ovládacím tlačítkům v operadle.

Další možnosti výbavy

- Rozsáhlé příslušenství umožňuje individuální přizpůsobení vašemu nasazení.
- Další příslušenství pro vychystávání z druhé regálové úrovně.
- Robustní, univerzálně použitelné madlo (volitelné vybavení) například pro komponenty bezdrátového přenosu.
- Zvýšení komfortu obsluhy díky volitelně odpružené plošině řidiče pro snížení vibrací působících na lidské tělo.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ECD 320	2000 kg	1500 mm	12,5 km/h	4281 mm	0,11 m/s

**Jungheinrich (ČR) s.r.o.**

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.