



# Transpaleta manual

## AM 20

Altura de elevación: 85-205 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# El clásico fiable con la calidad de Jungheinrich.

Para la manipulación sencilla de palets en el trabajo diario.

Las transpaletas manuales robustas y fiables AM 20 son ideales para el transporte diario de mercancías en trayectos cortos.

Se pueden manipular de forma especialmente sencilla gracias a su elemento de mando ergonómico, que se puede manejar con una sola mano en ambos lados. El sistema hidráulico perfectamente coordinado, en combinación con los casquillos cromados de las ruedas y las juntas, permite mover las cargas con el mínimo esfuerzo. Esto permite un trabajo especialmente ergonómico y aumenta la seguridad en su empresa.

La disponibilidad para el servicio de estas transpaletas manuales queda asegurada gracias tanto a las uniones permanentemente lubricadas como al sistema hidráulico de bombeo libre de mantenimiento con una válvula de descenso especial. El acero de alto rendimiento montado, a la AM 20 le garantiza además una larga vida útil. Para el transporte seguro y sencillo de mercancías en cualquier situación.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Calidad de Jungheinrich contrastada

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento. Desde una transpaleta manual simple hasta un sistema logístico totalmente automatizado: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo nivel de calidad.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Elemento de mando ergonómico y manejable con ambas manos.
- Larga vida útil gracias a materiales y un acabado robustos.
- Sin mantenimiento gracias a unas uniones permanentemente lubricadas.
- Válvula de descenso especial para un descenso extremadamente suave.

# Su transpaleta manual Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



## Eficiencia

Máxima potencia con las carretillas más eficientes.

El sistema hidráulico perfectamente coordinado y la válvula de descenso especial para un descenso suave permiten el transporte especialmente eficiente de sus mercancías.

### Manipulación eficiente

- Elemento de mando de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como diestros.
- Descenso especialmente suave y dosificado gracias a la válvula de descenso especial.
- La fuerza de arrastre necesaria se reduce gracias a las ruedas provistas de casquillos.



## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.


La estabilidad especial de la AM 20 y la maniobrabilidad, gracias a su formato compacto, garantizan la máxima seguridad.

### Segura y ágil

- Aplicación segura y ligera incluso en los espacios más estrechos gracias a la longitud de estructura delantera de 390 mm.

### Máxima estabilidad y larga vida útil

- Horquillas estables y formas reforzadas.
- Rodillos auxiliares, protegidos en las puntas de horquillas.
- Acero templado.



## Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Desde la pintura hasta el sistema de frenado y los materiales montados: esta carretilla se adapta perfectamente a sus deseos y necesidades individuales.

### Silenciosa y robusta

- Marcha especialmente suave y larga vida útil gracias a los casquillos cromados de las ruedas y juntas.
- Propiedades de marcha excelentes, incluso sin lubricación de las conexiones.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)
AM 20, 540x1150 C-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 C-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-GV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 V-BV	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-GN	2000 kg	205 mm	1793 mm
AM 20, 540x1150 N-BN	2000 kg	205 mm	1793 mm

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.