



Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

EJE M13 / M15

Nostokorkeus: 120 mm / Kantavuus: 1300-1500 kg

Taitava apulainen ahtaisiinkin tiloihin.

Höyhensarjalaisemme turvalliseen tavaroiden kuljettamiseen.

Taloudelliset ja kompaktit EJE M13 / M15 -lavansiirtovaunut tarjoavat optimaalista tukea kevyiden ja keskiraskaiden tavaroiden kuljettamiseen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Kompaktin rakenteensa ansiosta se esiintyy erinomaisen ketteryytensä ansiosta edukseen erityisesti ahtaissa varastoissa.

Tehokas ajomoottori mahdollistaa kustannustehokkaan tavaroiden kiertonopeuden alhaisin käyttökustannuksin. Lisäksi huoltovapaa litiumioniakku on nopea ja kätevä varata integroidulla varaajalla mistä tahansa 230 V:n pistorasiasta.

Kaksi jousitettua tukipyörää mahdollistavat vakaan kaarreajon ja kokonaan umpinainen runko tuo ajamiseen turvallisuutta. Monitoiminen ohjausaisan pää on varustettu LCD-näytöllä, joka näyttää tärkeimmät käyttötiedot yhdellä silmäyksellä ja tarjoaa erinomaista käyttömukavuutta yhden käden ohjauksen ansiosta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiiesi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut pähkinänkuoressa

- Edullinen perusmalli tavarankuljetukseen ahtaissakin tiloissa.
- Vakuuttavan ketterä kompaktin kokonsa ansiosta.
- Integroitu varaaja joustavaan ja nopeaan varaamiseen.
- Parempi ajo- ja kaarrevakaus tukipyörien ansiosta.
- Saatavissa erilaisia lisävarusteita erityisiin käyttöolosuhteisiin.

Jungheinrichin lavansiirtovaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Täydellinen yhdistelmä kestävyyttä ja tehokkuutta: vakiovarustukseen sisältyvän litiumioniakun ansiosta EJE M13- / M15-lavansiirtotrukkimme tekevät vaikutuksen pitkällä käyttöiällä, huoltovapaudellaan ja ainutlaatuisella energiataseellaan.

Edistyksellistä moottoritekniikkaa

- Tehokas ajomoottori ja sen korkea hyötysuhde ja erinomainen energiatalous.
- Energian talteenotto tapahtuu regeneroivan jarrutuksen avulla.
- Trukki täyttää uusimman EN1175-standardin vaatimukset.

Vakiovarusteena luotettavaa litiumionitekniikkaa

- Tehokas litiumioniakku.
- Joustava ja nopea välivaraus mahdollistaa trukkien korkean käytettävyyden.
- Kustannussäästöjä syntyy jopa kolme kertaa pidemmästä käyttöiästä verrattuna lyijyhappoakkuihin.
- Ei tarvita akun vaihtoa eikä litiumioniakun huoltoa.
- Älykäs automaattinen sammutus aktivoituu 30 minuutin käyttökatkon jälkeen.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


Jokaisella ajokerralla sähkökäyttöisten lavansiirtovaunujemme EJE M13 / M15 lukuisat turvallisuustoimenpiteet varmistavat, että käyttäjän loukkaantumisriski on minimaalinen.

Optimaalista vakautta ja erinomaista ajomukavuutta

- Erinomainen ajo- ja kaarrevakaus tukipyörien ansiosta.
- Kokonaan umpinainen runko takaa maksimaalisen suojan.
- Helpompaa siirtelyä ahtaissa tiloissa hidassajopainikkeen avulla ohjausaisan ollessa pystyasennossa.
- 4-numeroinen ohjausaisan PIN-pääsykoodi parantaa käyttömukavuutta.
- Trukkia voi liikuttaa vain, kun integroidun varaajan verkkopistoke on asetettu sille tarkoitettuun paikkaan trukissa.

Vähäisempi loukkaantumisriski

- Pienempi jalkavammojen riski pienen maavaran ansiosta.
- Ohjausaisan päähän integroitu henkilösuojakytkin suojaa vaaratilanteessa törmäyksiltä.
- Pitkä turvaohjausaisa tuo riittävästi etäisyyttä käyttäjän ja trukin väliin.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Työskentelet sitten kuormalavahyllyvarastossa tai teet toimituksia kaupungin keskustassa – ota kaikki hyöty irti lisävarusteista ja paketeista, joiden avulla voit mukauttaa trukki sopimaan täydellisesti määrättyihin käyttöolosuhteisiin.

Turvallista, intuitiivista käyttöä

- Molemmilta puolilta käytettävä ergonominen monitoiminen ohjausaisa.
- LED-näytössä näytettävät trukin reaaliaikaiset käyttötiedot, kuten ajonopeus, akun tila, käyttötuntilaskuri ja käyttötilasta kertovat näytöt, mahdollistavat taloudellisen työskentelyn.
- Helppo käytettävyys sekä oikea-että vasenkätisille.

Lisävarusteet

- Lisävarusteena saatavassa City-paketissa on korkeampi maavara ja leveämpi haarukka, joten se soveltuu ihanteellisesti työskentelyyn kaupunkien keskustoissa ja ahtaissa tiloissa.
- Äänieristematon ja Tri-Load-renkaiden ansiosta trukin melutasoa voidaan alentaa asuinalueilla 60 dB:iin.
- Vaakaa voi käyttää kaikkialla, missä tavaroita on punnittava ja kuljetettava. Näin hoidat kaksi työvaihetta nopeasti ja tehokkaasti yhdellä laitteella.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/ kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EJE M13 (540 x 1 150)	1300 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M13 (550 x 1 150) jossa vaaka	1300 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s
EJE M15 (540 x 1 150)	1500 kg	120 mm	5 km/h	1843 mm	0,06 m/s
EJE M15 (550 x 1 150) jossa vaaka	1500 kg	120 mm	5 km/h	1863 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissä ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**