



Elektrische palletwagen

AME 16

Hefhoogte: 115 mm / Capaciteit: 1600 kg

De krachtige helper **in het segment elektrische palletwagens.**

Tot 1.600 kg volledig elektrisch heffen en verplaatsen.

Onze krachtige en duurzame elektrische palletwagens AME 16 zijn kostenefficiënte trucks in de hogere middenklasse. Ze zijn de perfecte keuze als u deskundige versterking nodig heeft bij het meevoeren op een vrachtwagen of tijdens uw dagelijkse pallettransport.

Met hun compacte ontwerp en het extreem lage eigen gewicht overtuigen ze vooral in krappe ruimtes en gewichtgevoelige omgevingen. De automatische snelheidsbegrenzing in bochten en de slakkengangmodus voor meer controle tijdens het rijden zorgen voor maximale veiligheid tijdens het werk.

De onderhoudsvrije lithium-ion accu garandeert maximale beschikbaarheid, terwijl het tussentijds laden altijd voor een extra prestatieverbetering zorgt. Het ergonomische bedieningselement en de toegang via pincode maken de bediening makkelijker voor de bestuurder.

Uw voordelen

- Veelzijdige elektrische palletwagen uit de middenklasse voor binnen en buiten.
- Standaard lithium-ion accu met eenvoudige accuwissel.
- Automatische snelheidsaanpassing voor veilig rijden in bochten.
- Toegang via pincode als bescherming tegen ongeautoriseerd gebruik van de truck.
- Betrouwbare Jungheinrich kwaliteit met duurzame componenten.

Uw Jungheinrich elektrische palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Dankzij de geavanceerde lithium-ion technologie zijn onze palletwagens AME optimaal uitgerust voor langdurig werken in meerploegendienst. Intelligente functies zoals CAN-Bus foutdiagnose of toegang via pincode verhogen de efficiëntie.

Onderhoudsvrije lithium-ion accu

- Hoge kostenefficiëntie door langere levenscycli en onderhoudsvrije werking.
- Dankzij de snellaadfunctie maakt de lithium-ion accu een flexibel gebruik mogelijk.
- Efficiënte laadprocessen zonder dure laadinfrastructuur.

Innovatieve technologie

- CAN-Bus foutdiagnose om de storingsvrije werking van de truck te garanderen.
- Toegang via pincode om gebruik door ongeautoriseerde personen te voorkomen.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Als het gaat om het heffen of transporteren van goederen, staat efficiëntie bij ons voorop. De elektrische palletwagens AME van Jungheinrich voeren probleemloos allerlei taken in het dagelijkse pallettransport uit.

Gecontroleerd werken

- Precieze controle van de insteekdiepte van de vorken om schade aan pallets en de truck te voorkomen.
- Dubbele vorkrollen in combinatie met beschermde inlooprollen voor het gemakkelijk dwars oppakken van pallets.

Selfservice kit voor zelfreparatie (optie)

- Geïllustreerde handleiding voor het vakkundig uitvoeren van reparaties.
- Originele Jungheinrich onderdelen tegen een betaalbare pakketprijs.
- Gedetailleerde lijst met alle benodigde gereedschappen en beschermingsmiddelen.
- Kosten en tijd besparen aangezien uw truck snel weer inzetbaar is.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

De veiligheid in uw magazijn is onze prioriteit. Daarom hebben wij onze elektrische palletwagens AME uitgerust met geavanceerde rijfuncties zodat uw werknemers en de lading altijd optimaal beschermd zijn.

Maximale veiligheid

- De snelheidsregeling in bochten voorkomt dat de palletwagen kantelt en vergemakkelijkt het gebruik.
- Kruipgang voor het rijden met rechtopstaande dissels tijdens werkzaamheden in nauwe ruimtes zoals liften en vrachtwagens.
- Robuust stalen chassis voor grote bescherming tegen beschadiging.

Nauwkeurige navigatie

- Geveerde dissels voor maximaal rijcomfort en bescherming van de truckcomponenten.
- Eenvoudige bediening dankzij het ergonomische bedieningselement dat geschikt is voor links- en rechtshandigen.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
AME 16 (540x1.000)	1600 kg	115 mm	5,2 km/u	1856 mm	0,02 m/s
AME 16 (540x1.150)	1600 kg	115 mm	5,2 km/u	2006 mm	0,02 m/s
AME 16 (685x1.150)	1600 kg	115 mm	5,2 km/u	2006 mm	0,02 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**