



Elektromos vezetőállásos / oldalüléses emelőkocsi

ESE 430

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 3000 kg

Erőgép nagy mennyiségű használatra.

Több rakodólap biztonságos egyidejű szállítása hosszú távon.

Megbízható és agilis ESE 4 sorozatú elektromos oldaluléses raklapemelőink ideálisak több rakodólap egyidejű szállítására hosszabb műszakokban vagy nagy távolságokra. Egy 48 V-os váltóáramú motor dinamikus munkafolyamatokat és nagy végsebességet biztosít maximális rakodási teljesítmény mellett.

Válassza a tartós, karbantartásmentes akkumulátortechnológiát: A legkorszerűbb lítiumion-akkumulátoroknak köszönhetően ESE targoncáink rövid töltési időt, kiváló teljesítményt és gazdaságos üzemeltetést kínálnak Önnek.

A könnyen hozzáférhető komfort töltőcsatlakozó bármikor lehetővé teszi a gyors köztes töltést, míg az ergonómiai jellemzők, így az optimalizált kormánykerék-pozíció, a könnyen elérhető kezelőelemek és a multifunkciós kijelző felület rendkívül hatékonyá teszik az ESE 4 segítségével végzett munkát.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Több, akár három raklap egyidejű szállítása.
- Nagy menetsebesség 14 km/h-ig a 48 V-os váltóáramú technológiának köszönhetően.
- Fejlett lítiumion-technológiával kapható.
- 180°/360°-kormányzás a gyors menetirányváltásért.
- Ergonomikus kezelőhely magas komfortfokozattal.

Jungheinrich gyalogkísérő raklapszállító

az ügyfelek igényeit maximálisan szem



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb targoncákkal.

Maradjon versenyképes az ESE 4 modellel: A lítiumion technológiának köszönhetően az oldalüléssel targonca akkumulátorai a hagyományos energiatárolókhoz képest háromszoros élettartamot biztosítanak.

Nagy teljesítményű váltóáramú technológia

- Erőteljes gyorsulás és nagy menetdinamika.
- Legnagyobb sebesség 20 km/h-ig.
- Karbantartásmentes, szénkefék nélküli motorok.

Fejlett lítiumion-technológia

- 48 V 390 Ah és 520 Ah teljesítményű lítiumion-akkumulátorok.
- Gyors- és köztes töltés az integrált komfort töltőcsatlakozón keresztül szünetekben vagy leállási időben a targonca maximális rendelkezésre állása érdekében.
- Megbízhatóan nagy teljesítmény teljesen megrakodott állapotban is.
- Nincsenek akkumulátorápolási és karbantartási költségek.
- Savas ólomakkumulátorral is elérhető.

Hatékony targoncavédelem

- EasyAccess Softkey hozzáférési rendszer az illetéktelen használat elleni védelem érdekében.
- Kezelési jogosultság kiosztása közvetlenül a kijelző felületről.
- Nincs többé szükség univerzális indítókulcsra.
- Energiatakarékos funkció automatikus lekapcsolással 5 perc után minden EasyAccess hozzáférési rendszer esetében.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Megbízható segítő napi üzletmenetéhez: Robusztus kialakításának, egyedileg beállítható menetprogramjainak és előremutató asszisztensrendszerének köszönhetően az ESE 4 sorozat maximális biztonságot nyújt a munkavégzés során.

Robusztus és biztonságos

- Ellenálló váz a teljes névleges terheléssel való folyamatos használathoz.
- Erős villák stabil speciális acélból készült talppal, számos kivitelben rendelhető.
- Villajelölés a raklapokba való egyszerű behatoláshoz.

Kisebb karbantartási költségek

- Könnyen hozzáférhető komponensek.
- Nagy, könnyen kinyitható szerviznyílások.
- Karbantartásmentes váltóáramú motor szénkefék nélkül.

Optimális kezelőtámogatás

- Három, egyedileg beállítható menetprogram számos felhasználási módhoz.
- 4 színes kijelző felület a legfontosabb üzemi adatok, például sebesség, a megtett kilométerek vagy az üzemórák számának megjelenítéséhez.
- Opcionális zoneCONTROL asszisztensrendszer a hatékony raktári veszélykezeléshez.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Legyen szó az ülésről, a kezelőelemekről vagy a kormánykerékről – az ESE 4 ergonomikus kezelőállása lenyűgözi a kezelőt a tágas hellyel és a számos beállítási lehetőségnek köszönhető maximális rugalmassággal.

Ergonomikus kezelőfülke

- Ülőhelyzet és testsúly alapján egyedileg beállítható kezelőülés.
- Minden fontos kezelőelem könnyű elérhetősége.
- 180°/360°-os kormányzás továbbfejlesztett kormánykerék-pozícióval.
- Opcionális tartóelem nagy hellyel és rögzítési lehetőségekkel kiegészítő felszerelésekhez, pl. terminálokhoz, írófelületekhez vagy fóliatekercs-tartókhoz.
- Állítható kormánykerék.
- USB-töltőcsatlakozó.

Maximális kezelési komfort

- Vezérlőkar valamennyi hidraulikafunkció aktiválásához, menetirány kiválasztásához, a kürt működtetéséhez.
- Minden vezérlőelem a kezelő látóterében van, és mindegyikhez egyértelműen egy funkció van hozzárendelve.
- A funkciók finom vezérlése pontos munkavégzést eredményez.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ESE 430	3000 kg	115 mm	14 km/h	4050 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**