



## Horizontális kommissiózó targonca

**ECE 320**

Emelési magasság: 750 mm / Teherbírás: 2000 kg

# Az erős kommissiózó ollós emeléssel.

Két raklap szállításához.

Nagy teljesítményű és dinamikus ECE 320 típusú horizontális kommissiózó targoncánk az emelhető ollós teherrésznek köszönhetően két raklapot is szállíthat, így tökéletes segédeszköz a biztonságos és hatékony kommissiózáshoz. Az ergonomikus targoncakoncepció és a nagy műszaki teljesítmény kombinációja maximális kommissiózási teljesítményt és optimális energiahatékonyságot biztosít.

A nagy hatásfokú 3,2 kW-os motor a dinamikus gyorsuláson és végsebességen kívül különböző felszereltségi csomagokat is kínál a nagyobb kommissiózási teljesítmény érdekében. A kezelő számára könnyen megszokható jetPILOT multifunkciós kormánykerék kényelmes kezelést tesz lehetővé, kíméli a nyakat és a gerincoszlopot.

Az egyénre szabható munkahely optimális kilátást biztosít minden irányba és az optimálisan elhelyezett kezelőelemek megkönnyítik a munkát. A nagy teljesítményű, továbbfejlesztett kommissiózási folyamatokhoz az ECE félautomata vezérlése távirányítással is működtethető – intsen búcsút a felesleges gyaloglásoknak.



## Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



## Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsmenet rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Maximális kommissiózási teljesítmény 2.000 kg teherig
- Nagy teljesítményű motor dinamikus gyorsulással
- jetPILOT a személygépkocsiban megszokott intuitív kezelésért
- Hatékony és biztonságos kommissiózás ollós emeléssel
- Félautomata távvezérlés easyPILOT

# Jungheinrich kommissiózó targonca maximálisan az ügyfelek előnyeit szem előtt tartva.



## Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Itt találkozunk a teljesítmény és innováció: A maximális kommissiózási teljesítmény mint alap az optimális energiahatékonysággal együtt ötvözi a nagy műszaki teljesítményt, illetve az ergonómiai előnyöket.

Nagy teljesítményű és hatékony hajtáskonceptió

- Intenzív gyorsulás és magas végső sebesség.
- Opcionális drivePLUS kivitel nagy teljesítményű 3,2-kW-os motorral a nagyobb menetteljesítmény és gyorsulás érdekében.
- Biztonságos kanyarodási sebesség az opcionális teherfüggő curveCONTROL segítségével.
- Opcionális felszereltségcsomag driveEcoPLUS további energiamegtakarításért.

Rugalmas váltás kezelési lehetőségek között

- Nagy távolságok kb. 10 métertől: Haladás jetPILOT-tal.
- Közepes távolságok: A Jungheinrich easyPILOT-tal történő távvezérlés lehetővé teszi a teljes összpontosítást a kommissiózási folyamatra.
- Rövid távolságok: Pozicionálás a megfelelő raklaphoz és finom beállítás pl. opcionálisan a háttámlában lévő nyomógomb-üzem segítségével.

Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmentesítés a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.

Komfort töltőrendszer lítiumion-akkumulátorokhoz



## Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A legfontosabb pont a biztonságos és hatékony kommissiózáshoz: A kezelő közvetlen közelsége a teherhez és az ergonómikus kezelőplatformhoz.

Hidraulikusan emelhető vezetőállás (HP) (opcionális)

- A második állványzsintről történő gyakori kommissiózáshoz.
- Gyorsan és biztonságosan felemeli a targoncakezelőt az akkumulátor tartó magasságáig.
- A kezelőállás a lámpedal segítségével működtethető, így a kezek szabadon maradhatnak a kommissiózáshoz.
- A jetPILOT opcionálisan a kezelőállással együtt emelhető (HP-LJ típus), így a gép pozicionálása felemelt kezelőállás esetén is lehetséges.

Jobb kilátás és láthatóság


- Floor-Spot – az ütközésveszély jelentős csökkentése nem belátható helyeken egy kb. 3 m-re a targonca előtt a padlóra vetített piros világító pont segítségével (opcionális).

Robusztus kialakítás nagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz

- Acél motorháztető ütközésvédelemmel.
- Extra magas védőlemez nagy szilárdságú acélból az elülső burkolaton.

Központi kijelző és irányító eszközök a teljes áttekinthetőség érdekében

- A targonca aktiválható EasyAccess segítségével Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.
- 2-hüvelykes-kijelző tájékoztat az akkumulátor töltöttségi állapotáról, az üzemóráról, menetsebességről, valamint a hibakódokról.
- Választható 3 menetprogram opcionális Softkey segítségével.



## Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Itt az ember-gép kapcsolat kifogástalanul működik. A sokrétű egyéni opcióknak köszönhetően a kezelő és a targonca a legjobb formáját hozza.

Tökéletes munkahely a maximális kommissiózási teljesítmény érdekében

- Számos egyedi tárolási lehetőség.
- Kiegészítő csillapított és állítható kezelőállás (opcionális).
- A teher gyors emelése az emelőgombok opcionális dupla működtetésével.

jetPILOT multifunkcionális kezelőkar

- Intuitív és kényelmes kezelés, a személygépkocsival megegyező vezetési módnak és a biztos fogásnak köszönhetően.
- A nyak és a gerincoszlop tehermentesítése kanyarmenetben.
- A targonca egy kézzel is kormányozható és a kormánykerék automatikusan visszaáll egyenes helyzetbe.
- Az egyéni testmagassághoz állítható.

További felszereltségi opciók

- Választható kiegészítők széles kínálata a személyre szabott kialakításért.
- Különböző kiegészítők a második tárolási szintől történő kommissiózáshoz.
- Robusztus, univerzálisan alkalmazható tartóelem pl. rádiófrekvenciás komponensekhez.
- Könnyebb kezelés az opcionális rugós kezelőállás révén a rezgések csökkentése érdekében.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

[info@jungheinrich.hu](mailto:info@jungheinrich.hu)

[www.jungheinrich.hu](http://www.jungheinrich.hu)