



# Plukktruck

## **ECE 310**

Løftehøyde: 750 mm / Løftekapasitet: 1000 kg

# Praktisk plukktruck med ergonomisk løft.


Lønnsom plukking opptil andre reolnivå.

Den pålitelige og ergonomiske plukktrucken ECE 310 er det perfekte valget for plukking som er skånsom for ryggen. Takket være den hevbare lastdelen kan varen plasseres i riktig høyde. I tillegg utmerker trucken seg med høy plukkytelse og lavt energiforbruk. Det multifunksjonelle rattet jetPILOT, som er tildelt Red Dot Award for presis kjøring og sømløst bytte mellom de ulike transportoppgavene, gir god betjeningskomfort og sikkerhet. Et stort utvalg tilleggsutstyr og ulike utstyrspakker gir maksimal fleksibilitet for en effektiv arbeidsdag på lageret. Dynamisk akselerasjon, trygg kjøring i svinger og gode kjøreegenskaper er andre fordeler med denne plukktrucken. Det gjelder også arbeidsplassen med lett tilgjengelige betjeningsenheter.



## Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



## Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

\* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

## Fordeler

- Maksimal plukkytelse for last inntil 1000 kg
- Kraftig motor med rask akselerasjon
- jetPILOT for enkel betjening som i personbil
- Ergonomisk plukking med ergonomisk løft
- Halvautomatisk fjernbetjening easyPILOT (tilleggsutstyr)

# Plukktruck fra Jungheinrich

## med store kundefordeler.



### Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Kraftig og fleksibel: gled deg over maksimal plukkkytelse og lavt energiforbruk.

#### Kraftig og effektivt drivverkskonsept

- Kraftig akselerasjon og høy maksimal hastighet.
- Ekstra utstyrspakke drivePLUS med effektiv 3,2 kW motor gir høyere kjøre- og akselerasjonsytelse.
- Trygg hastighet ved kjøring i svinger gjennom lastavhengig curveCONTROL (tilleggsutstyr).
- Ekstra utstyrspakke driveEcoPLUS gir ekstra energisparing.

#### Fleksibelt bytte mellom ulike betjeningsalternativer

- Lange strekninger fra cirka 10 meter: Kjøring med jetPILOT.
- Middels lange strekninger: Fjernebetjening med Jungheinrich easyPILOT gjør det mulig å konsentrere seg fullt og helt om plukkingen.
- Korte strekninger: Posisjonering ved riktig pall og finjustering med for eksempel tastkjøring i rygglenet (tilleggsutstyr).

#### Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom langt mindre vedlikehold i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.

#### Ladesystem for litiumionbatterier

- Ladesystem med ladekontakt og -plugg for tidsbesparende pauselading.
- Enkel håndtering.



### Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

ECE setter standarden for trygg kjøring! Det integrerte DayLED-kjøreløset sørger for optimal sikt, selv ved dårlige lysforhold.

#### Hydraulisk hevable ståplattform (HP) (tilleggsutstyr)

- For hyppig plukking fra andre reolnivå.
- Rask og sikker heving av føreren opptil høyden på batteridekselet.
- Betjening av ståplattformen ved hjelp av fotbryter, slik at føreren har hendene fri til plukking.
- jetPILOT kan løftes sammen med ståplattformen (HP-LJ) for å kunne posisjonere trucken med hevet ståplattform (tilleggsutstyr).

#### Se og bli sett bedre


- Bedre synlighet i dårlig opplyste områder med integrert DayLED-kjøreløset (tilleggsutstyr).
- Floor-Spot – betydelig reduksjon av fare for kollisjon på uoversiktlige steder gjennom et rødt lys som projiseres på bakken cirka tre meter fra trucken (tilleggsutstyr).

#### Robust konstruksjon tåler røff bruk

- Støtbeskyttet motordeksel i stål.
- Ekstra høy rammebeskyttelse i stål på frontdekselet.

#### Sentralt display og innstillingsinstrument gir full oversikt

- Trucken aktiveres via EasyAccess ved hjelp av berøringsbrytere, PIN-kode eller transponderkort (tilleggsutstyr).
- 2-tommersskjermen viser ladestatus på batteriet, driftstimer, kjørehastighet og feilkoder.
- Velg mellom tre kjøreprogrammer via berøringsbrytere (tilleggsutstyr).



### Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

I kombinasjon med det multifunksjonelle jetPILOT-rattet, har førerplassen på ECE mange fordeler. Her har føreren alltid full kontroll.

#### Perfekt arbeidsplass for maksimal plukkkytelse

- Mange oppbevaringsmuligheter for ulike behov.
- Ekstra dempet og justerbar ståplattform (tilleggsutstyr).
- Rask heving av last via dobbel aktivisering av løftebryteren (tilleggsutstyr).

#### jetPILOT multifunksjonelt ratt

- Enkel og komfortabel betjening som i en personbil, i tillegg godt grep.
- Avlastning av nakke og ryggstøyle ved kjøring i svinger.
- Enhåndsbetjening og automatisk midtstilling av rattet ved kjøring rett frem.
- Individuell justeringsmulighet.

#### Flere utstysvalg

- Stort utvalg av tilleggsutstyr for tilpasning til forskjellige bruksområder.
- Ekstra tilbehør for arbeid på andre reolnivå.
- Robust bøyse for eksempel datautstyr.
- Tilleggsutstyret førerplattform med fjæring gir bedre betjeningskomfort.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

| Navn       | Løftekapasitet last | Løftehøyde (maks.) | Kjørehastighet uten last | Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående) | Løftehastighet uten last |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| ECE 310    | 1000 kg             | 750 mm             | 12,5 km/h                | 2721 mm                                   | 0,33 m/s                 |
| ECE 310 HP | 1000 kg             | 750 mm             | 12,5 km/h                | 2871 mm                                   | 0,33 m/s                 |

**Jungheinrich Norge AS**

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo  
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo  
Telefon 02350  
24-timers servicevakt 480 75 450  
[kontakt@jungheinrich.no](mailto:kontakt@jungheinrich.no)  
[www.jungheinrich.no](http://www.jungheinrich.no)