



# Električni visokodvižni viličar

**EJC 010i**

Dvižna višina: 2300-3600 mm / Nosilnost: 1000 kg

# Kompaktni pomočnik

## za vsestranska priložnostna dela.

Prostorsko varčen, s preprostim upravljanjem se najbolj obnese za manjša dela.

EJC 010i je začetni model v segmentu električnih paletnih viličarjev, ki se upravljajo z upravljalno ročico. Najbolj se obnese v okoljih ali skladiščnih prostorih z omejenim prostorom, z njim pa lahko opravljate transport in dvigovanje do 1.000 kg ter naloge skladanja do 3,60 m.

Vsestransko uporaben pripomoček ima dvojni teleskop s petimi različnimi višinami dviga od 2,30 do 3,60 metra. Njegova baterija z zmogljivostjo 50 Ah, vključno z vgrajenim polnilnikom (15 A), zagotavlja visoko razpoložljivost.

Zaradi kompaktnih mer in majhnega obračalnega kroga se EJC 010i vedno odlično obnese tudi v zelo majhnih prostorih. Kot ergonomska dvizna miza je odličen za nakladanje strojev. Njena nizka višina omogoča dober pregled nad vilicami in okolico.

Skratka: EJC 010i je idealna rešitev za majhna in srednje velika podjetja, ki morajo občasno na kratkih razdaljah prevažati in skladiščiti lažje tovore.



### Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



### Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

\* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

## Pregled vseh prednosti

- Začetni model za manipulacijo lažjega tovora.
- Majhna širina delovnega hodnika, majhen obračalni krog in majhna višina.
- Prednastavljena, hitro razpoložljiva osnovna oprema z višino dviga od 2,30 do 3,60 metra.
- Litij-ionska tehnologija, ki ne zahteva vzdrževanja: visoko razpoložljivost omogoča priložnostno polnjenje.
- Intuitivno upravljanje tudi za neusposobljeno osebje.

# Visokodvižni paletni viličar znamke Jungheinrich

## za občasen transport in skladanje.



### Učinkovitost

Kompakten, prilagodljiv in zanesljiv pri vsakodnevem delu.

Zaradi prostorsko varčne geometrije, ki jo omogoča sodobna litij-ionska tehnologija, je EJC 010i nepogrešljiv pomočnik v ozkih prostorih.

#### Prilagodljivost pri vsakodnevem delu

- Kompakten in okreten, zato se odlično obnese za majhne ali ozke prostore.
- Majhna višina in dobra vidljivost skozi teleskop omogočata natančno in preprosto manipulacijo tovora.
- Proporcionalno dvigovanje in dvostopenjsko spuščanje za natančno pozicioniranje.
- Dviganje in spuščanje je mogoče s pokončno upravljalno ročico in hkratnim aktiviranjem tipke za počasno vožnjo za preprosto in hitro komisioniranje ter natovarjanje in raztovarjanje palet.
- Visoka gostota energije litij-ionske baterije omogoča prostorsko varčno geometrijo vozila.

#### Visoka energijska učinkovitost

- Prilagodljivo decentralizirano polnjenje v kateri koli običajni vtičnici.
- Funkcija za varčevanje z energijo: ko vozila ne uporabljate, se samodejno izklopi.
- Visoka stabilnost napetosti – polna moč je vedno na voljo.

#### 100-odstotna litij-ionska tehnologija

- Menjava baterije ni potrebna: ker ne zahteva vzdrževanja, prihranite čas in stroške.
- Hitro in priložnostno polnjenje med odmori ali izpadi delovanja zagotavlja visoko razpoložljivost vozila.
- Do trikrat daljša življenjska doba v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Varna uporaba zaradi visokokakovostnega sistema za upravljanje baterij




### Varnost

Zmanjšuje tveganja in preprečuje škodo.

Nova geometrija teleskopa v kombinaciji z nizko višino šasije zagotavlja odlično vidljivost konic vilic in tovora. To pomeni: zmanjšano tveganje za transportne poškodbe blaga in okolice.

#### Pametno in intuitivno upravljanje

- Manj izkušeni uporabniki imajo koristi od intuitivnega upravljanja.
- Dober pregled nad vilicami, tovorom in okolico.
- Lažje manevriranje v ozkih prostorih omogoča način za počasno vožnjo z upravljalno ročico v pokončnem položaju.
- Majhen odmik bremena in majhen radij obračanja zmanjšujeta tveganje za poškodbe blaga, okolice in vozila.
- Stikalo za zaviranje v sili, vgrajeno v glavi upravljalne ročice, varuje upravljalca pred trki.
- Štirikolesno podvozje omogoča varno in stabilno delovanje.



### Prilagodljivost

Vsestranski pripomoček, ki ga potrebujete: EJC 010i.

Z električnim paletnim viličarjem Jungheinrich EJC 010i lahko učinkovito opravljate lažje naloge transporta, skladanja ali komisioniranja na prostorsko varčen način.

#### Vsestransko uporaben v številnih situacijah

- Manipulacija palet (dvigovanje, spuščanje, transport) in komisioniranje.
- Dvižna oz. delovna miza dvigne blago na ergonomsko delovno višino.
- 2-palčni voznikov zaslon in individualno nastavljiva štirimestna koda za dostop.
- Jezikovno neodvisni simboli na zaslonu prikazujejo informacije o stanju vozila in baterije.
- Predal za dokumente na sprednjem pokrovu za dokumente formata A5.
- Individualno nastavljiva hitrost vožnje (3 programi od 4 do 5,3 km/h).

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime                  | Nosilnost/<br>obremenitev | Največja dvižna<br>višina | Hitrost vožnje brez<br>bremena | Delovna širina (paleta 800 x 1200<br>vzdolžno) | Dvižna hitrost brez<br>bremena |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJC 010i<br>(2300ZT) | 1000 kg                   | 2300 mm                   | 5,3 km/h                       | 2052 mm                                        | 0,27 m/s                       |
| EJC 010i<br>(2500ZT) | 1000 kg                   | 2500 mm                   | 5,3 km/h                       | 2052 mm                                        | 0,27 m/s                       |
| EJC 010i<br>(2900ZT) | 1000 kg                   | 2900 mm                   | 5,3 km/h                       | 2052 mm                                        | 0,27 m/s                       |
| EJC 010i<br>(3200ZT) | 1000 kg                   | 3200 mm                   | 5,3 km/h                       | 2052 mm                                        | 0,27 m/s                       |
| EJC 010i<br>(3600ZT) | 1000 kg                   | 3600 mm                   | 5,3 km/h                       | 2052 mm                                        | 0,27 m/s                       |

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**