




Elektromos vontató **EZS 570-5100**


Vontatási képesség: 7000-10000 kg



EZS 570-5100



EZS 580, műszaki rajz, típus-adatlap



VDI táblázat

Jellemzők	1.2	A gyártó típusjelölése			EZS 570	EZS 580	EZS 590	EZS 5100 XL
	1.3	Meghajtás			Elektromos			
	1.4	Kezelés			Ülő			
	1.5.3	Vontatási képesség	Q	kg	7000	8000	9000	10000
	1.7	Névleges vonóerő		N	1400	1600	1800	2000
	1.9	Tengelytáv	y	mm	1035			1250
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	1260	1320	1410	1825
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	580 / 680	580 / 740	620 / 790	880 / 945
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Szuperelasztikus (SE)			
	3.2	Kerékméret, elől			4.00-8	16x6-8		16x6-8
	3.3	Kerékméret, hátul			4.00-8			
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			1 / 2x			
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	0			
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	870			
Alapméretek	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h6	mm	2150			2140
	4.8	Ülés/platform magasság	h7	mm	1040			
	4.12	Kuplung magassága	h10	mm	265			
	4.12.1	2. Kuplung magassága		mm	330			
	4.12.2	3. Kuplung magassága		mm	395			
	4.13	Rakodási magasság teher nélkül		mm	650	640		
	4.16	Rakodófelület hossza	l3	mm	400			
	4.17	Villa túllógás hossza		mm	375			
	4.18	Rakodófelület szélessége	b9	mm	795			
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1828			2048
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	996			
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	160	130		
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1652			1866
	4.36	Legkisebb fordulási pont távolság	b13	mm	600			665
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	9 / 18	8,5 / 18		7,5 / 18
	5.5	Vonóerő teherrel		N	1400	1600	1800	2000
	5.6	Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül		N	5500 / 5500	6500 / 6500	7500 / 7500	7600 / 7600
	5.10	Üzemi fék			elektromos			

Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	4,5			
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	48 / 375			48 / 625
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	575			860
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	1,33	1,5	1,67	1,84
	6.6.2	CO2 ekvivalens EN16796 szerint	kg/h	0,7	0,8	0,9	1
Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		Impulzus / váltakozó áramú			
	10.7	Kezelő fülénél mért zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	62			

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**