



Ručné vidlicové vozíky

AM 30

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnosť: 3000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 30



Tabuľka VDI

Označenie	1.2	Typová značka výrobcu		AM 30				
	1.3	Pohon		Manuálny				
	1.4	Obsluha		Ručná obsluha				
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q	kg	3000			
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c	mm	600	800	900	1050
	1.9	Rázvor kolies	y	mm	1174	-		2054
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť		kg	86	124	126	142
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu		kg	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu		kg	28 / 58	- / -		57 / 85
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky			V-BV			
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu			Ø 200 x 50			
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu			Ø 80 x 70			
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)			2/4	2 / 4		2/4
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10	mm	116			
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11	mm	390			
Základné rozmery	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	120			
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14	mm	1224			
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12	mm	205			
	4.15	Výška v spustenom stave	h13	mm	85			
	4.19	Celková dĺžka	l1	mm	1603	1983	2183	2483
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2	mm	383			
	4.21.1	Celková šírka	b1	mm	550			
	4.22	Rozmery vidlice	s/ e/l	mm	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5	mm	550			
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2	mm	36	-		36
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast	mm	1803	-		2683
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast	mm	1803	-		2683
Výkonové údaje	4.35	Polomer otáčania	Wa	mm	1319	-		2184
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena		m/s	0,09 / 0,05			

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvihadých zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**