

Příslušenství pro vysokozdvížné vozíky a sklad

2026 / 2027





Vážený zákazníku,

Již více než 70 let vzbuzují produkty a služby Jungheinrich velký zájem v oblasti logistiky. Je to dáno naší snahou vytvářet spolehlivá řešení pro intralogistiku, která zajišťují maximální výkon a dokážou zvládnout jakoukoli výzvu.

Stejně vysoké kvalitativní a výkonnostní standardy platí i pro naše příslušenství. Ostatně, i ty nejdrobnější detaily často znamenají zásadní rozdíl.

Ať už se zabýváte změnami logistických procesů, novými požadavky pracovní bezpečnosti nebo právními předpisy, máme pro vás řešení. Originální příslušenství značky Jungheinrich zahrnuje širokou škálu produktů, které mohou snadno a rychle naplnit vaše individuální požadavky na sklady a vysokozdvížné vozíky. Umožní vám zlepšit bezpečnost vašich zaměstnanců, skladů a zboží, za současného zvýšení produktivity a úspory nákladů.

S dotazy a objednávkami se obraťte na svého poradce Jungheinrich nebo navštivte náš internetový obchod.

Přejeme příjemné prohlížení!

Váš tým Jungheinrich



**OSVĚTLENÍ**

Floor-Spot / Floor-Spot Small	6
Floor-Symboly	7
Floor-Stripe	7
Floor-Bow	8
Výstražné světlo	8
Maják / blikající světlo	9

**OCHRANA PŘED KOLIZÍ**

Systém varování před kolizí	10
Panoramatické zrcátko	11
Výstražná ochranná tyč pro vidlice	11
Snímač nárazů	12
Kamerové systémy	12
Kamera s detekcí chodců	13

**DRŽÁKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Koncept RAM Mounts	18
Komponenty RAM Mounts	19
Základny	19
Spojovací kusy	20
Tuhé spojovací kusy	26
Spojovací kusy s kloubem	26
Další spojovací kusy	26
Připojovací adaptéry	27
Ochrana proti krádeži	27
Držáky vybavení	27
Držák VESA	28
Držák na notebook Tough-Tray™	28
X-Grip®	29
Finger-Grip™	29
Držák na nápoje	29
Pouzdro skeneru	30
Držák kamery	30
Podložka na psaní DIN A4	30
Podložka na psaní	31
Ochrana proti oslnění	31

**OCHRANY ZBOŽÍ**

Laserové navádění vidlí	32
Flexibilní ochranný nárazník	33
Magnetická protiskluzová podložka	33
Ochrana špiček vidlic	34
Protikolizní chránič vidlic	35

**SEDAČKY**

Sedačky pro ETV/M	36
Sedačky pro EFG	37
Sedačky pro VFG	38

**PŘÍSLUŠENSTVÍ BATERÍ**

Servisní panel	40
Výstražné značky	41
Hladinový snímač baterie	41
Sada drobných dílů k bateriím	42
Iontový měnič	42
Nabíjecí stanice	43
Hasicí deka	44
Hasicí přístroj pro lithium-iontové baterie	45
Zásobník na vodu	47
Plnicí pistole	47
Vozík pro plnění demineralizovanou vodou	47

**BEZPEČNOST SKLADU**

Ochranný nárazník	48
Ochranný roh Steinbock®	49
Rohový ochranný rám	49
Nárazníkové zábradlí	49
Nárazníková tyč	50
Ochrana podstavce regálu RackGuard	51
Ochrana zakončení regálu	52
Patník	52
Výstražná tyč	53
Výstražné a nárazníkové profily	53
Bariéry	54
Ocelová roztahovací bariéra	55
Roztahovací plastová bariéra BASIC	55
Zahrazovací pás na stěnu	55
Sada zahrazovacích sloupků s řetězem	56
Vodící lišta	57
360° bezpečnostní zrcadlo PANORAMA	57

**PRODUKTY PRO ÚDRŽBU**

Servisní spreje	58
Maziva	59
Čističe a čisticí utěrky	59
Laky ve spreji	59

**DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Slaňovací zařízení	60
Lišta stěrače předního skla	61
Ochrana proti slunci	61
Uzamykatelný uzávěr nádrže	61
Přední sklo pro ETV	62
Ochranná lišta nohou	62
Sada samolepek	63
Antistatický pás	63
Klakson	63



Osvětlení

Jasně výstražné světlo je bezpochyby nejviditelnějším typem výstražného zařízení. Je dobře viditelné a informuje o potenciálním zdroji nebezpečí i v hlučných továrních halách či na velkou vzdálenost. Včasné rozpoznání zdroje nebezpečí poskytuje zaměstnancům možnost přiměřeně reagovat a předcházet nehodám. Výhody: větší bezpečnost a ochrana zaměstnanců a vybavení, jakož i nižší náklady v souvislosti se škodami a výrobními prostoji.

SVĚTELNÉ SYMBOLY



360° řešení



dostupná
barva



Floor-Spot

Floor-Spot slouží ke včasné detekci přibližujících se vozíků, čímž předchází nehodám v křižovatkách a v úzkých, přeplněných uličkách a chrání zaměstnance.

- Na podlahu promítá červené nebo modré světlo. S průměrem cca 50 cm je světlo promítané vybavením Floor-Spot Small téměř třikrát větší než u standardního vybavení Floor-Spot.
- Tělo Floor-Spot Small má oproti standardní variantě jen třetinovou velikost, proto se ideálně hodí pro ochranné střechy s omezeným prostorem.



Č. MATERIÁLU	BARVA	Č. MATERIÁLU	BARVA	Č. MATERIÁLU	BARVA
Floor-Spot, 12 V až 24 V		A Floor-Spot, 12 V až 48 V		B Floor-Spot Small, 12 V až 110 V	
51850893	Modrá	51806570	Modrá	51684803	Modrá
51850892	Červená	51806569	Červená	51684804	Červená



Floor-Symbol

Vizuální varování před nebezpečím.

- Modrá šipka promítaná na podlahu ukazuje směr pojezdu blížícího se vozíku.
- Symboly „Výstražný trojúhelník“ a „Vozík“ varují před blížícími se vozíky.



Č. MATERIÁLU	SYMBOL	BARVA
Symbol Floor-Spot, 12 V až 110 V		
51693298	C Šipka	Modrá
51984555	D Výstražný trojúhelník	Červená
51980877	D Vozík	Červená/modrá



Floor-Stripe

Floor-Stripe je ohraničující světlo, které na podlahu promítá barevnou čáru, jasně vyznačující hranici varovné zóny.

► Účinně upozorňuje na nebezpečné oblasti.



12 AŽ 36 V Č. MATERIÁLU	48 AŽ 90 V Č. MATERIÁLU	BARVA
Floor-Stripe		
51826542	51820971	Modrá
51826541	51820966	Červená



Floor-Bow

Floor-Bow promítá před varovnou zónu nebo vedle ní jasně viditelný půlkruh.

- Rychlá a snadná instalace díky univerzální konzole
- 360° řešení v podobě dvou instalovaných světel (vepředu a vzadu).
- Možnost kombinace s jinými typy osvětlení.



Č. MATERIÁLU	BARVA
Floor-Bow, 12 V až 72 V	
51826880	Modrá
51826885	Červená
51826884	Zelená



Výstražné světlo

Světlo pro vymezení varovných zón.

- ▶ Celá varovná zóna je účinně označena dobře viditelným světlem
- ▶ Vhodné pro použití na dočasně stojících nebo vadných vozících



Č. MATERIÁLU	BARVA
Výstražné světlo, 12 V až 110 V	
51684802	Červená



Maják / blikající světlo

Maják a blikající světlo jsou klasickými prostředky pro zvýšení bezpečnosti pracovních prostor.

- ▶ LED osvětlení s dlouhou životností a pěti nastavitelnými úrovněmi
- ▶ 360° rotující světelný paprsek
- ▶ Včasná výstraha před potenciálními nebezpečími



Č. MATERIÁLU	PRODUKT
Maják/blikající světlo, 12 V až 80 V	
51527987	A Maják
51802313	B Blikající světlo

A



B





Ochrana před kolizí

Základní volitelné příslušenství často pomáhá předcházet nehodám, škodám na vozících a zraněním osob. Eliminují kolize a zvyšují bezpečnost ve skladu.

SYMBOLY OCHRANY PŘED KOLIZÍ



vizuální
signál



akustický
signál



odolné proti
povětrnostním vlivům



bezdrátová ovládací
jednotka



dostupná
barva



Systém varování před kolizí

Obvyklými zdroji nebezpečí ve většině průmyslových skladů jsou slepé úhly a křižovatky. Systém varování před kolizí Jungheinrich je vizuální a akustický systém včasného varování pro omezení takových nebezpečí.

- ▶ Jakmile mají dva objekty kolizní kurz, aktivují se pohybová čidla
- ▶ Vizuální a akustické varování s blikajícím světlem a výstražným tónem
- ▶ Výstražný tón může být upraven a deaktivován



Č. MATERIÁLU	ROZSAH DODÁVKY
Systém varování před kolizí	
51841502	Systém varování před kolizí včetně baterií a stahovací pásky



Panoramatické zrcátko

Panoramatické zrcátko zlepšuje přehled o okolí.

- ▶ S plynulým horizontálním a výškovým nastavením
- ▶ Odolné proti poškrábání a povětrnostním vlivům



Č. MATERIÁLU	PRODUKT
Panoramatické zrcátko	
51617663	180° panoramatické zrcátko

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	VERZE
50470544	Standardní montážní sada
50471209	Montážní sada pro ETV

ZÁKAZNICKÝ SERVIS 24 HODIN DENNĚ

Call4Service

Své servisní požadavky nám jednoduše zašlete online.

Zjistěte více na:

www.jungheinrich.cz/servis-sluzby/call4service





Výstražná ochranná tyč pro vidlice

Ochrana vidlice během jízdy bez nákladu.

- Pro vidlice se špičkou o tloušťce 10 mm, 15 mm a 20 mm a maximální vzdáleností 580 mm, na základě rozměru přes vidlice
- Dobrá viditelnost díky červenobílému šrafování
- Rychlé a trvalé upevnění díky montážní drážce a dodatečné protiskluzové ochraně



Č. MATERIÁLU	PRODUKT
Výstražná ochranná tyč pro vidlice	
52014381	Výstražná ochranná tyč



Snímač nárazů

Eliminace škod na vozících, regálech, dveřích, vratech a zboží způsobených nárazy.

- Ochrana proti poškození vybavení a zraněním zaměstnanců
- Snímač registruje náraz
- Při překročení nastavené prahové hodnoty zazní akustický signál
- Náraz může spustit také vizuální signály



Č. MATERIÁLU	VERZE
Snímač nárazů	
51229267	Kompletní startovací sada
51229264	Základní vybavení pro každý další vozík



Kamerové systémy



Kamerové systémy Jungheinrich jsou univerzálním, ekonomicky atraktivním a snadno dostupným řešením pro dodatečné vybavení vozíků kamerou. Všechny sady pro dovybavení mohou být autonomně obsluhovány prostřednictvím elektronického systému vozíku a výkonné lithium-iontové baterie a nevyžadují integraci do řídicího systému. Jednotlivé komponenty se rychle a flexibilně připevní k vozíku s užitím magnetického držáku. Výběr volitelného vybavení WiFi / rádia eliminuje dodatečné náklady na materiál a montáž. Tím, že odpadá potřeba kabelů a komponentů pro jejich správu, jsou sníženy také náklady spojené s průběžným opotřebením těchto prvků během provozu. Díky technologii šířovaného digitálního rádiového přenosu je signál přenášen bez prodloužení a rušení.

- ▶ Vyšší efektivita v důsledku rychlejšího a přesnějšího naskladňování a vyskladňování
- ▶ Vyšší bezpečnost pro lidi, stroje a vybavení skladu díky optimální viditelnosti
- ▶ Vyšší komfort při řízení a lepší ergonomie díky jasnému výhledu vpřed přes břemeno i bezpečné couvání bez nutnosti neustálého otáčení
- ▶ Všechny sady kamer nabízejí volitelné vybavení WiFi / rádia pro minimalizaci montážních prací a eliminaci opotřebení
- ▶ Všechny sady kamer obsahují lithium-iontové baterie s dlouhou životností a výkonné magnetické držáky zajišťující maximální flexibilitu a nezávislost vozíku

Další podrobnosti najdete na následujících stránkách.



INSTALAČNÍ TIPY

Všechny monitory jsou standardně dodávány s koulí RAM Mounts velikosti C. Odpovídající konzole pro instalaci do kabiny vozíku (např. s užitím spojovacího ramene RAM Mounts) musí být zajištěna samostatně. Informace o montážním volitelném vybavení najdete na straně 18 a následujících.

Pro kompaktní a nenápadnou montáž kabeláže na nosič vidlice a v kabině obsluhy mohou být zapotřebí další drobné položky (stahovací pásky, upevnění kabelů, lepicí páska atd.).




TIPY PRO ROZŠÍŘENÍ

Baterie vydrží běžně zhruba 8 až 10 hodin. Pokud je vozík používán ve vícesměnném provozu, doporučujeme objednat přídatnou baterii (č. materiálu 51977635).

Všechny systémy lze dovybavit dalšími typy kamer. Další informace naleznete v návodu k obsluze. Na vyžádání vám rádi navrhneme systém přizpůsobený na míru.



Kamerové systémy – sady pro dovybavení

Č. MATERIÁLU	TECHNOLOGIE	TYP KAMERY	SIGNÁL	OBRÁZEK	DALŠÍ OBSAH BALENÍ
Kamera na vidlicích – sady pro dovybavení včetně návodu k obsluze					
51725413	Bezdrátově k monitoru				• 2x lithium-iontová baterie • Nabíječ • 4x sada pravoúhlých magnetů
51725415	Integrovaný bezdrátový monitor		Integrovaný vysílač / přijímač		• 2x lithium-iontová baterie • Nabíječ • Sada kulatých magnetů
Přední kamera – sady pro dovybavení včetně návodu k obsluze					
51725419	Bezdrátově k monitoru				• 2x lithium-iontová baterie • Nabíječ • Sada kulatých magnetů a 4x sada pravoúhlých magnetů
51725421	Kabelem k monitoru				• Lithium-iontová baterie • Nabíječ • Sada kulatých magnetů
51725423	Integrovaný bezdrátový monitor		Integrovaný vysílač / přijímač		• 2x lithium-iontová baterie • Nabíječ • Sada pravoúhlých magnetů
Couvací kamera – sady pro dovybavení včetně návodu k obsluze					
51725432	Kabelem k monitoru				• Lithium-iontová baterie • Nabíječ • Sada kulatých magnetů
51725435	Integrovaný bezdrátový monitor		Integrovaný vysílač / přijímač		• 2x lithium-iontová baterie • Nabíječ • Sada pravoúhlých magnetů



Kamerové systémy – jednotlivé komponenty



Č. MATERIÁLU	51725372	51725400	51725379	51725401
KAMERY	Kamera na vidlicích	Bezdrátová kamera na vidlicích	Přední / couvací kamera	Bezdrátová kamera



Č. MATERIÁLU	52400188	51725398	51725409
MONITORY	HD monitor	Bezdrátový monitor	Návod k obsluze kamerových systémů



Č. MATERIÁLU	52379399
VYSÍLAČE	Sada digitálních vysílačů



Č. MATERIÁLU	51977635	51725387	52379708
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Lithium-iontová baterie	Nabíječ baterie	Záznamník dat (2 porty)



Č. MATERIÁLU	51725397	51725376	51725378
PŘÍLOHY	Koule RAM	Sada kulatých magnetů	Sada pravoúhlých magnetů



Č. MATERIÁLU	51725403	51725405	51725406	51725407	51725408
4PÓLOVÝ KABEL	2 m	5 m	10 m	15 m	20 m



Kamera s detekcí chodců

Kamera s detekcí chodců je inteligentní kamera, která v reálném čase odlišuje lidi od ostatních překážek. V závislosti na požadavcích může být kamera použita jako přední nebo couvací. Monitor prostřednictvím akustických a vizuálních signálů včas upozorňuje obsluhu na možná rizika. Varovné zóny lze s užitím kalibračního nástroje snadno přizpůsobit osobním požadavkům. Kamerový systém lze rozšířit až o tři další kamery nebo záznamník dat. Sada pro dovybavení obsahuje kameru, dotykový monitor a základnu RAM velikosti C.

- Přesná detekce chodců v reálném čase
- Individuálně nastavitelné varovné zóny
- Zvukové a vizuální výstražné signály
- Až čtyři video vstupy pro maximální viditelnost a bezpečnost



CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

K nastavení kamery je nutný kalibrační nástroj, který musí být objednán samostatně, nad rámec sady pro dovybavení.

Sady pro dovybavení



Č. MATERIÁLU	VERZE
Kamera s detekcí chodců – sada pro dovybavení včetně návodu k obsluze	
52322481	Kamera s detekcí chodců 10"
52378540	Kamera s detekcí chodců 7"





Kamera s detekcí chodců – jednotlivé komponenty



Č. MATERIÁLU	52560756
KAMERY	Kamera včetně systémového kabelu



Č. MATERIÁLU	52322303	52376850
MONITORY	10" dotykový monitor	7" dotykový monitor



Č. MATERIÁLU	52327521	52327524	52378892
KABELY	Prodlužovací kabel pro monitor 3 m	Prodlužovací kabel pro monitor 5 m	Signální kabel pro kameru




Č. MATERIÁLU	52322920	52382078
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kalibrační nástroj	Ochranný kryt kamery



TIP K VIDEOU

Individuálně kalibrované varovné zóny. Rozlišení osob a překážek v reálném čase.
Po naskenování QR kódu uvidíte kamerový systém s detekcí chodců v akci.



Držáky a příslušenství

Přidání dalšího vybavení usnadňuje každodenní práci ve skladu. Systém držáku RAM Mount nabízí různé robustní a flexibilní varianty uchycení pro bezpečné umístění vybavení – vždy v dosahu a v zorném poli uživatele.

SYMBOLY DRŽÁKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



velká
verze



malá
verze



snadná
montáž



Koncept RAM Mounts

Všechny držáky RAM Mounts fungují na stejném principu: vzájemně propojené kulové klouby zajišťují snadné umístění komponent. Pogumované kulové klouby lze pevně zajistit pomocí silné svorky. Držáky jsou dostupné ve čtyřech různých systémových velikostech, které se liší velikostí spojovacích koulí a souvisejícím povoleným břemenem. Čím větší je koule, tím bezpečněji nese těžké příslušenství.

Velikost B

- ▶ 1"
- ▶ Pro lehké příslušenství do 0,9 kg

Velikost C

- ▶ 1,5"
- ▶ Pro vybavení do 1,8 kg



Velikost E

- ▶ 3,38"
- ▶ Pro velmi těžké příslušenství do 11,3 kg

Velikost D

- ▶ 2,25"
- ▶ Pro těžké příslušenství do 4,5 kg



VYŠŠÍ BEZPEČNOST

U vozíků, kde mohou vibrace a zrychlení ovlivnit nesené vybavení, je bezpečné uchycení nezbytné. Často je proto vhodné zvolit systém větší velikosti, než je velikost odvozená pouze na základě hmotnostní specifikace.

Komponenty RAM Mounts

Bez ohledu na požadovanou velikost systému tvoří systém RAM Mounts vždy tři komponenty.



Základna

- ▶ Základna pro připevnění systému k vozíku



Spojovací kus

- ▶ Zajišťuje flexibilní spojení mezi základnou a držákem vybavení



Držák vybavení

- ▶ Udržuje příslušenství v bezpečí, na dosah a na dohled



Základny

Základna je hlavní komponentou individuálně přizpůsobeného držáku. K dispozici jsou různé tvary základny a způsoby montáže. Mohou být malé nebo velké, kulaté nebo pravoúhlé. Všestranné montážní možnosti sahají od pevné montáže na hladký povrch nebo kolem profilu až po flexibilní uchycení bez použití nářadí s užitím magnetu nebo přísavky. Vyberete si řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.



Kulatá základna (standardní)

Kulatá základna obsahuje oborově standardní otvory AMPS (čtyři otvory v obdélníkovém rozložení, 30 × 38 mm) a / nebo tři další otvory pod úhlem 120°.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Kulatá základna		
51803634	B (1" koule)	Ø 6,35 cm, AMPS + 120°
51724762	C (1,5" koule)	Ø 6,35 cm, AMPS
51385943	C (1,5" koule)	Ø 6,35 cm, AMPS + 120°
51193757	C (1,5" koule)	Ø 6,5 cm, M6, OTS, s logem Jungheinrich
51110348	D (2,25" koule)	Ø 9,35 cm, otvory 120°/180°
51420170	D (2,25" koule)	Ø 6,2 cm, AMPS
51603848	D (2,25" koule)	Ø 6,5 cm, M6, OTS, s logem Jungheinrich
51692880	E (3,38" koule)	Ø 9,35 cm, otvory 120°/180°



Pravoúhlá základna (standardní)

Tam, kde není snadné umístit kulatou základnu, je často lepším řešením menší pravoúhlá základna.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Pravoúhlá základna		
51724764	B (1" koule)	2,5 × 5 cm
51724765	C (1,5" koule)	3,8 × 6,3 cm
51724766	C (1,5" koule)	5,08 × 4,31 cm
51724767	C (1,5" koule)	5 × 5 cm
51724768	C (1,5" koule)	Základna Bosch



Kosočtvercová základna

Kosočtvercová základna má dva diagonální otvory s vrtacím vzorem AMPS.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Kosočtvercová základna		
51724769	B (1" koule)	6,2 × 3,3 cm
51421964	C (1,5" koule)	6,2 × 3,3 cm



Jednošroubová základna

V omezených prostorách poskytuje jednošroubová základna podporu pro lehké příslušenství.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
A Jednošroubová základna		
51724771	B (1" koule)	Otvor 9 mm
B Jednošroubová základna s destičkou		
51724772	B (1" koule)	Deska 3,8 × 4,45 mm, otvor 7,9 mm




Základna s kulovým čepem

Kulový čep je nejjednodušším typem základny pro systém RAM Mounts. Držáková základna s kulovým čepem se dá snadno přišroubovat.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
A Základna s kulovým čepem s vnějším závitem		
51724773	B (1" koule)	M6-1 × 6
51724774	B (1" koule)	M8-1,25 × 8
51724775	B (1" koule)	M10-1,5 × 10
51724776	C (1,5" koule)	M8-1,25 × 10
51724777	C (1,5" koule)	M10-1,25 × 10 (jemný závit)
B Základna s kulovým čepem s vnitřním závitem		
51724778	B (1" koule)	M6 × 1
51724779	B (1" koule)	1/4"-20
C Další základny s kulovým čepem		
51724780	B (1" koule)	S průchozím otvorem (8 mm)





Konzolová základna

Díky držákové základně můžete bezpečně připevnit držák RAM Mount k trubkám a jiným kulatým profilům, aniž byste zasahovali do konstrukce vozíku.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Konzolová základna		
51716692	B (1" koule)	Pro trubky Ø 1,25–3,1 cm
51716724	B (1" koule)	Pro trubky Ø 1,9–3,1 cm
51716728	B (1" koule)	Pro trubky Ø 1,9–2,5 cm
51716694	C (1,5" koule)	Pro trubky Ø 1,25–3,1 cm
51716705	C (1,5" koule)	Pro trubky Ø 1,9–3,1 cm
51385945	C (1,5" koule)	Pro trubky Ø 3,2–4,7 cm
51716727	C (1,5" koule)	Pro trubky Ø 3,2–3,8 cm
51724781	C (1,5" koule)	Pro trubky Ø 5,1–6,35 cm
51421942	D (2,25" koule)	Pro trubky Ø 1,9–3,2 cm
51716706	D (2,25" koule)	Pro trubky Ø 3,2–3,8 cm



Základna V se svěrkou

Základna V se svěrkou vám poskytuje větší flexibilitu pro upevnění na kulaté profily bez vrtání.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Základna V se svěrkou		
51716687	B (1" koule)	Pro trubky Ø 2,5–5,3 cm
51716690	C (1,5" koule)	Pro trubky Ø 2,5–5,3 cm



INSTALAČNÍ TIP

Naše příslušenství si samozřejmě můžete namontovat i sami.

Nebo to můžete přenechat vyškoleným servisním technikům Jungheinrich. To šetří čas i zdroje.

www.jungheinrich.cz/servis-sluzby





Základna se svěrkou

Základnu se svěrkou použijte pro úhlové profily.

- Obsahuje dva šrouby s maximální hloubkou sevření 5,3 cm
- Větší hloubky jsou možné s delšími šrouby



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Základna se svěrkou		
51716671	B (1" koule)	Rozpětí 5 cm
51716676	B (1" koule)	Rozpětí 6,35 cm
51716679	B (1" koule)	Rozpětí 7,6 cm
51716681	B (1" koule)	Rozpětí 10 cm
51716683	C (1,5" koule)	Rozpětí 6,35 cm
51716685	C (1,5" koule)	Rozpětí 7,6 cm
51716686	C (1,5" koule)	Rozpětí 10 cm
51716730	D (2,25" koule)	Rozpětí 5 cm
51716702	D (2,25" koule)	Rozpětí 6,35 cm
51716732	D (2,25" koule)	Rozpětí 7,6 cm
51716703	D (2,25" koule)	Rozpětí 10 cm
51716704	E (3,38" koule)	Rozpětí 6,35 cm

Perforovaná deska

Perforovaná deska je sevrěná mezi ochrannými vzpěrami ochranné střechy a slouží jako připojovací bod pro individuálně přizpůsobený systém RAM Mounts.

- Různé vrtané otvory s různými vrtacími vzory
- Může být flexibilně vybavena několika základnami
- Plná flexibilita bez nutnosti pronikat do nosné konstrukce



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
D Perforovaná deska		
51716701	Bez základny	Jedna velikost, pro ochrannou střechu



NUTNO OBJEDNAT SOUČASNĚ

Perforovaná deska není dodávána se základnou. Vyberte si z naší nabídky desku odpovídající vašemu systému.





Základna s přísavkou

Použijte základnu s přísavkou k upevnění drobnějších zařízení na přední sklo kabiny nebo jiný hladký, neporézní povrch.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
A Základna s jednou přísavkou		
51716737	B (1" koule)	8,4 cm, s kosočtvercovou základnou
51716745	C (1,5" koule)	8,4 cm, s kosočtvercovou základnou
B Základna s dvojitou přísavkou		
51716739	B (1" koule)	S kosočtvercovou základnou
Základna s trojitou přísavkou		
51716754	Bez základny	S přípravou AMPS

Magnetická základna

Tato základna se třemi silnými magnety spolehlivě přichytí ke všem vhodným materiálům. Tyto magnety jsou pod ochranným krytem z kompozitního materiálu.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Magnetická základna		
51716746	B (1" koule)	6,35 cm

Tough-Claw™

Pomocí základny se svěrkou jakožto prvním článkem můžete systém RAM Mounts bez svařování nebo vrtání rychle připevnit např. na sloupky ochranné střechy či jiné hrany nebo vzpěry.



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Tough-Claw™		
51716733	B (1" koule)	Pro trubky Ø 1,6 až 3,8 cm nebo hrany do 2,9 cm
51716734	B (1" koule)	Pro trubky Ø 2,5 až 5,6 cm nebo hranové profily do 5,7 cm
51716735	B (1" koule)	Pro trubky Ø 2,5 až 4,75 cm nebo hrany do 4 cm
51716740	C (1,5" koule)	Pro trubky Ø 1,6 až 3,8 cm nebo hrany do 2,9 cm
51716741	C (1,5" koule)	Pro trubky Ø 2,5 až 5,7 cm nebo hrany do 5,6 cm



Spojovací kusy

Spojovací kusy dodávají držákům RAM Mounts potřebnou flexibilitu. Spojují základnu připevněnou k vozíku s držákem vybavení. Robustní konstrukce má zajišťovací šroub umožňující nespočet montážních možností a úhlů držení. Vyberte si z různých délek, tuhých spojovacích kusů nebo spojovacích kusů s přídavným kloubem.



Tuhé spojovací kusy

Tuhé spojovací kusy jsou k dispozici pro všechny systémové velikosti a s různými délkami.

Č. MATERIÁLU	PRO ZÁKLADNU VELIKOSTI	VERZE
Tuhé spojovací kusy		
51716758	B (1" koule)	4,4 cm
51803635	B (1" koule)	7,6 cm
51716963	B (1" koule)	15,2 cm
51193759	C (1,5" koule)	8,9 cm
51193756	C (1,5" koule)	14,3 cm
51935082	C (1,5" koule)	23,2 cm
51130355	D (2,25" koule)	8,2 cm
51716812	D (2,25" koule)	8,2 cm, s pojistnou maticí
51130356	D (2,25" koule)	16,5 cm
51716964	D (2,25" koule)	16,5 cm, s pojistnou maticí
51975041	D (2,25" koule)	32,7 cm
51716816	E (3,38" koule)	32 cm
51692881	E (3,38" koule)	18,4 cm



JAK SE MĚŘÍ?

Uvedená délka je vzdálenost od středu jedné koule ke středu druhé koule.



Spojovací kusy s kloubem

Tyto speciální varianty spojovacích kusů jsou uprostřed vybaveny dodatečným kloubem, kterým lze pohybovat v rozsahu 180°. Dva kulové držáky lze navíc stupňovitě otáčet o 360°.

Č. MATERIÁLU	PRO ZÁKLADNU VELIKOSTI	VERZE
Spojovací kusy s kloubem		
51716789	B (1" koule)	15,9 cm, s kloubem
51716790	C (1,5" koule)	20,7 cm, s kloubem



Další spojovací kusy

Můžete si také sestavit vlastní, individuálně přizpůsobený spojovací kus. Vyberte dva adaptéry a jedno připojení pro každý kus. Flexibilní připojení jsou k dispozici pro lehčí vybavení na 1" základnách, tuhé spojovací trubky pro těžší vybavení na 1,5" základnách.

Č. MATERIÁLU	VERZE
A Adaptér	
51716792	Základna B (1" koule), 1/4" závit NPT (vnitřní)
51716802	Základna C (1,5" koule), 1/2" závit NPT (vnitřní)
B Flexibilní připojení	
51716794	15,2 cm (6"), 1/4" závit NPT (vnější)
51716796	22,8 cm (9"), 1/4" závit NPT (vnější)
51716801	45,7 cm (18"), 1/4" závit NPT (vnější)
C Tuhá spojovací trubka	
51716807	30,5 cm (12"), 1/2" závit NPT (vnější)
51716809	45,7 cm (18"), 1/2" závit NPT (vnější)
51716810	61 cm (24"), 1/2" závit NPT (vnější)



Spojovací adaptéry

Se spojovacím adaptérem můžete vzájemně spojit dva nebo tři spojovací kusy a vytvořit tak ještě flexibilnější držák.


Č. MATERIÁLU	VERZE
Tuhé spojovací kusy	
51724782	Dvojitá koule 1"
51724783	Dvojitá koule 1,5"
51724784	Dvojitá koule 2,25"
51724785	Trojité koule 1"
51724786	Trojité koule 1,5"



Ochrana proti krádeži

Pro prevenci krádeže vyměňte otočný knoflík pojistného šroubu na spojovacím rameni za Pin-Lock™, který lze povolit jen se speciální bezpečnostní maticí nebo za knoflík uzamykatelný klíčem.

Č. MATERIÁLU	VERZE
A Pin-Lock™	
51724787	Bezpečnostní knoflík Pin-Lock™ pro všechna 1" spojovací ramena
51717079	Bezpečnostní knoflík Pin-Lock™ pro všechna 1,5" spojovací ramena
B Key-Lock	
51717082	Bezpečnostní knoflík Key-Lock s klíčem pro všechna 1" spojovací ramena
51778389	Bezpečnostní knoflík Key-Lock s klíčem pro všechna 1,5" spojovací ramena





Držáky vybavení

Držák lze individuálně přizpůsobit s držákem vybavení. Základny a spojovací kusy mohou být použity u celého sortimentu. Držák vybavení je však navržen tak, aby bezpečně držel vaše vybavení v konkrétní aplikaci.



Držák VESA

Průmyslové počítače a monitory lze namontovat přímo na držák VESA bez ohledu na výrobce vybavení.

Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Držák VESA		
51640875	C (1,5" koule)	VESA 75, 9,2 × 9,2 cm
51716666	C (1,5" koule)	VESA 75/100, 12 × 12 cm
51531042	D (2,25" koule)	VESA 75, 9,2 × 9,2 cm
51381069	D (2,25" koule)	VESA 75/100, 12 × 12 cm
51692882	E (3,38" koule)	VESA 75/100, 12 × 12 cm



Držák na notebook Tough-Tray™

Držák na notebook Tough-Tray™ lze vytáhnout do strany, proto může být přizpůsoben pro širokou škálu notebooků, netbooků a tabletů.

- ▶ Pogumované svěrky a silný pružinový mechanismus zajišťují pevné uchycení
- ▶ Svěrkami lze pohybovat vodorovně i svisle
- ▶ Bez blokování tlačítek, portů nebo mechanik

Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Držák na notebook Tough-Tray™		
51717062	Bez základny	Držák na notebook, (Š × H) 25 až 40 × 25 cm, s plochými svěrkami
51724788	Bez základny	Držák na notebook, (Š × H) 25 až 40 × 25 cm
51717023	Bez základny	Držák na netbook, (Š × H) 21,7 až 28,2 × 15,2 cm



NUTNO OBJEDNAT SOUČASNĚ

Pro montáž je vyžadována další základna velikosti vašeho systému. Držák má na zadní straně otvory v AMPS vzoru pro tento účel použití.



X-Grip®

Rychlé připojení pomocí X-Grip® je vhodné zejména pro mobilní telefony a malé tablety. Pružinový mechanismus přitlačuje čtyři pogumované držáky k zařízení, čímž ho bezpečně drží.

Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
X-Grip®		
51716966	B (1" koule)	Pro 3" až 4" mobilní telefon
51716968	B (1" koule)	Pro 5" mobilní telefon
51716970	B (1" koule)	Pro 7" tablet
51937438	Bez základny	Pro 10" tablet
51717019	Bez základny	Pro 12" tablet



NUTNO OBJEDNAT SOUČASNĚ

Držáky X-Grip® bez základny mají otvory uspořádané ve vzoru AMPS. Je vyžadována další kulatá nebo kosočtvercová základna velikosti vašeho systému.



Finger-Grip™

Pokud není nutné neustále vyjímat mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení z držáku, Finger-Grip™ poskytuje bezpečné řešení, které lze přizpůsobit i neobvyklým tvarům pouzder.

Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Finger-Grip™		
51717020	Bez základny	Držák na mobilní telefon / bezdrátové zařízení



NUTNO OBJEDNAT SOUČASNĚ

Pro montáž je vyžadována další základna velikosti vašeho systému. Pro tento účel má držák na zadní straně otvory ve vzoru AMPS.



Držák na nápoje

Vyvažovací držák na nápoje (bez pohárku) je vhodný pro přenášení nápojů nebo jiných tekutin.

Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Držák na nápoje		
51717049	B (1" koule)	Kardanický





Pouzdro skeneru

Pouzdro skeneru pojme všechny běžně dostupné ruční skenery.

- Max. velikost skeneru je 88 mm na šířku a 54 mm na délku
- Zajištění gumovými manžetami
- Vybrání ve spodní části umožňuje skenování kódů s vloženým skenerem – jednoduše přidržíte kód pod pouzdrem

Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Pouzdro skeneru		
51717051	Bez základny	Držák pro ruční skener



NUTNO OBJEDNAT SOUČASNĚ

Pro montáž je vyžadována další základna velikosti vašeho systému. Pro tento účel má pouzdro skeneru na zadní straně otvory ve vzoru AMPS.



Držák kamery

Tento držák může nést kamery a řadu dalších zařízení, která lze připevnit se šroubem 1/4" nebo 3/8".

Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Držák kamery		
51717047	B (1" koule)	Kulatý, Ø 3,2 cm, šroub 1/4"-20
51717046	B (1" koule)	Kulatý, Ø 6,3 cm, šroub 1/4"-20
51717045	C (1,5" koule)	Kulatý, Ø 6,3 cm, šroub 3/8"-16
51717060	B (1" koule)	Adaptér GoPro® Hero



Podložka na psaní DIN A4

Kvalitně zpracovaná podložka na psaní s klipem a pogumovanou bezpečnostní pojistkou a držákem na pero. S předmontovanou základnou RAM Mounts velikosti C nebo bez ní.

Č. MATERIÁLU	VERZE
Podložka na psaní DIN A4	
51783268	Podložka bez RAM Mounts
51783279	Podložka s RAM Mounts Jungheinrich velikosti C (1,5" koule)



Podložky na psaní

Multi-Pad™ je malá podložka na psaní se svorkou a magnetickým držákem na pero.

Handi-Case™ je držák na poznámkový blok, podložka na psaní, odkládací box a box pro přepravu v jednom.

- Dodáván je s magnety a svorkou, např. pro dodací listy, poznámky a pera
- Různé předvrtané otvory pro připojení dalšího vybavení

Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Podložky na psaní		
51717033	Bez základny	A Multi-Pad™ organizér, podložka a držák na pero
51717056	Bez základny	B Handi-Case™, podložka na psaní s přihrádkou a rukojetí



NUTNO OBJEDNAT SOUČASNĚ

Pro montáž je vyžadována další základna velikosti vašeho systému. Na zadní straně jsou připravené otvory pro různé základny.



Ochrana proti oslnění

Poskytuje dokonalou ochranu proti oslnění bez snížení viditelnosti.

- Akrylová ochrana proti oslnění
- Tmavě zelená, 50 % tónování

Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZÁKLADNY	VERZE
Ochrana proti oslnění		
51717083	B (1" koule)	20,3 × 33 cm



ORIGINÁLNÍ DÍLY JEŠTĚ RYCHLEJI!

Díly online

Pohodlné objednávání náhradních dílů online – kdekoli na světě a non-stop.

www.jungheinrich.cz/servis-sluzby/originalni-nahradni-dily/





Ochrana zboží

Během přepravy i při procesu naskladňování a vyskladňování hrozí zboží poškození. Může k němu dojít při kontaktu s vidlicemi a nosiči vidlic nebo při sklouznutí a pádu. Příslušenství v kategorii „Ochrana zboží“ pomáhá minimalizovat tato rizika a účinně chránit zboží před poškozením.

SYMBOLY OCHRANY ZBOŽÍ



snížení
hluku



snadná
montáž



dostupná
barva



Laserové navádění vidlic

Laserové navádění vidlic Jungheinrich promítá ve výšce vidlic jasnou laserovou linii, což usnadňuje rychlou a přesnou manipulaci s paletou. Zejména za zhoršených světelných podmínek nebo u méně zkušené obsluhy může přispět k výraznému zvýšení výkonu ve skladu a omezení škod. Dodávka zahrnuje dvě lithium-iontové baterie s dlouhou životností a nabíječ. Zařízení lze ovládat výškovým snímačem nebo dálkovým ovládáním.

- ▶ Omezení škod na paletách a zboží
- ▶ Rychlejší naskladňování a vyskladňování
- ▶ Rychlá a snadná dodatečná montáž na nosič vidlice: plug & play
- ▶ Automatické vypnutí při nečinnosti
- ▶ Robustní konstrukce



Č. MATERIÁLU	OVLÁDÁNÍ	BARVA
Laserové navádění vidlí pro nosič vidlic typu FEM 2A		
51755719	Dálkové ovládání	Zelená
51755717	Výškový snímač (automaticky od 2,5 m)	Zelená
51957880	Vibrační snímač	Zelená
51926939	Dálkové ovládání	Červená
51926938	Výškový snímač (automaticky od 2,5 m)	Červená

Laserové navádění vidlí pro nosič vidlic typu FEM 2B		
51874238	Dálkové ovládání	Zelená
51910697	Výškový snímač (automaticky od 2,5 m)	Zelená
51957882	Vibrační snímač	Zelená
51926940	Dálkové ovládání	Červená
51926942	Výškový snímač (automaticky od 2,5 m)	Červená

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
51927781	Výměnná baterie



Flexibilní ochranný nárazník

Díky flexibilnímu uchycení může být nárazník použit přímo na vozíku nebo na zadním čele vidlic. PVC materiál speciálně vyvinutý pro použití na vysokozdvizných vozících nanejdé účinně pohlcuje energii nárazu. Součástí dodávky jsou dva magnety (nosnost 45 kg), oboustranná lepicí páska 3M a konzoly pro protiskluzové uchycení k zadnímu čelu vidlic.

- ▶ Efektivní pohlcení energie nárazu
- ▶ Ochrana zboží, vysokozdvizných vozíků a inventáře
- ▶ Nárazník lze ohnout až o 90° pro účinné uchycení na hranách





Č. MATERIÁLU	D × Š × V (MM)	BALICÍ JEDNOTKA
Flexibilní ochranný nárazník		
51729933	450 × 100 × 35	1 jednotka



Magnetická protiskluzová podložka

Tyto magnetické podložky nabízejí dodatečnou ochranu při přepravě zboží s hladkým povrchem. Snižují riziko sklouznutí a chrání citlivé povrchy před poškozením.

- Efektivní ochrana proti klouzání zboží
- Rychlá a snadná montáž
- Snížení hluku
- Bezpečné přilnutí k vidlicím
- Odolné vůči oděru, chemikáliím a olejům



Č. MATERIÁLU	ŠÍŘKA VIDLIC (MM)	DÉLKA VIDLIC (MM)	TLOUŠŤKA PODLOŽKY (MM)	ČISTÁ HMOTNOST (KG)	BALICÍ JEDNOTKA
A Podložka na podpěrné noze a části zadního čela vidlic					
51709967	80	800–990	9	4,2	2 jednotky
51710000	80	1000–1190	9	4,8	2 jednotky
51280614*	80	1000–1300	9	7,0	2 jednotky
51710003	80	1200–1390	9	5,9	2 jednotky
51710005	100	800–990	9	5,0	2 jednotky
51281056	100	1000–1190	9	5,4	2 jednotky
51281058	100	1200–1390	9	6,4	2 jednotky
51281062	120–130	1000–1190	9	7,0	2 jednotky
51281065	120–130	1200–1390	9	8,0	2 jednotky
51281077	150–200	1000–1190	11	8,8	2 jednotky
51281078	150–200	1200–1390	11	10,0	2 jednotky
A Podložka na podpěrné noze a části zadního čela vidlic, stálobarevný černý gumový potah					
51710007	100	800–990	9	5,0	2 jednotky
51538166	100	1000–1190	9	5,4	2 jednotky
51710008	100	1200–1600	9	6,4	2 jednotky
51710009	120–130	1000–1190	9	7,0	2 jednotky
51710012	120–130	1200–1600	9	8,0	2 jednotky
51710017	150–200	1000–1190	11	8,8	2 jednotky
51710018	150–200	1200–1390	11	10,0	2 jednotky
B Podložka pouze na podpěrné noze					
51281059	100	1400–1600	9	6,8	2 jednotky
51281073	120–130	1400–1600	9	9,8	2 jednotky
51281074	120–130	1700–2050	11	11,4	2 jednotky
51281082	150–200	1400–1600	11	12,4	2 jednotky
51281084	150–200	1700–2050	11	14,4	2 jednotky
51281075*	120–130	2200–2250	11	23,0	2 jednotky
51281085*	150–200	2200–2250	11	28,6	2 jednotky
B Podložka pouze na podpěrné noze, stálobarevný černý gumový potah					
51710020	120–130	1400–1600	9	9,8	2 jednotky
51710028	150–200	1400–1600	11	12,4	2 jednotky

* včetně ochrany hran



Ochrana špiček vidlic

Ochranný kryt pro špičky vidlic.

- Ochrana špiček vidlic
- Omezení poškození zboží





Č. MATERIÁLU	ŠÍŘKA (MM)	BALICÍ JEDNOTKA
Ochrana špiček vidlic		
51822407	100	2 jednotky
51822409	125	2 jednotky

Protikolizní chránič vidlic

Magnetické polyuretanové chrániče na zadním čele vidlic účinně chrání zboží a palety před poškozením při nárazu během dynamické manipulace s břemenem.

- Ochrana proti poškození zboží a palet
- Rychlá a snadná montáž s užitím magnetů
- Snížení hluku
- Snížení vibrací
- Odolnost vůči oděru a proříznutí



Č. MATERIÁLU	D × Š × V (MM)	BALICÍ JEDNOTKA
Protikolizní chránič vidlic		
51710041	430 × 70 × 30	2 jednotky





Sedačky

Otřesy způsobené nerovnostmi podlahy, nejsou-li řádně pohlceny, mají nepříznivý vliv na pohodlí obsluhy. Naše sedačky vysoké kvality účinně eliminují tyto vibrace. Dalším přínosem je také nanejvýš pohodlné sezení díky dokonale přizpůsobené ergonomii a rozsáhlému doplňkovému vybavení, např. vyhřívání sedačky, bederní opěrce a prodloužení opěradla.

SYMBOLY SEDAČEK



vyhřívání
sedačky



látkový
potah



potah
z koženky



Sedačky pro ETV/M



Č. MATERIÁLU	PRODUKT	POTAH	KONFIGURACE
MSG 20 – standardní kompaktní sedačka s mechanickým odpružením			
50447418	Sedačka	Látkový potah	–
51095100	Sedačka	Koženka	Úložný vak, spínač přítomnosti
PRIMO® M – prémiová komfortní sedačka s mechanickým odpružením			
50470624	Sedačka	Látkový potah	Bederní opěrka
51966771	Sedačka	Koženka	Bederní opěrka, kolejnice sedačky
51966770	Vyhřívaná sedačka (48 V)	Látkový potah	Bederní opěrka
PRIMO® L – prémiová komfortní sedačka s pneumatickým odpružením			
51144820	Vyhřívaná sedačka (12 V)	Látkový potah	Bederní opěrka, loketní opěrka, spínač přítomnosti
51587749	Vyhřívaná sedačka (24 V)	Látkový potah	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti



ROZSAH DODÁVKY PRO VŠECHNY SEDAČKY JUNGHEINRICH

Kabely ovládání, kolejnice sedačky a potahy **nejsou vždy** součástí dodávky. Pokud je požadujete, obraťte se na svého poradce Jungheinrich.



Sedačky pro EFG



Č. MATERIÁLU	PRODUKT	POTAH	KONFIGURACE
PRIMO® M – prémiová komfortní sedačka s mechanickým odpružením			
51580837	Sedačka	Koženka	Bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
51580818	Sedačka	Látkový potah	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
51586637	Vyhřívaná sedačka (24 V)	Koženka	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
PRIMO® L – prémiová komfortní sedačka s pneumatickým odpružením			
51003872	Sedačka	Látkový potah	Bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
51067265	Sedačka	Koženka	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
51586649	Vyhřívaná sedačka (24 V)	Látkový potah	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti



ROZSAH DODÁVKY PRO VŠECHNY SEDAČKY JUNGHEINRICH

Kabely ovládání, kolejnice sedačky a potahy **nejsou vždy** součástí dodávky. Pokud je požadujete, obraťte se na svého poradce Jungheinrich.



Sedačky pro VFG



Č. MATERIÁLU	PRODUKT	POTAH	KONFIGURACE
MSG 20 – standardní kompaktní sedačka s mechanickým odpružením			
51331913	Sedačka	Koženka	Bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti, kolejnice sedačky
PRIMO® M – prémiová komfortní sedačka s mechanickým odpružením			
51580805	Sedačka	Koženka	Bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
51580828	Sedačka	Koženka	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
51580859	Vyhřívaná sedačka (12 V)	Koženka	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
PRIMO® L – prémiová komfortní sedačka s pneumatickým odpružením			
51580843	Sedačka	Látkový potah	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
51587759	Sedačka	Koženka	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti
51580863	Vyhřívaná sedačka (12 V)	Koženka	Bederní opěrka, prodloužení opěradla, bezpečnostní pás, úložný vak, spínač přítomnosti

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
A Potahy sedaček	
► Velur z mikrovlákn s koženkovými vsadkami a pěnovým polstrováním ► Robustní materiál odolný vůči oděru ► Příjemné a pohodlné sezení	
5111516	51580818 – sedačka s látkovým potahem MSG 65 (EFG) s prodloužením opěradla
5111514	51580805 – sedačka s látkovým potahem MSG 65 (EFG)
5111515	50470624 – sedačka s látkovým potahem MSG 65 (ETV)
5111513	50447418 – sedačka s látkovým potahem MSG 20 (ETV)
B Bederní pás	
51271772	MSG 65/75 oranžová





Příslušenství k bateriím

Maximalizujte životnost své baterie. Baterie je tlukoucím srdcem každého elektrického vozíku. Pravidelná péče a údržba hrají zásadní roli při zajištění výkonu a dosažení dlouhé životnosti. Naše řešení vám toho pomůže dosáhnout.

SYMBOLY PŘÍSLUŠENSTVÍ K BATERIÍM



zdravotní
benefit



přídavné měřicí
zařízení



vyšší
bezpečnost

**MĚJTE NA PAMĚTI!**

Nabíjecí stanice baterií musí být vybaveny všemi bezpečnostními komponentami podle bezpečnostních požadavků (ČSN EN 50272).

Desku služby lze doplnit o volitelné výstražné značky, lékárničku a zástěru ochrany proti kyselinám.

Servisní panel

Bezpečnostní vybavení pro provedení servisu baterie udržuje po ruce vše potřebné pro údržbu a nouzové situace.

Servisní panel baterie má rozměry 65 cm × 65 cm a obsahuje:

- ▶ 2x oční výplachy se zrcadlem
- ▶ Ochranné brýle
- ▶ Rukavice odolné vůči kyselinám
- ▶ Sprej k neutralizaci kyselin
- ▶ Test kyseliny do baterie
- ▶ Pokyny k údržbě v pěti jazycích
- ▶ Přídavné háčky pro další příslušenství
- ▶ Sada šroubů pro montáž na stěnu



Č. MATERIÁLU	PRODUKT
Sady servisních panelů	
51821338	Základní servisní panel
51821339	Sada pro údržbu baterií
51255221	Sada na výplach očí

Příslušenství

Může být použito pro servisní panel i jako volitelné vybavení

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
50150127	Lékárnička



A



B



C

Výstražné značky

Č. MATERIÁLU	VÝSTRAŽNÁ ZNAČKA	VELIKOST	VERZE
51256877	A Zákaz výskytu otevřeného ohně	20 cm	Hliníková značka
51256860	Zákaz výskytu otevřeného ohně	10 cm	Samolepka, fólie na zadní straně
51256881	B Používej ochranné rukavice	20 cm	Hliníková značka
51256879	C Používej ochranné brýle	20 cm	Hliníková značka



Hladinový snímač baterie

Nedostatečná hladina elektrolytu v baterii může trvale poškodit články. Hladinový snímač baterie předchází tomuto riziku.

- Umožňuje průběžné sledování hladiny elektrolytu baterie
- Eliminuje zbytečné kontroly
- Prodlužuje životnost baterie



Č. MATERIÁLU	VERZE	VHODNÉ PRO	DOPLŇJÍCÍ INFORMACE
Hladinový snímač baterie			
51092054	Hladinový snímač s O-kroužkem	Všechny baterie	O-kroužek je připojen ke konektoru článku
51244246	Hladinový snímač s externím snímačem a O-kroužkem	Menší články	O-kroužek je připojen ke konektoru článku, LED je vložena mezi články
51244244	Hladinový snímač s O-kroužkem a externí LED	Všechny baterie	Je připojen ke kabelu baterie, takže je dobře viditelný zvenčí
51236530	Hladinový snímač se sondou	Všechny baterie	Sonda je kabelem připojena ke konektoru článku
51233095	Hladinový snímač se sondou a vzdáleným displejem	Všechny baterie	Dobře viditelný zvenčí



Kufřík na drobné díly baterie

Obsah:

- Konektor článku
- Zátka
- Svorkový šroub
- Hadice
- Indikátor průtoku
- T-kus
- Spojovací adaptér
- Hloubkoměr
- Redukční objímka
- Těsnicí zástrčka

Č. MATERIÁLU	VERZE
Kufřík na drobné díly baterie	
51549365	Kompletní

Iontový měnič

Demineralizovaná voda zajišťuje maximální životnost baterií vozíku. Demineralizovanou vodu si můžete buď koupit – což je finančně nákladné – nebo si ji efektivně a hospodárně vyrobit sami, s náklady nižšími až o 70 procent. S iontovým měničem Jungheinrich je to docela jednoduché. Jednoduše připojíte iontový měnič k běžnému vodovodnímu kohoutku a voda se začne okamžitě a zcela automaticky odsolovat.

- Odpadají vysoké náklady spojené s nákupem a skladováním destilované vody
- Stálý přísun čerstvé vody bez rizika vzniku řas v důsledku skladování a působení světla
- Bezúdržbový



Č. MATERIÁLU	PRODUKT	KONVERZNÍ KAPACITA	ROZSAH DODÁVKY
Iontový měnič			
51184023	A Iontový měnič 450 kompletní	450 litrů	Včetně 450litrové jednorázové kartuše, snímače vodivosti, sady pro montáž na stěnu, sady hadic, rychlospojky
51184024	Náhradní kartuše	450 litrů	–
51184017	B Iontový měnič 1000 kompletní	1 000 litrů	Včetně 1 000litrové jednorázové kartuše, snímače vodivosti, sady hadic, rychlospojky
51202573	Náhradní kartuše	1 000 litrů	–
51184022	Repasovaná náhradní kartuše	1 000 litrů	Proces výměny staré prázdné kartuše
51317852	C Iontový měnič 2000 kompletní	2 000 litrů	Včetně 2 000litrové jednorázové kartuše, snímače vodivosti, sady pro montáž na stěnu, sady hadic, rychlospojky
51317856	Náhradní kartuše	2 000 litrů	–
51630865	D Iontový měnič 4000 kompletní	4 000 litrů	Včetně opakovaně použitelné 4 000 litrové kartuše, snímače vodivosti, sady hadic a rychlospojky
51630871	Náhradní kartuše	4 000 litrů	–
51630870	Repasovaná náhradní kartuše	4 000 litrů	Proces výměny staré prázdné kartuše

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	VERZE
51630867	Hliníkový rám pro iontový měnič 4000
51642458	Membránový regulátor tlaku s hadicí Aquamatik pro iontové měniče 2000 a 4000
51231968	Nástěnná konzola pro iontový měnič 1000
51642459	Membránový regulátor tlaku s hadicí Aquamatik pro iontový měnič 1000

Nabíjecí stanice

Vše je rychle dostupné a v optimální výšce.

Montáž nabíjecí stanice je flexibilní a rychlá. Stavebnicový systém umožňuje připojení až dvou nabíječů pro úsporu místa.

- Rychlá a flexibilní montáž
- Robustní konstrukce
- Bezpečná a ergonomická obsluha

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
52388438	Nabíjecí stanice jednoduchá*
52388435	Nabíjecí stanice dvojitá*

*včetně sady čtyř podlahových kotev



ZVOLTE PROSÍM ODPOVÍDAJÍCÍ VYVAŽOVAČ:

Vyvažovač	Průřez kabelu
1–2 kg	25 mm ²
2–3 kg	35–50 mm ²
4–6 kg	70 mm ²

Jednotlivé komponenty

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
52388428	Vyvažovač 1–2 kg
52388429	Vyvažovač 2–3 kg
52388430	Vyvažovač 4–6 kg
52388431	Ochranný nárazník včetně podlahových kotev (volitelný)



**POZNÁMKA:**

Hasicí deka nestačí k uhašení požáru lithium-iontové baterie. Hasicí deka a hasicí přístroj na Li-Ion baterie pomáhají rychle a efektivně potlačit potenciální požár, dokud nedorazí hasiči.

**Hasicí deka**

Bezpečnost na prvním místě.

- Okamžité potlačení ohně: připraveno k použití v nouzi
- Snadné použití: stačí ji hodit na vozík

Č. MATERIÁLU	POPIS
51989780	A 5 × 5 m
52326979	7 × 7 m
52536727	B Skříň

**Hasicí přístroj na Li-Ion baterie**

- Vyvinutý speciálně k hašení požárů Li-Ion baterií (až do 1 285 Wh)
- Rychlé hašení: okamžitý hasicí účinek pro zvládnutí požáru

Č. MATERIÁLU	OBJEM
52328506	9 litrů








Zásobník na vodu

Včetně 4 m hadicového potrubí, uzavíracího ventilu a indikátoru průtoku.

Č. MATERIÁLU	PRODUKT	OBJEM
Zásobník na vodu		
51237876	Kanistr	10 litrů
50125747	Kanistr	30 litrů
50289857	Kanistr	60 litrů

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
51250869	Nástěnná konzola pro 30 litrový zásobník na vodu
51250870	Nástěnná konzola pro 60 litrový zásobník na vodu



Plnicí pistole

Rychlé, efektivní a bezpečné plnění.




Č. MATERIÁLU	PRODUKT	ROZSAH DODÁVKY
Plnicí pistole		
51199171	Standardní plnicí pistole	Bez spojky
51199172	A Standardní plnicí pistole	S hadicí a spojkou
51099745	B Pistole na plnění demineralizovanou vodou	S omezovačem hladiny, indikátorem průtoku a automatickým vypnutím

Vozík pro plnění demineralizovanou vodou

Mobilní cisterna s integrovaným čerpadlem poháněným baterií umožňuje přepravu demineralizované vody v rámci skladu.

- Bezpečná a snadná obsluha
- Robustní, přesto lehká



Č. MATERIÁLU	PRODUKT	VHODNÉ PRO
Vozík pro plnění demineralizovanou vodou		
51875524	A Vozík pro plnění demineralizovanou vodou	Kanistr 26 litrů
51099171	B Vozík pro plnění demineralizovanou vodou	Kanistr 30 litrů
51875525	C Vozík pro plnění demineralizovanou vodou	Kanistr 60 litrů

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
52327615	D Rychlospojka Aquamatik
52327621	E Indikátor průtoku
51373261	F Regulátor tlaku pro Aquamatik

Bezpečnost ve skladu

Začlenění ochranných nárazníků do vašeho provozu pomůže chránit náklad, vozíky a budovy. S bariérovými systémy Jungheinrich můžete rychle a viditelně zabezpečit nebezpečné oblasti uvnitř i venku. Jasným označením potenciálně nebezpečných oblastí a efektivním umístěním ochranných nárazníků můžete zabránit drahým prostojům a nákladům na opravy.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY VE SKLADU



venkovní
použití



vnitřní
použití



plastem
potažené



žárově
zinkované



odolnost vůči UV
záření



360° řešení



akustický
signál



vizuální
signál



snadná
montáž



dostupná
barva



Ochranný nárazník

Ochranný roh Steinbock®

Spolehlivá ochrana skladu před kolizními škodami.

- ▶ V souladu s bezpečnostním předpisem DGUV 108-007 (dříve BGR 234)
- ▶ Robustní konstrukce z 5 mm silného ocelového plechu
- ▶ Účinné varování díky černým a žlutým výstražným symbolům
- ▶ K dispozici ve dvou verzích: rohový a U profil



Č. MATERIÁLU	PROFIL	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	POŽADOVANÉ ČEPY / KOTVY (VIZ PŘÍSLUŠENSTVÍ STEINBOCK®)
Ochranný roh Steinbock®, pro vnitřní použití				
51706462	A Rohový	400	180	4 jednotek
51706464	B U profil	400	170	4 jednotek

Příslušenství Steinbock®

Č. MATERIÁLU	PRODUKT	BALICÍ JEDNOTKA
51706467	Šroubová kotva pro betonové podlahy	1 jednotka

Rohový ochranný rám

Účinná ochrana regálů a rohových oblastí.

- ▶ Zátěžový ochranný rám z jakostní oceli (Ø 76 mm)
- ▶ Fixace spojením na čep
- ▶ Tloušťka stěny rámu: 3 mm
- ▶ Dostupný s chráničem proti podjetí nebo bez něj



Č. MATERIÁLU	V × Š × H (MM)	VÝŠKA CHRÁNIČE PROTI PODJETÍ (MM)	HMOTNOST (KG)	POŽADOVANÉ HMOŽDINKY / KOTVY (VIZ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
A Rohový ochranný rám, pro venkovní i vnitřní použití				
51704812	350 × 600 × 600	–	20	12 jednotky
51704819	600 × 600 × 600	–	24	12 jednotky
B Rohový ochranný rám s chráničem proti podjetí, pro venkovní i vnitřní použití				
51706452	350 × 600 × 600	150	22	12 jednotky
51706453	600 × 600 × 600	400	34	12 jednotky

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	PRODUKT	BALICÍ JEDNOTKA
51706456	Univerzální čep se šroubem	1 jednotka
51706353	Průvlaková kotva pro betonové podlahy	1 jednotka



Nárazníkové zábradlí

Robustní ocelové ochranné zábradlí pro vnitřní i venkovní použití.

- Pro zabezpečení osobní dopravy, ochranu strojních zařízení a oddělení pracovních oblastí
- Zakřivená ocelová trubka s $\varnothing$ 48 mm, tloušťka stěny 2 mm
- Základní deska pro fixaci spojením na čep, rozměry d × š × v: 160 × 70 × 10 mm



Č. MATERIÁLU	VÝŠKA (MM)	DÉLKA (MM)	POŽADOVANÉ HMOŽDINKY / KOTVY (VIZ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
Nárazníkové zábradlí, pro venkovní použití, žárově zinkované, potažené plastem, žluté s černými pruhy			
51705809	1000	1000	4 jednotek
51705813	1000	1500	4 jednotek
51705814	1000	2000	4 jednotek
Nárazníkové zábradlí, pro vnitřní použití, potažené plastem, žluté s černými pruhy			
51705804	1000	1000	4 jednotek
51705805	1000	1500	4 jednotek
51705807	1000	2000	4 jednotek



Nárazníkové zábradlí s chráničem proti podjetí

Zátěžový ochranný rám s integrovaným chráničem proti podjetí pro vnitřní použití.

- Brání nebezpečí v důsledku vniknutí vidlic do oblastí regálu nebo jejich přiblížení k jinému citlivému vybavení
- Tloušťka stěny rámu 3 mm, tloušťka stěny chrániče proti podjetí 4 mm
- Jakostní ocel ($\varnothing$ 76 mm)



Č. MATERIÁLU	V × Š (MM)	VÝŠKA CHRÁNIČE PROTI PODJETÍ (MM)	HMOTNOST (KG)	POŽADOVANÉ HMOŽDINKY / KOTVY (VIZ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
Nárazníkové zábradlí s chráničem proti podjetí, pro vnitřní použití, potažené plastem				
51706340	350 × 750	150	14,5	8 jednotek
51706343	350 × 1000	150	17,5	8 jednotek
51706344	600 × 750	400	24	8 jednotek
51706345	600 × 1000	400	29	8 jednotek

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	PRODUKT	BALICÍ JEDNOTKA
51706456	Univerzální čep se šroubem	1 jednotka
51706353	Průvlaková kotva pro betonové podlahy	1 jednotka



Nárazníková tyč

Silný ochranný nárazník pro vnitřní použití.

- ▶ Bezpečné vymezení zón pohybu
- ▶ Extrémně robustní – zastaví paletové vozíky, přepravní vozíky apod. a ochrání vaše vybavení, skříňové rozvaděče a stroje
- ▶ Nízká konstrukce pro neomezený přístup do chráněných oblastí
- ▶ Silnostěnné trubky z jakostní oceli (Ø 76 mm) s tloušťkou stěny 3 mm



Č. MATERIÁLU	VÝŠKA (MM)	DÉLKA (MM)	POŽADOVANÉ HMOŽDINKY / KOTVY (VIZ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
Nárazníková tyč, žlutá s černými pruhy			
51704875	86	400	4 jednotek
51704887	86	800	4 jednotek
51704891	86	1200	4 jednotek
51706282	86	2 × 638 (v pravém úhlu)	6 jednotek

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	PRODUKT	BALICÍ JEDNOTKA
51706456	Univerzální čep se šroubem	1 jednotka
51706353	Průvlaková kotva pro betonové podlahy	1 jednotka

**NEMŮŽETE DÁVAT POZOR NA VŠE –
MY ANO!**

SAFEwalk

Věděli jste, že Jungheinrich SAFEwalk může detailně ukázat, zda a kde se ve vašem skladu vyskytují bezpečnostní nedostatky?

Šetříte zdroje své firmy a omezte náklady vzniklé v důsledku nehod, kterým lze předejít.

Obracejte se na nás a dohodněte si schůzku s odborníky společnosti Jungheinrich.

www.jungheinrich.cz/servis-sluzby





Ochrana regálu RackGuard™

RackGuard™ účinně chrání podstavec regálu před bočními a čelními nárazy. Díky tomu lze předejít značným následným škodám. RackGuard™ je již standardní součástí mnoha skladových projektů Jungheinrich a nyní je k dispozici také jako dodatečné vybavení.

- ▶ Optimální rozptyl nárazové energie
- ▶ Nízké prostorové nároky
- ▶ Rychlá a snadná montáž
- ▶ Není nutné připevnění k podlaze
- ▶ Branding Jungheinrich



Č. MATERIÁLU	VHODNÉ PRO JUNGHEINRICH...	VÝŠKA (MM)	MAX. ŠÍŘKA REGÁLU (MM)	MAX. HLOUBKA REGÁLU (MM)
Ochrana podstavce regálu RackGuard				
51806705	B11–B13	600	85	80
51806703	B15–B16	600	102	45
51806706	B17–B18, B29–B30	600	126	75

Příslušenství

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
51806707	Sada instalačních pomůcek – doporučeno pro snadnou montáž

Ochrana zakončení regálu

Montáž systémů na ochranu zakončení regálů může spolehlivě eliminovat nárazy způsobené otáčením vozíků. Díky pružnosti materiálu a geometrii bariér je nárazová energie absorbována mimořádně efektivně.

- ▶ Speciální plast s maximální absorpcí energie
- ▶ Otočné manžety
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Práškově lakované základní desky



Č. MATERIÁLU	DÉLKA (MM)	PRŮMĚR SLOUPKU (MM)	PRŮMĚR LIŠTY (MM, ČTVERCOVÝ)	PRODLOUŽENÍ LIŠTY (MM)
Dvojitá bariéra				
51806719	1200	190	90 × 90	100
51806721	2500	190	90 × 90	100



Patník

Patníky představují flexibilní způsob ochrany konstrukce a vybavení skladu, např. v úzkých zatáčkách nebo na zranitelných místech nárazu. Jejich fyzická přítomnost slouží také jako orientační pomůcka pro chodce a obsluhu.

- ▶ Mimořádně odolný a pružný speciální plast
- ▶ Jádro pohlcující energii
- ▶ Vhodný pro vnitřní i venkovní použití
- ▶ Práškově lakované základní desky



Č. MATERIÁLU	PRŮMĚR (MM)	VÝŠKA (MM)
Patník		
Na vyžádání	190	750
51806714	190	1200
Na vyžádání	190	2000



Výstražná tyč

Výstražná tyč může poskytovat účinnou ochranu rámu dveří a vrat, stejně jako stropních instalací nebo kabelů, před poškozením způsobeným příliš vysoko vytaženými zdvihovými zařízeními nebo příliš vysokými břemeny. Brání také poškození vozíku a břemena. K dosažení tohoto cíle musí být výstražná tyč umístěna několik metrů před překážkou ve stejné výšce. Při kontaktu vozíku s tyčí zazní zřetelný alarm (102 dB). Kromě toho vydávají červené LED vizuální blikající signály (68 lm/m). Detekované výstražné signály umožní obsluze okamžitě zastavit vozík a zasunout zdvihové zařízení anebo snížit břemeno.



- ▶ Výstražná tyč s vizuálním a zvukovým alarmem
- ▶ Rychlá a snadná montáž
- ▶ Včetně dvou ocelových kabelů, každý 3 m dlouhý
- ▶ Životnost baterie přibližně 2 roky



Č. MATERIÁLU	DÉLKA (MM)	VÝŠKA (MM)
Výstražná tyč		
51806713	2000	130






Výstražné a nárazníkové profily

- Varují a chrání před nebezpečím
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití na strojích, vozících, mobilním inventáři, jakož i na stěnách, nosnících a průchodech
- Rychlá montáž nalepením nebo nacvaknutím
- Snadné odříznutí ostrým nožem přímo na místě, žádné otevřené hrany řezu
- Standardní prvky s délkou 1 m nebo jako 5metrové role
- Odolné vůči teplotám od -40 °C do +90 °C, zkouška požární odolnosti třídy E
- Signální žluto-černé šrafování v souladu s předpisem pro pracoviště ASR A1.3






Povrchová ochrana, samolepicí






5metrová role	Č. MATERIÁLU	52365366	52365369	–
Standardní prvek, 1 m	Č. MATERIÁLU	52365362	52365368	52365367

Rohová ochrana, samolepicí





5metrová role	Č. MATERIÁLU	52365337	52365342	52365370
Standardní prvek, 1 m	Č. MATERIÁLU	52365335	52365339	52365371

Rohová ochrana, samolepicí




Standardní prvek, 1 m	Č. MATERIÁLU	52365377	51706267	51706266
-----------------------	--------------	----------	----------	----------

Ochrana hran, přicvaknutí



5metrová role	Č. MATERIÁLU	52365352	52365359
Standardní prvek, 1 m	Č. MATERIÁLU	52365344	52365354




Ochrana hran, samolepicí

5metrová role	Č. MATERIÁLU	52365376
Standardní prvek, 1 m	Č. MATERIÁLU	52365375



Bariéry



Ocelová roztahovací bariéra

- ▶ Červené reflexní pruhy
- ▶ Pevné nohy (500mm) s křídlovými maticemi pro zajištění
- ▶ Lze roztáhnout až na 3,6 m



Č. MATERIÁLU	MATERIÁL	D × V (MM)
Ocelová roztahovací bariéra		
51704944	Ocel, červená / bílá, práškově lakovaná	3 600 × 1000



Roztahovací plastová bariéra BASIC

- ▶ Účinné varování díky žluto-černé roztahovací bariéře
- ▶ Stabilita – obě nohy jsou naplněny např. vodou nebo pískem. Brání to převrácení roztahovací bariéry a chrání ji před nárazy nebo poryvy větru
- ▶ Lze roztáhnout až na 2,5 m
- ▶ Snadná přeprava, hmotnost jen 2,6 kg



Č. MATERIÁLU	MATERIÁL	D × V (MM)
Roztahovací plastová bariéra BASIC		
51706349	Polyethylen vysoké hustoty, žluto / černý	2 500 × 960

Zahrazovací pás na stěnu

Rychlé dočasné uzavření a otevření cest.

- ▶ Samonapínací pás
- ▶ Odstředivá brzda pro kontrolovaný návrat samonavíjecího popruhu pásu
- ▶ Pás dostupný v délkách 3 m nebo 4 m
- ▶ Dva upínací popruhy lze propojit pomocí spojek popruhů (viz příslušenství) (pro bariéry až do 8m)



Č. MATERIÁLU	BARVA PÁSU	DÉLKA (M)
Zahrazovací pás na stěnu, šroubovací		
51704919	Žluto-černé šrafování	3
51704934	Červeno-bílé šrafování	3
51706274	Žluto-černé šrafování	4
51706278	Červeno-bílé šrafování	4



Příslušenství

A

B


Č. MATERIÁLU	PRODUKT
51704899	A Nástěnný úchyt
51705779	B Spojka popruhu



Sada zahrazovacích sloupků s řetězem

Jednoduché, rychlé a mobilní bariéry pro vnitřní i venkovní použití.

- Snadno ovladatelné, lehké a samostatně stojící plastové sloupky s řetězem
- Možnost zavěšení s užitím plastové hlavy řetězu
- K dispozici jsou dva typy patek



Č. MATERIÁLU	PATKA	BARVA	PATKA (MM)	HMOTNOST (KG)
Kompletní sada zahrazovacích sloupků s řetězem, 6 kusů, výška 870 mm				
51705538	A Plastová patka vyplněná betonem (trojúhelníková)	Červeno-bílá	300 (délka strany)	19,5
51705523	A Plastová patka vyplněná betonem (trojúhelníková)	Černo-žlutá	300 (délka strany)	19,5
51705548	B Tvrdá gumová patka (čtvercová)	Červeno-bílá	265 × 265	12
51705544	B Tvrdá gumová patka (čtvercová)	Černo-žlutá	265 × 265	12
Jeden zahrazovací sloupek s řetězem, výška 870 mm				
51705531	A Plastová patka vyplněná betonem (trojúhelníková)	Červeno-bílá	300 (délka strany)	2,9
51705534	A Plastová patka vyplněná betonem (trojúhelníková)	Černo-žlutá	300 (délka strany)	2,9

Příslušenství

C



D



Č. MATERIÁLU	MATERIÁL	BARVA	TLOUŠŤKA ČLÁNKU (MM)	DÉLKA (M)
C Řetězy				
51705772	Polyethylen	Černo-žlutá	6	10
D Spojovací články				
51704841	Polyethylen	Červená	6	10 jednotek
51704828	Polyethylen	Černá	6	10 jednotek



Vodící lišta

Pevná ocelová konzola pro ochranu vyhrazených a vstupních prostor.

- Robustní – zastaví paletové vozíky, přepravní vozíky atd. a eliminuje drahé opravy
- Nízká konstrukce (výška 150 mm) pro neomezený přístup k vyhrazeným prostorám
- S pokosovým řezem (45°) pro montáž pod úhlem



Č. MATERIÁLU	V × Š × H (MM)	TLOUŠŤKA STĚNY (MM)	POŽADOVANÉ HMOŽDINKY / KOTVY (VIZ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
Vodící lišta, žlutá, potažená plastem			
51706392	150 × 800 × 100	6	5 jednotek
51706269	150 × 800 × 100	10	5 jednotek
51706394	150 × 1200 × 100	6	7 jednotek
51706270	150 × 1200 × 100	10	7 jednotek


Příslušenství

Č. MATERIÁLU	PRODUKT	BALICÍ JEDNOTKA
51706456	Univerzální čep se šroubem	1 jednotka
51706353	Průvlaková kotva pro betonové podlahy	1 jednotka

360° bezpečnostní zrcadlo PANORAMA

Výhled do všech směrů je zaručen díky panoramatickému zrcadlu.

- 360° zobrazení bez zkreslení
- Prevence nehod a krádeží
- Díky extrémnímu širokouhlému efektu zrychluje tok dopravy – ideální pro provoz vozíků
- Jednoduchá montáž – našroubování přímo na rovné plochy nebo upevnění volně zavěšeného zrcadla s montážní sadou (4m uzlový řetěz)



Č. MATERIÁLU	VELIKOST ZRCADLA (Ø MM)	VZDÁLENOST POZOROVATELE OD ZRCADLA MAX. (M)
360° bezpečnostní zrcadlo PANORAMA		
51704866	600	3
51706465	800	4
51704850	900	5
51706459	1000	6
51704860	1250	8



Příslušenství


Č. MATERIÁLU	PRODUKT
51705652	Montážní sada (4m uzlový řetěz)



Produkty pro údržbu

Udržujte svůj vysokozdvizný vozík funkční. Řetězy a další pohyblivé součásti by pro zajištění hladkého pohybu měly být mezi intervaly údržby pravidelně mazány. Drobná poškození vzniklá při přepravě nebo škrábance rychle opravíte perem na opravu laku nebo lakem ve spreji Jungheinrich. Váš vozík bude vypadat jako nový i zvenčí.

SYMBOLY PRODUKTŮ PRO ÚDRŽBU



dostupná
barva



Produkty pro údržbu

Č. MATERIÁLU	PRODUKT	VELIKOST BALENÍ
Servisní spreje		
51877259	Řetězový sprej	Plechovka 400 ml
51899524	Mazací sprej	Plechovka 400 ml
52516243	Neutralizátor kyseliny do baterie	Plechovka 1 000 ml
50003894	Udržovací sprej	Plechovka 300 ml
50001913	Víceúčelový sprej	Plechovka 400 ml
Mazivo		
14038650	Udržovací mazivo	Kartuše 450 g
50006713	Nízkoteplotní mazivo	Kartuše 450 g
50035793	Kapalné převodové mazivo	Plechovka 1 kg
Čističe a čisticí utěrky		
51025050	Univerzální čistič	500 ml
51224491	Čistič skel a povrchů	750 ml
51877260	Nemrznoucí čistič předního skla	1 000 ml
52502024	Čistič / odmašťovač	600 ml
51282333	Ruční čisticí utěrky (vlhčené)	80 utěrek
51190381	Ubrousky v zásobním vědru	200 ubrousků na roli
Sady na údržbu		
51582989	Servisní sada (mazací sprej, řetězový sprej, čistič)	3x 150 ml
51198723	Čisticí sada (čistič skel, udržovací sprej, univerzální čistič)	3x 150 ml

Laky ve spreji



Č. MATERIÁLU	BARVA	ČÍSLO RAL	VELIKOST BALENÍ
Prémiový lak ve spreji			
51502180	Žlutá Jungheinrich	–	Plechovka 400 ml
51502188	Žlutá Jungheinrich, lesk	RAL 1028	Plechovka 400 ml
51502185	Tmavě šedá	–	Plechovka 400 ml
51530300	Antracitová	RAL 7016	Plechovka 400 ml
51502186	Antracitová	RAL 9007	Plechovka 400 ml
51502189	Černá	RAL 9005	Plechovka 400 ml
51502190	Bílá	RAL 9010	Plechovka 400 ml





Další příslušenství

Abychom mohli splnit vaše individuální požadavky na vysokozdvizné vozíky a vybavení skladu rychle a bez časově náročných úprav, nabízíme širokou škálu doplňkového příslušenství od slaňovacích zařízení až po klaksony.

SYMBOLY DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ



zdravotní
benefit



přídavné
měřicí zařízení



vyšší
bezpečnost



Slaňovací zařízení



Č. MATERIÁLU	VERZE
Slaňovací zařízení	
51668155	Slaňovací zařízení
51826431	Slaňovací zařízení XL, pro větší tělesné rozměry



Ochrana proti slunci



Č. MATERIÁLU	VHODNÉ PRO
A Sluneční clona	
51101545	VFG 316s–435s, konstrukční řada VFG 5
B Sluneční zástěna	
51101547	DFG/TFG 425–550s



Lišta stěrače předního skla

Č. MATERIÁLU	VHODNÉ PRO
Lišta stěrače pro DFG/TFG 425 / 425s / 430 / 430s	
50451962	Přední stěrač, délka 600 mm
50150179	Zadní stěrač, délka 410 mm
Lišta stěrače pro DFG/TFG 316 / 316S / 320 / 320s	
51045669	Přední stěrač, délka 650 mm
51035868	Zadní stěrač, délka 350 mm
Lišta stěrače pro EFG 213–220 a 316–320	
50052808	Přední stěrač, délka 700 mm
51113935	Zadní stěrač, délka 450 mm
Lišta stěrače pro EFG 422–430 a 535–550	
50052808	Přední stěrač, délka 700 mm
50306966	Zadní stěrač, délka 500 mm



Uzamykatelný uzávěr nádrže

Kompatibilní se všemi měniči a hydrostaty.

U modelů vyrobených před rokem 2014 zkontrolujte kompatibilitu.



Č. MATERIÁLU	PRODUKT
Uzamykatelný uzávěr nádrže	
51457022	Uzamykatelný uzávěr nádrže



A



B

Přední sklo pro ETV

Magnetické přední sklo chrání před větrem a chladem a poskytuje vyšší komfort při obsluze vysokozdvizného vozíku.

- Efektivní ochrana proti chladu
- Jednoduchá montáž pomocí magnetů

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
Přední sklo pro ETV	
A 52381689	Vysoké přední sklo
B 52381687	Nízké přední sklo

Ochranná lišta nohou

Elektronická nožní ochrana pro vozíky Jungheinrich s ručním vedením může zvýšit bezpečí pro pracovníky ve skladu. Nožní ochrana účinně chrání nohu před rozdrčením. Při aplikaci tlaku se aktivuje snímač v liště a vozík se okamžitě zastaví a začne couvat.

- Účinná ochrana nohou
- Aktivní ochrana prostřednictvím elektrického plošného snímače



Č. MATERIÁLU	VHODNÉ PRO
Ochranná lišta nohou	
52381925	EJC 110/112 a EJC 212–220, rok výroby 2018 a pozdější
52381926	Konstrukční řada EJE 1 a EJE C20, rok výroby 2018 a pozdější Konstrukční řada EJE 2, EJD 222, rok výroby 2018 a pozdější
52381927	EJE C20; EJD 222; EJE 118 (zúžená kapota)
52381928	EMC 110

Další pásy ochrany nohou jsou k dispozici na vyžádání.



POZNÁMKA

Obratť se prosím na zákaznický servis Jungheinrich a ověřte implementaci řešení dodatečného vybavení pro váš vozík Jungheinrich.



Sada samolepek

Sada samolepek Jungheinrich obsahuje zákazové a bezpečnostní značky pro váš vysokozdvizný vozík.

Jasně označení s pokyny pro aplikaci na vozík zajišťuje bezpečné používání vozíku, snižuje nehodovost a chrání osoby, vozíky a zboží.

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
Sada samolepek	
52513758	Složka se 15 různými bezpečnostními nálepkami, jednotlivě zabalenými v kapsách odpuzujících nečistoty



Antistatický pás

Antistatický pás je připevněn přímo k rámu vozíku. Antistatický pás chrání osoby před úrazem elektrickým proudem vybíjením statické elektřiny a rozptýlením energie z karoserie vozíku.



Č. MATERIÁLU	DÉLKA (MM)
Antistatický pás	
28421160	530 x 20



MĚJTE NA PAMĚTI

Antistatický pás není vhodný pro vozíky s ochranou proti explozi.

Klakson

Klakson se rychle a snadno instaluje a má široké spektrum použití sahající od alternativního klaksonu pro vozík s ochranou proti explozi až po retro prvek vybavení.

Č. MATERIÁLU	PRODUKT
Klakson	
51315719	Pneumatický klakson



ISO 9001 Německé výrobní závody v Norderstedtu,
ISO 14001 Moosburgu, Landsbergu a Kaltenkirchenu
jsou certifikovány.

CE Vozíky Jungheinrich
splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Česká republika
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

**JUNGHEINRICH**