



# **Pallet opslag**

## **Verrijdbare palletstelling**

**JUNGHEINRICH**

# Verrijdbare palletstelling bij weinig ruimte.

Voor een optimale ruimtebenutting in verschillende soorten magazijnen.

Het zijn de gangpaden tussen de stellingen die de benodigde oppervlakte verhogen. Met verrijdbare stellingen lost u dit effectief op en bespaart u tot 90% ruimte. In dit systeem wordt een gangpad alleen geopend waar u het nodig hebt door de stellingen uit elkaar te schuiven. De techniek erachter: verrijdbare stellingen die op elektrisch aangedreven onderstellen zijn gemonteerd. De besturing vindt centraal plaats vanaf de individuele stelling of via afstandsbediening. De bespaarde ruimte is uiteraard beschikbaar als extra opslagruimte. Dit resulteert in een extreem hoge ruimtebenuttingsgraad. Door de eenvoudige bediening blijft de snelle toegang tot elk artikel behouden. Ook grotere trucks kunnen probleemloos worden ingezet, omdat er altijd maar één gangpad moet worden geopend en de grootte van de trucks dus geen kritische factor is voor ruimteverlies. Realiseerbaar voor pallet-, legbord- en draagarmstellingen.



## Deskundigheid sinds 1958

Stellingen zijn de ruggengraat van uw magazijn. Wij ontwikkelen voor iedere branche en iedere behoefte op maat gemaakte oplossingen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en meegroeien met uw behoeften. Als systeemaanbieder zijn wij uw gesprekspartner - van de planning tot after sales.



## Geteste kwaliteit. Gegarandeerd

Ook wanneer de hoogbouwstelling er staat, zorgen wij voor een constante kwaliteit en veiligheid in uw magazijn. Desgewenst voert een van onze volgens DIN EN 15635 gecertificeerde inspecteurs de voorgeschreven jaarlijkse inspectie bij u uit. Mocht er iets ontbreken, dan worden de originele onderdelen meteen meegeleverd.

## Uw voordelen

- Optimale ruimtebenuttingsgraad door gangpaden te besparen
- Lagere energie- en bedrijfskosten dankzij compacte opslag
- Toegang tot één locatie
- Tijd- en energiebesparing dankzij kortere rijafstanden
- Flexibel uitbreidbaar

# Uw Jungheinrich palletstelling voor een maximaal klantvoordeel.



## Flexibiliteit

Een stelling die net zo individueel is als uw bedrijf.

Wij passen uw geïntegreerde oplossing met flexibel verrijdbare gangpaden precies aan uw behoeften aan. Afhankelijk van het type magazijn en het logistieke proces ontwikkelen we een concept op maat dat maximale productiviteit garandeert en ook toekomstige uitbreidingsmogelijkheden biedt.

### Modulaire opbouw

- Standaard bouwelementen volgens het blokkendoosprincipe.
- Te combineren met andere Jungheinrich stellingen.

### Specifieke brancheoplossingen

- Deskundig advies van experts met branche-ervaring.
- Maatoplossingen voor diverse branches zoals de levensmiddelensector, groothandel, productiebedrijven en vele andere.



## Efficiëntie

Alles voor de optimale goederenstroom.

Altijd op het juiste moment op de juiste plek: de gangpaden op maat van uw verrijdbare palletstelling. Dit bespaart u niet alleen ruimte maar ook tijd en afstanden. Zo kunt u al snel een positieve balans opmaken op het gebied van energie- en bedrijfskosten.

### Verhoging van de opslagcapaciteit

- De uitgespaarde gangpaden kunnen worden gebruikt voor opslagdoeleinden.

### Beste energie-efficiëntie

- Compact ontwerp voor energiebesparingen.
- Bijzonder geschikt voor gebruik in vrieshuis.

### Grotere efficiëntie dankzij WMS-verbinding

- De stelling gaat al open tijdens het aan komen rijden.
- Tijdrovende zoek- en correctieruns zijn niet meer nodig.



## Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Onze preventieve diensten en passende stelling accessoires zorgen ervoor dat mensen, trucks en stellingen in iedere situatie goed beveiligd zijn. Zo blijven uw processen vlot verlopen en uw goederen beschermd.

### Veiligheidsvoorzieningen voor veilig werken

- Schakellijsten en lichtschermen.
- Vrijgaveschakelaar.
- Noodschakelaar.

### Procesbetrouwbaarheid door geïntegreerd systeem

- Real time overzicht van de activiteitsstatus.
- Vermindering van onjuiste goederenverplaatsingen omdat altijd alleen het juiste gangpad wordt geopend.